



# Produkte. Trends. Interior. Das Premium-Sortiment.

Longlife-Parkett | Lindura®-Holzboden | Designboden | Naturboden  
Nadura | Laminat | Paneele | Licht | Zubehör

**100 PRO** Hersteller  
**VOM FACH** Handel  
Handwerk  
[www.meister.com](http://www.meister.com)

Räume voller Leben.

**MEISTER**





Herzlich willkommen in der Premium-Produktwelt von MEISTER!

In diesem Magazin-Katalog finden Sie alles rund um die Premium-Produkte unserer Marke – und die sind immer eins: Ganz besonders! Besonders innovative Böden, besonders trendgerechte Wandpaneele, besonders stylische Lichtelemente.

Eben: **PREMIUM!**

Wir laden Sie ein: Tauchen Sie ein in die MEISTER-Welt und lassen Sie sich von unseren Produkten begeistern!







**MEISTER**

# Inhalt

## STILWELTEN:


### MODERN, URBAN, COUNTRY

Welcher Stil passt zu Ihnen?

SEITE 8

## LOGLIFE-PARKETT PREMIUM

MEISTER-Parkett heißt Longlife-Parkett. Darum bleibt bei uns echtes Holz länger schön!



SEITE 30

## TIPPS UND TRICKS:

### AKZENTE SETZEN MIT BODENBELÄGEN

Schmalere Flur? Oder unregelmäßiger Lichteinfall? Die passende Verlegerichtung kann viel korrigieren!

SEITE 60

## LINDURA®-HOLZBODEN

Ein echter Holzboden, durch die Verschmelzung mit mineralischen Bestandteilen aber extrem strapazierfähig!



SEITE 66

## DIE HOMESTORY:

### LOGLIFE-PARKETT IM HOCHBUNKER

Leben im Hochbunker?

Ein bisschen verrückt vielleicht, aber ganz schön stilvoll.

SEITE 84

## DESIGNBODEN PREMIUM

So schön kann gesundes Wohnen sein!



SEITE 88

## THINK GLOBAL, ACT LOCAL:

### WILLKOMMEN BEI DEN MEISTERWERKEN

Tradition und Innovation:

Das macht das Unternehmen aus!

SEITE 100

## NATURBODEN

Wellness auf leisen Sohlen. Die Naturprodukte Kork und Linoleum feiern Renaissance.



SEITE 106



**DIELEN IM SAND:**  
**DIE STRANDBAR »DE DAM«**  
**IN ZEELAND**

Warum manchmal der Boden zum Sand passen muss.

SEITE **120**

---

**NADURA**

Steinhart. Holzwarm. Die perfekte Kombination, wenn es mal hoch her geht.



SEITE **124**

**DAS IST DIE HÄRTE:**  
**PRODUKTTESTS BEI MEISTER**

Damit alles perfekt ist, muten wir unseren Produkten einiges zu.

SEITE **136**

---

**LAMINAT PREMIUM**

Ganz sicher: Zwischen MEISTER-Laminat und echtem Holz sehen Sie keinen Unterschied. Wetten?



SEITE **140**

**TIPPS UND TRICKS:**  
**FARBEN MACHEN RÄUME**

...und den Gesamteindruck erst perfekt!  
 Unsere Tipps für die perfekte Farbwahl.

SEITE **162**

---

**PANEELE PREMIUM**

Verkleiden war gestern: Heute zeigen trendige Wand- und Deckenpaneele echten Stil.



SEITE **166**

---

**LICHT**

Energiesparendes Leuchtenprogramm für stimmungsvolle Licht-Inszenierungen!

SEITE **184**

---

**ZUBEHÖR**

Perfektes Ergebnis nur mit formschönen Leisten und umfangreichem Zubehör.

SEITE **192**

---

**OBERFLÄCHEN | DEKORE**

SEITE **200**



WIE  
SIEHT  
ES BEI  
IHNEN  
AUS?

**M**al eine indiskrete Frage: Wie sieht es bei Ihnen eigentlich aus? Mögen Sie es zeitlos-modern, eher gemütlich oder ganz individuell? Monochrom oder bunt? Womit auch immer Sie sich gerne umgeben – MEISTER hat den passenden Boden dazu. Unsere Stilwelten sollen vor allem eines sein: eine Inspirationsquelle für Ihre persönliche Einrichtung. Modern, Country, Urban – oder eine Mischung aus allem? Finden Sie es heraus!

MODERN







**K**lassisch, zeitlos,  
geradlinig: Der  
Modern Style  
braucht keinen Raum  
für Experimente. Hier  
greift man auf Bewährtes  
zurück, verzichtet aber  
nicht auf luxuriöse Wei-  
terentwicklung. Elegante  
Designklassiker haben  
genau so ihren Platz wie  
hochwertige Antiquitäten.





MODERN  
*STYLE*





## LEBEN OHNE SCHNÖRCEL

**H**auptsache beständig – das gilt sowohl für Möbel als auch für Textilien und Dekoratives. Denn, um es mit Giorgio Armani zu sagen: Eleganz heißt nicht, ins Auge zu fallen, sondern im Gedächtnis zu bleiben. Die Wahl fällt deshalb eher auf dezentes und in der Formsprache extrem klares Mobiliar, das sich bewusst zurücknimmt und so einer auffälligen Wandgestaltung oder dem hochwertigen Designobjekt Raum und Aufmerksamkeit schenkt.

Farblich? Alles erlaubt! Solange es geschmackvoll bleibt und der klaren Linienführung nicht im Weg steht: Gedeckte Grau- oder Brauntöne treffen so durchaus auf kräftige Elemente – aber alles bleibt im Rahmen.

Hier ist man einfach angekommen und hat Gewissheit: So schnell wird nichts aus der Mode kommen – hier werden Werte erhalten. Einfach zurücklehnen und Vertrauen in den eigenen Stil haben.



**LAMINAT MELANGO** | LD 300 | 20  
EICHE HELL 286 | T-STAB | PORENSYNCHRON-  
STRUKTUR | HOLZNAACHBILDUNG

**NADURA** | NB 400  
SCHIEFER ANTHRACIT 6332 | NACHBILDUNG

**LINDURA-HOLZBODEN** | HD 300  
NUSSBAUM AMERIKANISCH LEBHAFT 8523  
MATTLACKIERT

## IMPRESSIONEN MODERN

Eleganter Schiefer, harmonischer Nussbaum oder naturbelassener Kork: Im Modern Style sind ganz unterschiedliche Bodenbeläge zuhause. Finden Sie heraus, welcher am besten zu Ihnen passt, denn: Erlaubt ist, was gefällt!



**KORKBODEN** PURO | LID 300 S  
STRUKTUR MITTEL COGNAC 6826  
NATURGEÖLT

**DESIGNBODEN** CATEGA® FLEX | DD 300  
EICHE ARCTICWEISS 6946 | HOLZNACHBILDUNG

**LONGLIFE-PARKETT** COTTAGE | PD 400  
EICHE HARMONISCH POLARWEISS 8081 | GEBÜRSTET  
MATTLACKIERT

**DESIGNBODEN** TECARA | DD 350 S  
EICHE LEBHAFT NATURE 6973 | HOLZNACHBILDUNG

**LINOLEUMBODEN** PURO | LID 300 S  
ZEMENTGRAU 7302



URBAN


# Style







Das flirrende Leben. Total individuell und immer am Puls der Zeit. Laut, kräftig und manchmal ganz schön roh. Der Urban Style lässt sich wenig vorschreiben und diktiert lieber selbst. Starke Kontraste, exzentrische Formen und grafische Elemente treffen aufeinander und harmonisieren – erstaunlich gut.





# URBAN *STYLE*







## STYLE IN THE CITY

**D**er Urban Style ist geprägt durch individuellen Ausdruck. In sich schlüssige und kontrastreiche Stile werden gern kombiniert, um seinen eigenen, ganz persönlichen Look zu gestalten. Unverputzte Wände? Sichtbares Mauerwerk? Im Urban Style herzlich willkommen! Wie überhaupt alles, was urwüchsig und unbearbeitet daherkommt.

Typische Merkmale sind starke Kontraste, Materialien im Rohzustand (Metall, Karton) – und immer wieder Fundstücke und Recyceltes. Ein offener Wohnstil funktioniert dabei nicht nur im großzügigen Industrieloft, sondern (fast) genauso gut in der Etagenwohnung – Minimalismus ist das Zauberwort.

Die Farbwelt bewegt sich von hellen und kühlen Tönen bis hin zu Tiefschwarz. Pastelliges? Dezentere? Fehlangeige! Kräftige Farben sind ein Statement und können den industriellen Tönen als Highlight entgegengesetzt werden.



## IMPRESSIONEN URBAN

Der Urban Style verlangt auch dem Boden einiges ab. Um gegenüber Metallschrank, rohem Mauerwerk und Co. bestehen zu können, darf er ruhig etwas lauter sein und sich in Farbe und Struktur nicht zu sehr zurückhalten.

**LINDURA-HOLZBODEN** | HD 300  
EICHE RUSTIKAL CAPPUCCINO 8512 | GEBÜRSTET  
NATURGEÖLT

**DESIGNBODEN** CATEGA® FLEX | DD 300  
ESCHE VINTAGE 6980 | HOLZNACHBILDUNG

**LOGLIFE-PARKETT** COTTAGE | PD 400  
EICHE MARKANT TITANSILBER 8221  
GEBÜRSTET | NATURGEÖLT



**LAMINATBODEN** MICALA | LD 200  
BLACK PEARL 6418 | 1-STAB  
ROHHOLZ-POREN-STRUKTUR | DEKOR

**LINOLEUMBODEN** PURO | LD 300 S  
STREIFER DUNKELBRAUN GEPRAGT 7307

**KORKBODEN** PURO | LD 300 S  
STRUKTUR MITTEL ANTHRACIT  
NATURGEÖLT 6822

**NADIRA** | NR 400  
RUSTIC TITANGRAU 6479 | DEKOR




COUNTRY

STYL  
THE





**T**radition trifft auf Landleben, aber nicht verstaubt, sondern ganz aktuell – die richtige Dosis Gemütlichkeit eben: Das ist der Country Style. Und er verspricht Entschleunigung, Heimkommen und Entspannung. Genau das richtige in hektischen Zeiten!



# COUNTRY *STYLE*







Die Country-Einrichtung orientiert sich an der Natur, an ihren Farben, Materialien und Lichtstimmungen. Das Mobiliar präsentiert sich ungezwungen und bodenständig, manchmal klobig-wuchtig, manchmal eher schlicht und funktional. Patina und Gebrauchsspuren sind immer erwünscht, denn sie verleihen Tisch, Schrank und Co. einen besonderen Charme. Country setzt auf Holz als Material Nr. 1, auch Leinen, Rattan oder Leder stehen im Fokus – Hauptsache natürlich eben!

Florale Elemente entfalten ihre Wirkung auf Textilien und Tapeten, auch klassische Karomuster werden häufig kombiniert. Im Deko-Bereich zählt alles, was die Natur zu bieten hat: Kornblumen, Getreide im Korb oder zu Kränzen gebunden, Kürbisse in allen Formen und Farben bringen das Country-Haus durchs Jahr, gerne ergänzt durch Vintage-Funde vom Flohmarkt. Kannen aus Zink, kupferne Kessel, Geschirr aus Großmutter's Küchenschrank komplettieren die Landhaus-Einrichtung.

Die Farbpalette vermittelt Naturverbundenheit: Sand, Erdbraun und Moosgrün bis Schiefer; Farbtupfer wie Kirschrot, Zitronengelb und Apfelgrün stehen den Erdtönen gegenüber.

GEMÜTLICH.  
LÄSSIG.  
GUT.



**LINDURA-HOLZBODEN** | HD 300  
EICHE NATUR-HELL 8521 | GEBÜRSTET  
MATTLACKIERT

**LONGLIFE-PARKETT** RESIDENCE | PS 500  
EICHE AUTHENTIC WEISS 8563 | GEBÜRSTET  
NATURGEÖLT

**DESIGNBODEN** TECARA | DD 350 S  
FICHTE WEISS 0975 | HOLZNACHBILDUNG

## IMPRESSIONEN COUNTRY

Böden des Country Style sind eher in der helleren Farbwelt zu finden. Bei der Struktur setzen sie auf die volle Linie Natur: Hier findet sich alles, was echt ist. Astlöcher und Risse zum Beispiel, aber auch authentische Steinporen.



**LIVOLEUMBODEN PURO** | LD 300 S  
CREME 7-300

**LAMINAT MELANGO** | LD 300 | 25  
EICHE MEDICI 6410 | VIELSTAB | PORENSYNCHRON  
STRUKTUR | HOLZNACHBILDUNG

**NADURA** | NB 400  
SANDSTEIN HELL 6323 | NACHBILDUNG

**DESIGNBODEN CATEGA® FLEX** | DD 300  
PINE ALTHOLZ 6931 | HOLZNACHBILDUNG

**KORKBODEN PURO** | KD 300 S  
STRUKTUR MITTEL PURE 6825  
NATURGEÖLT




# WAS DARF ES DENN SEIN?


Ganz klar: Stil ist wichtig! Nicht zu vernachlässigen ist aber auch die Frage, welche Art Boden es sein soll. Gar nicht so einfach, erst recht bei einem so umfangreichen Sortiment wie dem von MEISTER. Trotzdem wollen wir versuchen, sie zu beantworten. Und stellen dazu genau zwei weitere Fragen: **Wie soll sich Ihr Boden an der Oberfläche anfühlen – eher stabil oder eher flexibel? Suchen Sie einen Boden mit einer Oberfläche aus Echt-Material (wie Holz oder Kork) oder mit einer Dekoroberfläche?**

*Echt-  
Material*      *Dekor-  
oberfläche*

*stabil*




**LOGLIFE-PARKETT PREMIUM (s. 30)**  
**LINDURA®-HOLZBODEN (s. 66)**




**NADURA (s. 124)**  
**LAMINAT PREMIUM (s. 140)**

*flexibel*



**NATURBODEN (s. 106)**



**DESIGNBODEN PREMIUM (s. 88)**





LONGLIFE-PARKETT PENTA | PD 550 | 3650 | 4200 x 220 | 260 mm

LONGLIFE-PARKETT PENTA | PD 450 | 2400 x 255 mm

LONGLIFE-PARKETT COTTAGE | PD 400 | 2200 x 180 mm

LONGLIFE-PARKETT RESIDENCE | PS 500 | 710 x 142 mm

LONGLIFE-PARKETT RESIDENCE | PS 400 | 500 x 100 mm

LONGLIFE-PARKETT RESIDENCE | PS 300 | 1187 x 142 mm

LONGLIFE-PARKETT STYLE | PQ 500 | 485 x 485 mm

LONGLIFE-PARKETT STYLE | PC 400 | 2400 x 255 mm



# Longlife-Parkett Premium

---

Ganz natürlich, schön warm, sehr langlebig und extrem attraktiv – das alles ist Parkett. Der Klassiker unter den Bodenbelägen bringt mit echtem Holz Atmosphäre in jeden Wohnraum. Das MEISTER-Longlife-Parkett ist dabei im Vergleich zu herkömmlichem Fertigparkett weitestgehend unempfindlich gegen Druckbeanspruchung. Damit echtes Holz länger schön bleibt!




# Longlife-Parkett Penta

Willkommen  
in der Königsklasse!

---

PD 550  
PD 450



**V**om Understatement ist »Penta« weit entfernt: Mit lebhaften und harmonischen Eichen-Oberflächen gibt Großzügigkeit in dieser Kollektion den Ton an!

**MEISTER**



# Die Eleganz der Eiche.



**MEISTER**

**S**tilvolle Eichen-Oberflächen strahlen Wärme und Gemütlichkeit aus und setzen gleichzeitig edle Akzente. Die mattlackierten Landhausdielen der Penta-Kollektion PD 450 sind dafür ein perfektes Beispiel: Sie überzeugen mit natürlichem Farbspiel und ruhiger Optik. Ein ideales Parkett für die stilbewusste Wohnraumgestaltung.





**M**anchmal muss es einfach mehr sein: mehr Gemütlichkeit, mehr Weite, mehr Ambiente. Die Dielen der Longlife-Parkett-Kollektion »Cottage« sind da der Maßstab. Naturgeölt, matt- oder hochglanzlackiert, rustikal oder harmonisch – Hauptsache, es passt. Zu Ihnen und zu Ihrem Zuhause.

# Longlife-Parkett Cottage

Der Dielenklassiker.

---

PD 400





## Darf es etwas mehr (Farbe) sein?



**N**a klar, Eiche gibt in der Parkettwelt immer noch den Ton an – aber trauen Sie sich mal etwas anderes? Auch die Lärche gibt einen hervorragenden Fußboden ab. Ausdrucksstarke Strukturen und ein ebensolches Farbspiel bringen dieses Holz zum Strahlen. Und bleiben dabei ganz ästhetisch.









## My home is... my home.

—

**L**assen Sie sich nieder! Nach einem langen Tag genau das richtige, oder? Ihr Zuhause ist Ihr Refugium und dort soll es vor allem eines sein: Genau so, wie Sie es sich vorstellen. Zum Beispiel ganz stilvoll mit hellen Eichendielen aus unserer Cottage-Kollektion. Frisch, modern, gleichzeitig gemütlich und wohnlich unterstützen sie den Charakter des Raumes. Übrigens: Durch die Fugen an den Längsseiten wirken die langen Dielen noch großzügiger.



Leben  
im  
**Jetzt.**





**W**enn alte Räume auf moderne Einrichtungen treffen, wird es spannend. Und richtig attraktiv. Der historische Kamin und die aktuelle Designlampe? Ein perfektes Paar! Kühle Küchenarbeitsflächen und warmer Parkettboden? Gegensätze ziehen sich an und sind einander die perfekte Ergänzung. Wenn dann noch das Farbspektrum des Holzes das der Einrichtung aufgreift, ist alles gewonnen!







# Longlife-Parkett Residence

Ein Klassiker  
neu interpretiert.

---

PS 500  
PS 400  
PS 300



**F**ischgrät ist ein Klassiker der Parkettverlegung. Großzügige Dimensionen und zeitgemäße Oberflächenbearbeitungen hauchen dem Boden frisches Leben ein. Individualisten finden so ein Parkett, das Tradition und Stil vereint. Übrigens auch in anderen Verlegearten wie Würfel oder Verbandmuster.





# Variantenreiches Wohnen



Stabdielen im Maxi-Format: Die Residence-Variante PS 300 punktet mit großzügigen Stäben und legt den Grundstein für ganz unterschiedlichste Wohnstile – nicht nur in kleinen Räumen!



MEISTER





**W**as macht moderne Böden aus? Style, Style, Style! In dieser Kollektion gibt der Trend den Ton an und zeigt ganz unerschütterlich, wie stilvoll (Boden-)Mode sein kann.



# Longlife-Parkett Style

Life  
trifft Style.

---

PQ 500  
PC 400

**MEISTER**






**W**ohnen heißt Leben – und das darf man auch sehen. Eine starke Bürstung und die geplankte Optik holen alles aus diesem Boden heraus. Das macht ihn zum perfekten Mitbewohner, dem man seine Erfahrung ansieht – und der auch kleine Fehlritte mal verzeiht. Ganz entspannt eben.



**Lebenskünstler.  
Wohnkünstler.**








## Stabil

Longlife-Parkett ist äußerst strapazierfähig und sehr belastbar. Dafür sorgt eine extrem formstabile und hochwertige Mittellage aus HDF (HDF = High density Fiberboard = hochverdichtete Faserplatte). Sie stabilisiert die Oberfläche und macht sie weitgehend unempfindlich gegen Druckbeanspruchungen.

# Longlife-Parkett: Parkett fürs Leben!

Das Parkett von MEISTER heißt Longlife-Parkett, denn wir wissen: **MEISTER-Parkett bleibt einfach länger schön!** Grund dafür ist die ausgereifte Technik, die im Longlife-Parkett steckt.



## Leise

Unser Parkett reduziert die Schallentwicklung mit einem ganz einfachen Prinzip: Mehr Masse bedeutet weniger Schwingung. Durch den Einsatz einer HDF-Mittellage erhöht sich das Eigengewicht der Diele um ca. 50 Prozent. Ergebnis: weniger Schwingung, weniger Raumschall – mehr Ruhe.





## Verlegefreundlich

Longlife-Parkett lässt sich einfach, schnell und sicher verlegen. Unsere innovativen Verriegelungssysteme sorgen für hohen Verlegekomfort, höchste Passgenauigkeit und dauerhaften Fugenschluss. Übrigens: Das gilt auch für die sogenannte schwimmende Verlegung, bei der der Boden nicht verklebt wird.

## Wohngesund

Unser Longlife-Parkett ist ein Naturprodukt. Es wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt so für ein gesundes Wohnklima. Die einfache Reinigung und Pflege machen diese Böden besonders hygienisch. Sie können sicher sein, dass alle verarbeiteten Rohstoffe sorgfältig ausgewählt werden und regelmäßigen Prüfungen in unseren Labors unterliegen.



## Ökologisch

Mit MEISTER-Longlife-Parkett leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Denn aufgrund der perfekten Verbindung von 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht und der speziellen HDF-Mittellage wird für die Herstellung von MEISTER-Parkett – im Vergleich zu einem Massivholzboden – nur rund ein Zehntel des wertvollen Rohstoffs Holz benötigt. Selbstverständlich kann im Bedarfsfall das Parkett durch Abschleifen renoviert werden.



## Energiesparend

Parkett auf Fußbodenheizung? Für Longlife-Parkett kein Problem, denn es transportiert die Wärme einer Warmwasser-Fußbodenheizung schnell und ohne große Energieverluste an die Oberfläche. Der Grund: In der hochverdichteten HDF-Mittellage befinden sich im Gegensatz zur herkömmlichen Platte aus Fichtenholz kaum Luft einschlüsse, die wärmedämmend wirken könnten. So kommt die Wärme aus der Fußbodenheizung ungehindert dahin, wo sie hingehört: in Ihren Wohnraum. Das garantiert nicht nur hohen Wohnkomfort, sondern auch optimierte Heizkosten.



# Was bedeutet eigentlich »lackiert« oder »naturgeölt«?

---

Holz ist ein wertvoller, natürlicher Rohstoff, den wir voller Respekt und mit sensibler Hand in etwas ganz Besonderes verwandeln. Unsere Oberflächenveredelungen mit hochwertigen Ölen oder Lacken unterstreichen den jeweiligen Charakter des Holzes und schützen es nachhaltig.





## lackiert

Die Lackierung ist eine spezielle Oberflächenbehandlung, die unser Longlife-Parkett besonders strapazierfähig und pflegeleicht macht. Die Lackversiegelung *Duratec Plus* besteht aus insgesamt sieben Schichten, die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärtetem und ökologisch unbedenklichem Acryllack. Die Lackierung gibt es in den drei optischen Ausprägungen lackiert, hochglanzlackiert und mattlackiert. Lackierte Böden haben eine leicht glänzende, edel wirkende Oberfläche. Eine Hochglanzlackierung wirkt besonders luxuriös, Mattlack hingegen bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten eine warme, natürliche Ausstrahlung.



## naturgeölt

Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der naturgeölte Oberflächen unseres Longlife-Parkett. *Weartec® Nature* dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Longlife-Parkett-Böden mit *Weartec® Nature*-Oberfläche sind für den Wohnbereich wohnfertig behandelt und müssen nach der Verlegung nicht mit einem Öl eingepflegt werden. Die naturgeölte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann ohne Abschleifen nachgeölt und partiell nachgearbeitet werden.





# Was bedeutet eigentlich »Sortierung«?

---

In der Natur ist kein Baum wie der andere – und selbst innerhalb eines Baumes kann das Holz unterschiedliche Erscheinungsformen haben. So ist es auch beim Parkett: Als lebhaftes Stück Natur gleicht keine Diele der anderen, jede einzelne wird geprägt von Struktur, Farbspiel sowie von Oberflächenbehandlung und -veredelung. So entstehen unterschiedliche Bodenbilder, die den Gesamteindruck eines Raumes maßgeblich prägen.

Unser Longlife-Parkett in zehn Sortierungen eröffnet Ihnen vielfältigste Möglichkeiten, den schönsten Grund für Ihr Zuhause zu finden.





## Harmonisch

Die natürliche Mischung macht's: Für die Sortierung »harmonisch« wählen wir Edelhölzer mit ruhiger Optik sowie ausgewogenem und natürlichem Farbspiel. Sie enthalten wenig fest verwachsene Ast- oder Braunkernanteile und keine Splintanteile. Bei der Kollektion Penta PD 450 können vereinzelte, fachmännisch ausgespachtelte Astausbrüche vorkommen.



## Ambiente

Für eine ruhige Gesamtoptik: Dielen dieser Sortierung zeigen ein natürliches Farbspiel mit wenigen kleinen Ästen. Splintanteile und leichte Risse sorgen für ein ausgewogenes Zusammenspiel aus Lebendigkeit und Eleganz.



## Natur

Kleine Äste, sowohl fest verwachsen als auch fachmännisch ausgespachtelt, und vereinzelte Risse sorgen für eine ausgeglichene Gesamtwirkung. Kleine nicht spachtelfähige Risse und Äste können vorkommen.





## Lebhaft

In dieser Sortierung bieten wir bewusst Oberflächen mit Farb- und Strukturspiel, die den natürlichen Charakter des Holzes betonen. Gesunde Ast-, Splint- und Braunkernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Unsere Eiche-Landhausdielen und Eiche Maxi-Stäbe sind splintfrei. Astausbrüche werden fachmännisch ausgespachtelt. Kleine nicht spachtelfähige Risse und Äste können vorkommen.



## Vital

Edelhölzer mit ausgeprägtem Farb- und Strukturspiel bieten die Grundlage für diese Sortierung. Größere Äste und vereinzelte Risse verstärken das lebendige Gesamtbild. Splintanteile sind bei dieser Sortierung nicht vorhanden. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt. Kleine nicht spachtelfähige Risse und Äste können vorkommen.



## Authentic

Basierend auf der Sortierung »Vital« sind hier Astausbrüche und Risse bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt. Dies verleiht dem verlegten Boden eine natürliche, sehr lebendige Anmutung.



## Country

Edelhölzer mit ausgeprägtem Farb- und Strukturspiel bilden die Grundlage für diese Sortierung. Größere Äste und vereinzelte Risse sind bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt und betonen so das lebendige Gesamtbild. Zusammen mit den unregelmäßig produzierten Fugenbildern zwischen den einzelnen Stäben und an den Dielen ergibt sich so eine ausdrucksstarke Oberfläche.



## Markant

Ein interessantes, kräftiges Farb- und Strukturspiel betont den markanten Charakter der Bodenfläche. Splint- und Braunkernanteile sowie markante Äste und vereinzelte Risse bestimmen das ausdrucksstarke Bodenbild. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt. Kleine nicht spachtelfähige Risse und Äste können vorkommen.



## Mountain

Auf Grundlage der Sortierung »Markant« mit ihren kräftigen Farben und Strukturen, vermehrten Splint- und Braunkernanteilen sowie markanten Ästen sind alle Astausbrüche und Risse bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt.



## Canyon

In dieser Sortierung werden Eichen-Oberflächen mit ganz besonderem rustikalen Gesamteindruck sowie ausgeprägtem Farb- und Strukturspiel verwendet. Der natürliche und urwüchsige Charakter des Bodens wird betont durch größere Äste und unterschiedlich starke Risse, die bewusst unregelmäßig gespachtelt und ausgeprägt sind.





Englischer  
Verband



Wilder  
Verband



Fischgrät-  
Verlegung



Quadratische  
Verlegung





TIPPS UND TRICKS

# *Akzente setzen* mit Bodenbelägen

---

**N**ichts prägt den Charakter eines Raumes so stark wie der Bodenbelag. Dabei spielen nicht nur Holzart, Oberflächenbearbeitung und Farbstellung eine Rolle. Auch Verlegerichtung und Format haben großen Einfluss auf die Wirkung des Bodens und damit die Atmosphäre eines ganzen Raumes.



**B**ei der Verlegerichtung gibt es eine »Grundregel«, die besagt: Dielen sollten immer mit dem Lichteinfall des Fensters verlegt werden, das als Hauptlichtquelle dient (1). Der Grund: Eventuelle minimale Fugen, die sich beim Zusammenstecken der Dielen bilden, fallen beim Querverlegen durch Schattenbildung eher auf. Folgen die Dielen hingegen dem Lichteinfall, sind Fugen und mögliche Unebenheiten eher verdeckt.

Umgekehrt kann genau dies auch ein Gestaltungsmerkmal sein: Sollen die – gewollten – Fugen einer verlegten Fläche besonders betont sein, kann auch die Verlegung quer zum Lichteinfall sinnvoll sein (2).

Natürlich kommt das Licht nicht immer aus einer Richtung: Bei Fenstern in mehreren Wänden eines Raums kann auch die diagonale Verlegung eine gute Lösung sein (3). So ergibt sich ein besonders spannendes Bodenbild, allerdings ist auch mit mehr Verschnitt zu rechnen.

1

Verlegung mit dem Lichteinfall: Fugen fallen nicht auf.



2

Verlegung quer zum Lichteinfall: Fugen werden betont.



3

Variante bei mehreren Fenstern: Die diagonale Verlegung.





**MEISTER**



LANG, KURZ ODER KOMPAKT

## WELCHES FORMAT FÜR WELCHEN RAUM?

**G**rundsätzlich lassen sich vier Dielenformate voneinander unterscheiden: **Langdielen**, **Kurzdielen**, **Fliesenformate** und **Stäbe**.

Langdielen über zwei Meter Länge entfalten ihre Wirkung natürlich besonders schön in großzügigen Räumen. Sind sie dann noch mit kleinen Fugen an den Längsseiten ausgestattet («2 V»), ist die Illusion der Endlosdielen perfekt.



## *Fliesenformat:* GANZ SCHÖN MODERN

**D**ie **Kurzdielen** ist das variabelste Format, das sich der Raumsituation perfekt anpasst. Es lässt sich besonders komfortabel verlegen (und auch transportieren). Ein kompaktes **Großfliesenformat** wirkt besonders modern und ermöglicht auch in kleineren Räumen ein spannendes Verlegebild.







## » *Optische Täuschung* «

Verlegerichtung macht schmale Räume breiter


Nicht nur der Lichteinfall spielt bei der Verlegung eine Rolle. Je nachdem, wie Dielen verlegt werden, ändert sich auch der optische »Auftritt« eines Raums. Besonders deutlich wird dies bei langen, schlauchartigen Räumen. Längsverlegung macht den Raum noch schmaler, werden Dielen hingegen quer verlegt, wirkt er breiter.



## » NEU ENTDECKTER EVERGREEN «

Mit kleinen Stabformaten lassen sich vielfältige Muster legen, wie z. B. das klassische »Fischgrät«, eines der ältesten Verlegemuster überhaupt. Besonders gut zur Geltung kommt es in etwas größeren Räumen und sorgt dort für eine edle und harmonische Raumatmosphäre.





LINDURA | HD 300 | 2600 x 320 mm ODER 2200 x 270 mm



# Lindura®-Holzboden

---

Lindura ist ein innovativer Boden im Echtholzboden-Sortiment von MEISTER, der auf der Wood-Powder-Technologie basiert. Eine Echtholzdeckschicht, Wood-Powder, eine HDF-Mittellage und ein Wood-Powder-Gegenzug werden unter Druck und Hitze fest miteinander »verschmolzen«. So entstehen Böden, die strapazierfähig, angenehm fußwarm, belastbar und pflegeleicht sind. Die hochwertigen Echtholzdeckschichten aus Eiche, Lärche und Nussbaum verleihen Lindura eine besonders natürliche Note.





# Lindura®- Holzboden

Ein starker Charakter.

---

HD 300



Innovative Technik und natürliche Rohstoffe gehen in Lindura eine faszinierende Verbindung ein. »Wood Powder« ist eine Materialmischung aus feinen Holzfasern, mineralischen Bestandteilen und weiteren natürlichen Zusatzstoffen. Diese Mischung macht aus einem normalen Holzboden einen einzigartigen High-tech-Holzboden. Der überzeugt durch Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit – aber auch durch ein natürliches und warmes Ambiente!







## Charakterstark. Einzigartig. Wunderschön!

Die Used-Optik der naturgeölten Lindura-Dielen fügt sich hervorragend in rustikale Ambiente ein und setzt in modernen Interieurs besondere Akzente. Die strapazierfähigen Böden gewinnen im Laufe ihres Lebens an Reife und Patina und eignen sich so besonders auch für Räume mit starker Beanspruchung.













# Echtholz mit Tiefgang



**N**aturgeölte Lindura-Dielen stehen für ausgeprägte Rustikalität: Durch das einmalige Produktionsverfahren werden Äste, Risse und Holzporen besonders betont. Mit reichem Farbspiel ist so jede Diele ein Gruß aus der Natur – und aus jedem Blickwinkel einmalig.





# Auftritt in Bestform



**W**er es etwas weniger rustikal mag, wählt eine ruhigere Sortierung und eine mattlackierte Oberfläche: Hier stimmt der ruhige und harmonische Gesamteindruck!







## Robust

Lindura liebt Herausforderungen und nimmt auch die High Heels auf der Party ganz gelassen hin.

# Lindura- Holzboden: Hightech trifft Natur

Lindura punktet nicht nur durch die stilsichere Optik. Auch die technischen Eigenschaften wissen zu überzeugen.



## Pflegeleicht

Die regelmäßige Reinigung von Lindura ist mit den Pflegemitteln von MEISTER denkbar unkompliziert! Für die Unterhaltsreinigung einfach das passende Produkt aus dem MEISTER-Parkettpflegeprogramm für naturgeölte oder lackierte Böden ins Wischwasser geben. Regelmäßiges Nachölen ist zur Werterhaltung einer naturgeölte Lindura-Oberfläche empfehlenswert.





## Widerstandsfähig

Ein Vergleichstest in unserem Labor zeigt es deutlich: Eine Metallkugel mit 4.000 Newton Druck hinterlässt auf herkömmlichem Parkett einen deutlich sichtbaren Eindruck. Beim Lindura-Holzboden entstehen dabei kaum wahrnehmbare Spuren.



## Wohngesund

Lindura ist ein Naturprodukt. Alle verarbeiteten Rohstoffe werden sorgfältig ausgewählt und unterliegen regelmäßigen Prüfungen in unseren Labors. Der verlegte Boden wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Wohlfühlklima. Durch seine einfache Reinigung und Pflege ist er besonders hygienisch. So gewährt der Hightech-Holzboden umweltfreundliches und gesundes Wohnen.



## Energiesparend

Durch den speziellen Produktaufbau ist der Wärmedurchlasswiderstand von Lindura mit  $0,084 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$  im Verbund mit der Dämmunterlage MEISTER-Silence 25 DB besonders gering. Der Bodenbelag oberhalb des Estrichs einer Warmwasser-Fußbodenheizung sollte auch bei einer schwimmenden Verlegung den vom Regelwerk\* festgelegten Messwert von  $0,15 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$  nicht überschreiten, um die zugeführte Wärme schnell an die Oberfläche zu transportieren.

\* Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V.



# Was bedeutet eigentlich »lackiert« oder »naturgeölt«?

---

Holz ist ein wertvoller, natürlicher Rohstoff, den wir voller Respekt und mit sensibler Hand in etwas ganz Besonderes verwandeln. Unsere Oberflächenveredelungen mit hochwertigen Ölen oder Lacken unterstreichen den jeweiligen Charakter des Holzes und schützen es nachhaltig.





## Mattlackierter Lindura®-Holzboden

Mattlack bringt den Holzcharakter besonders gut zur Geltung. Das Holz erhält eine warme, natürliche Ausstrahlung.

Die umweltschonende Lackversiegelung *Duratec* der Lindura-Holzböden ist besonders strapazierfähig und pflegeleicht. Der gesamte Lackaufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und ökologisch unbedenklichen Acryllack. Dieser Lack ist hoch belastbar und extrem abriebfest, da – anders als bei Parkettböden – nicht berücksichtigt werden muss, dass der Boden einmal abgeschliffen wird.



## Naturgeölter Lindura®-Holzboden

Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der naturgeölten Lindura-Oberflächen. *Weartec® Nature* dringt in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Lindura-Böden mit *Weartec® Nature*-Oberfläche sind für den Wohnbereich wohnfertig behandelt und müssen nach der Verlegung nicht mit einem Öl eingepflegt werden. Die naturgeölte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann partiell nachgearbeitet werden.






# Was bedeutet eigentlich »Sortierung«?

---

In der Natur ist kein Baum wie der andere – und selbst innerhalb eines Baumes kann das Holz unterschiedliche Erscheinungsformen haben. So ist es beim Parkett, aber auch beim Lindura-Holzboden: Jede einzelne Diele wird geprägt von Struktur, Farbspiel sowie von Oberflächenbehandlung und -veredelung. So entstehen unterschiedliche Bodenbilder, die den Gesamteindruck eines Raumes maßgeblich prägen.





## Rustikal

Die Sortierung bietet ein rustikales Erscheinungsbild mit interessantem Farb- und Strukturspiel. Gesunde markante Äste sind in Durchmesser und Häufigkeit nicht limitiert. Der natürliche und urwüchsige Charakter des Bodens wird betont durch größere Äste und unterschiedlich starke Risse, die mit der Wood-Powder-Technologie ausgebessert werden.



## Natur

Für die Sortierung »natur« wählen wir Oberflächen mit einem ausgewogenen Farb- und Strukturspiel. Gesunde, festverwachsene Äste und vereinzelte Risse gehören zur natürlichen Gesamtwirkung des Bodens. Die Wood-Powder-Technologie sorgt für perfekt ausgebesserte Astausbrüche und Risse.



## Lebhaft

In dieser Sortierung bieten wir bewusst Oberflächen mit kräftigem Farb- und Strukturspiel, die den natürlichen Charakter des Holzes betonen. Gesunde markante Äste und Kernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Astausbrüche und Risse sind – wie bei der Sortierung »natur« – mit der Wood-Powder-Technologie bestens ausgebessert.



# *Die Stadt von oben* Leben auf dem **Bunker**



*Es ist ein richtig ungewöhnliches Zuhause, das sich ein Paar aus Hamm in den letzten Jahren geschaffen hat. Ein bisschen verrückt? Vielleicht. Aber auf jeden Fall sehr stilvoll.*





**E**ntdeckt haben die späteren Bauherrn »ihren« Bunker im Zentrum von Hamm 2003: Baujahr 1942 und mit rund 14 m Höhe und 2 m dicken Wänden ein regelrechter Koloss. Sie aber sahen nicht nur ein kastiges Gebäude aus dem 2. Weltkrieg (das nie als Bunker zum Einsatz kam), sondern einen schönen, ziemlich hoch gelegenen Bauplatz. Nach vielen Gesprächen mit dem

zuständigen Bundesvermögensamt wurde der Bunker 2005 in einem Bieterverfahren erworben. Klar war: Es musste etwas Außergewöhnliches geschaffen werden. Der richtige Architekt dafür war mit Michael Amort aus Bonn gefunden ([www.archivolver.com](http://www.archivolver.com)). Sein Entwurf überzeugte das Bauamt; im Januar 2006 wurde die Baugenehmigung erteilt.





In zwei Jahren Bauzeit entstand der beeindruckende Neubau. Die Bilder des Gebäudes sprechen für sich: Fast schwerelos schwebt das eingeschossige Penthouse auf seinem massiven Sockel. Die vorherrschenden Materialien Glas und Metall, großzügige Balkone und die vorbewitterte Zinkfassade machen das Projekt zur perfekten Symbiose aus der ursprünglichen Bausubstanz

und zeitgenössischer Architektur. Auch das Innere des Bunkers wird genutzt: Neben dem Treppenhaus und Raum für Heizung und Haustechnik steht hier viel »Keller« zur Verfügung. Trotz der Ungewöhnlichkeit ihres Baus setzten die Bauherren auf viel Eigenleistung – nicht nur beim Innenausbau, sondern beispielsweise auch bei der Montage der Zink-Panele an der Fassade: »Wir haben so viel wie möglich selbst gemacht, dabei manches gelernt und viel Spaß gehabt«, sind sich beide einig. Fertig? Seien sie wahrscheinlich nie so richtig. Erst im vergangenen Jahr wurde der großzügige Dachgarten angelegt – ein perfekter Rückzugsort über den Dächern von Hamm.

# Eigenleistung – auch bei Fassade und Co.



Der Boden war als unversiegelter Estrich vorgesehen und so kam es dann zunächst auch. Mit der Zeit entsprach dieser aber nicht mehr den Vorstellungen seiner Bewohner. Puristisch war er schon, aber doch eine Spur zu kalt und so gar nicht pflegeleicht. Flecken und Macken zeigten sich an vielen Stellen. Etwas Neues musste her, wohnlicher, natürlicher, aber trotzdem noch stilvoll und ungewöhnlich – Parkett sollte es sein. Die Überlegungen gingen erst in Richtung edlem amerikanischen Nussbaum. »Die Muster passten aber überhaupt nicht zu unserer offenen Steinwand.«

Bei der Auswahl spielte der Zufall eine große Rolle. Eine Fahrt durchs nördliche Sauerland führte die beiden zum Unternehmenssitz von MEISTER. Zum Zufall gesellte sich Glück: Ein Mitarbeiter hatte Zeit, die Interessenten durch die Ausstellung zu führen. Als Ausstellungsfläche dort verlegt: Longlife-Parkett Style, eine helle Eiche, rustikal und zusätzlich noch geplankt. »Es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick«, lachen beide. Bestellt und gekauft

wurde dann über den lokalen MEISTER-Händler in Hamm. Und verlegt? Wie so vieles in ihrem Penthouse erledigten die beiden auch das selbst – »mit dem Klicksystem überhaupt kein Problem«. Zum Einsatz kam die schwimmende Verlegung, hierfür ist Longlife-Parkett auch bei Fußbodenheizung wegen des geringen Wärmedurchlasswiderstandes bestens geeignet. Der neue Boden, auf 160 qm verlegt, gab den Räumen den letzten Schliff und ein völlig neues Gesicht. »Irgendwie haben wir erst mit diesem Boden so richtig angefangen, hier zu leben – dann hat alles gepasst.« Im Alltag zeigt sich das Parkett als perfekter Mitbewohner: angenehm in der Haptik, sehr strapazierfähig und unempfindlich. Selbst kleinere Beschädigungen und Flecken, fallen wegen der spannenden Optik kaum auf. Auch die Enkelkinder, die regelmäßig zu Besuch sind, haben den Boden schon ausgiebig getestet – kein Vergleich zum vorherigen Estrich.

Würden sie das Projekt Bunker-Penthouse noch einmal in Angriff nehmen? »Ganz klares Ja! Überhaupt keine Frage!«





DESIGNBODEN CATEGA® FLEX | DD 300 S | 2150 x 216 mm

DESIGNBODEN TECARA | DD 350 S | 2120 x 240 mm



# Designboden Premium

---

Sie wollen frischen Wind für Ihr Zuhause? Wir haben die Antwort: Designboden! Mit seinem ganz modernen Erscheinungsbild zeigt sich dieser innovative Bodenbelag in jedem Raum von seiner besten Seite.

Designboden ist ein richtig unkomplizierter Boden und wie gemacht für schönes und vor allem gesundes Wohnen. Ohne PVC und schädliche Weichmacher hergestellt, ist er die wohngesunde Alternative zu Vinylboden. Denn eins ist doch klar: Mit Ihrem Boden verbringen Sie richtig viel Zeit – deshalb sollte er ganz genau zu Ihnen und Ihren Anforderungen passen. Beim Designboden kein Problem: Moderne Oberflächen treffen hier auf innovative Produktionstechnologien. So werden Böden geschaffen, die allen Anforderungen an perfektes Design, Belastbarkeit und Strapazierfähigkeit mehr als entsprechen.





**Designboden**  
Catega® Flex

Die Summe  
aller Böden.

---

DD 300 | DD 300 S



**E**in Boden, fußwarm und attraktiv, pflegeleicht und strapazierfähig, außerdem ohne Weichmacher, einfach zu verlegen und besonders renovierungsfreundlich – kein Märchen, sondern ein echter Wohnraum. Die Bodeninnovation Catega Flex macht Lust aufs Wohnen und dabei auf ganzer Linie eine gute Figur. Von echt natürlich bis etwas ungewöhnlich bieten 18 Dekore variantenreiche optische Vielfalt. Überzeugend sind natürlich auch die inneren Werte: Mit nur 5 mm Aufbauhöhe, aber großzügigem Landhausdielenformat macht Catega Flex sich rank und schlank und lässt sich per Multiclic einfach und sicher klickverlegen.





## Die **SilentTouch**<sup>®</sup>- Technologie

Die Oberfläche des Designboden Catega Flex wird mithilfe der innovativen, patentierten SilentTouch<sup>®</sup>-Technologie gefertigt und wird dadurch besonders elastisch, leise, strapazierfähig und pflegeleicht.

**SilentTouch**<sup>®</sup>  
Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented

# Echte Naturerlebnisse



**Ü**berzeugend natürliche Details, die sich in jeden Raum einfügen, treffen auf täuschend echt nachempfundene Oberflächen. Ein Boden, der sich zurücknehmen oder im Mittelpunkt stehen kann. Und das mit Wohngesundheit auf ganzer Linie: 100% ohne Weichmacher. Keine Kompromisse.



# Das Leben feiern. Den Boden gleich mit.



**E**del und variantenreich in der Optik, großzügig im Format – so spielt Catega Flex alle Vorteile aus. Mit patentierter Oberflächentechnologie macht er ganz leise seinem Namen alle Ehre und schmeichelt zudem mit Fußwärme – dem durchdachten Produkt-aufbau sei Dank.



## Weichmacherfrei

Ganz ohne Phthalate und sonstige Weichmacher ist dieser Boden gesundheitlich völlig unbedenklich.



## Renovierungsfreundlich

Mit ihrer superschlanken Produktstärke von nur 5 mm liegen die Böden »untertürlich«. Catega Flex kann außerdem direkt auf Altuntergründe wie z. B. Fliesen verlegt werden. Durch die stabile Spezialplatte zeichnet sich nichts ab.

# Designboden Catega® Flex

In Catega Flex treffen beste Eigenschaften aufeinander. Das macht ihn für uns zur Summe aller Böden. Mit handwerklicher Sorgfalt, Gespür für Design und viel Wissen und technischer Erfahrung ist es uns gelungen, einen Boden zu schaffen, der viele Herausforderungen annimmt.



## Raumschalleise

Die spezielle Oberfläche schluckt Geräusche und sorgt für die nötige Ruhe.



## Barfußfreundlich

Wärme und besondere Elastizität machen diesen Boden zu einem fußfreundlichen Wohnbegleiter.



## Oberflächen- dynamisch

Die Catega Flex-Dielen sind geschmeidig schlank und unvergleichbar flexibel.





**T**ecara ist der Designboden mit der Extra-Portion Komfort: Je eine Korkschicht unter der hochwertigen Puretec®-Oberfläche sowie auf der Unterseite sorgen für gelenkschonende Elastizität und minimale Schallentwicklung – für ein maximales Wohlfühlgefühl! Auch die äußeren Werte stimmen. Die in die Oberfläche eingepprägten Holzstrukturen lassen die Dekore dieser Kollektion absolut authentisch aussehen.

Ganz klar: Auch bei diesem Designboden verzichten wir konsequent auf PVC und Phthalate. Denn wir glauben: Nur ökologisch und gesundheitlich völlig unbedenkliche Bestandteile sollten in einem Boden enthalten sein!

# Designboden Tecara

Gesunder Boden  
mit Stil und Format.

---

DD 350 S





## Auf ganzer Fläche ein Erlebnis

---

**D**er natürliche und extrem authentische Look des Designbodens Tecara verwandelt einfache Räume in ein wohnliches Zuhause. Pflegeleicht, strapazierfähig und wohngesund, wie er ist, spielt er in jeder Lebenssituation mit. Und bleibt dabei immer komfortabel.



## 100% PVC-frei

Bei der Herstellung unserer Designböden verzichten wir konsequent auf PVC und schädliche Weichmacher.

# Designboden Tecara

Wer auf Details achtet, wird begeistert sein. Im Designboden Tecara steckt unser ganzes Boden-Know-how – von den wohngesunden Inhaltsstoffen bis zur natürlichen Dämmschicht aus Kork.



## Barfußfreundlich

Wärme und Elastizität machen Designboden Tecara zu einem fußfreundlichen Wohnbegleiter.



## Geruchsneutral

Im Gegensatz zu vielen Vinylböden kommt in unsere Designböden nur das, was auch wirklich hineingehört. Deshalb gibt es auch keine störenden (und möglicherweise schädlichen) Ausdünstungen. So können Sie Ihr Zuhause einfach nur genießen.



# Willkommen bei den MeisterWerken!

---

Seit vielen Jahren entwickeln und produzieren wir unter der Marke »MEISTER« mit Leidenschaft Produkte für Räume voller Leben. An unserem Firmensitz in Rüthen-Meiste ist es unser täglicher Anspruch, diese zu perfektionieren und somit unseren Kunden immer ein erstklassiges Sortiment bieten zu können.

Unsere Innovationsfreude macht uns aus – und sie zeigt sich in vielen Bereichen: In unseren Produkten, in unserem ganzen Unternehmen und in der Art, wie wir zusammenarbeiten. Immer partnerschaftlich und fair, aber auch zielgerichtet und zuverlässig. Etwa 200 angemeldete Patente oder Gebrauchsmuster zu Eigenentwicklungen machen klar, dass wir jeden Tag erfolgreich das Neue suchen. Erhebliche Investitio-

nen in die technische Ausstattung der MeisterWerke zahlen sich aus: Sie ergeben eine hoch technisierte und moderne Produktion. Zusammen mit einer gelebten Innovationskultur ergibt das viele gute Ideen und Patente – und unter dem Strich einen Technologievorsprung. Der ist kein Selbstzweck – er macht uns wettbewerbsfähig.

Als Familienunternehmen denken wir auch an kommende Generationen. Deshalb sind Respekt vor der Natur und ihren Ressourcen für uns selbstverständlich. Bei der Auswahl unserer Materialien legen wir großen Wert auf Umweltverträglichkeit und kurze Transportwege. So entstehen Jahr für Jahr Produkte, die höchste Qualität, perfekte Optik, besten Komfort und ein gutes Gefühl miteinander verbinden. Für Ihre Räume voller Leben.

## Das Unternehmen. *Die Marke.*

---

Wir sind zwar ein global agierendes Unternehmen, bleiben aber fest an unserem Unternehmensstandort verankert. Diese Herkunft ist uns so wichtig, dass wir sie sogar in unserem Unternehmensnamen verewigt haben. »MeisterWerke« spielt natürlich auf unsere Produkte an, steht aber in erster Linie für den kleinen Ort Meiste im nördlichen Sauerland. Hier haben wir seit 1930 unseren Firmensitz.

### *Wie alles anfing...*



# 1930

JOSEF SCHULTE  
gründet in Meiste  
eine Tischlerei.



# 1954

Das Unternehmen fertigt  
**erstmalig Parkettböden.**



1972

Geschäftsübernahme durch JOHANNES SCHULTE, den Sohn des Firmengründers.

Das Unternehmen hat 19 Mitarbeiter und feiert das 50-jährige Jubiläum.

1980



Das erste **raum-**  
**lange Paneel**  
wird vorgestellt.

1986



Erster direktbeschichteter  
Laminatboden wird in  
Hannover vorgestellt.



# 2000

Der erste Korkboden zum Klicken wird eingeführt. Das Unternehmen beschäftigt 540 Mitarbeiter.

Drei Produkte erhalten erstmals den »Blauen Engel«.



## 1993



## 1999

Weltweite Präsentation des ersten »leisen« Laminatbodens.





## Und heute...



### 2001

Klickbarer Linoleumboden wird erstmals präsentiert.

### 2003

Das erste HDF-Parkett zum Klicken wird eingeführt.

### 2006



Die MeisterWerke Schulte GmbH wird gegründet – ein Unternehmen mit 620 Mitarbeitern.

Meister**Werke**

### 2009

Die MeisterWerke erweitern ihre Geschäftsführung. Mit JOHANNES SCHULTE, GUIDO SCHULTE und LUDGER SCHINDLER hat das Unternehmen erstmals drei Geschäftsführer.



Das Unternehmen  
feiert 80-jähriges  
Bestehen.

2010



nadura

Nadura® – produced under  
license of Välinge

2011

Markteinführung der  
neuen Oberflächen-  
technologie »Nadura«.

2014

Lindura wird präsentiert – ein  
Hightech-Echtholzboden, der  
auf der Wood-Powder-Techno-  
logie basiert.

2015

Der wohngesunde Design-  
boden Catega® Flex mit  
SilentTouch®-Technologie  
erobert den Markt.

MEISTER





KORKBODEN PURO | KD 300 S | 2120 x 240 mm

LINOLEUMBODEN PURO | LID 300 S | 2120 x 235 mm



# Naturboden

---

Für alle, die bei ihrem Bodenbelag besonderen Wert auf Naturverbundenheit und Wohngesundheit legen. Für alle, die aber trotzdem nicht auf eine moderne Optik verzichten wollen. Naturboden ist die perfekte Verbindung von Ökologie, Wohnkomfort und Trenddesign. Naturboden ist unser Oberbegriff für zwei besonders natürliche und ökologische Premium-Bodenbeläge: Linoleum- und Korkboden. Das macht zusammen: 16 unterschiedliche Naturboden-Oberflächen. Sie haben die Wahl!



# Korkboden

Puro

Ganz natürlich.  
Und natürlich warm.

---

KD 300 S



**V**on der Natur inspiriert und zeitlos schön: Sprichwörtlich echten Wohnkomfort bietet Korkboden Puro. Seine hohe Elastizität schont die Gelenke, die angenehme Wärme verwöhnt die Füße. Einen hohen Schallschutz bietet Kork ohnehin. Damit ist Kork das perfekte Material für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer – und darüber hinaus!



# Harmonie in **Perfektion**



**D**ie harmonischen Oberflächen in natur-nahen, zeitlos-modernen Farben runden das Gesamtbild ab und machen Korkboden zum perfekten Trend- und Wellnessboden. Die Behandlung mit Naturöl bringt die Korkoberfläche besonders schön zur Geltung und gibt ihr einen extra sanften und matten Look – damit Sie lange Freude an Ihrem Korkboden haben!











## Nachhaltiger Rohstoff

Kork ist besonders nachhaltig: Die Korkeiche wird nicht gefällt, sondern nur geschält, die Rinde bildet sich immer wieder neu.

# Korkboden: Die ganze Kraft der Natur

Kork ist die perfekte Wahl für ein natürliches Wohnumfeld – seine Eigenschaften sprechen für sich.



## Natürlicher Dämmstoff

Dank der vielen kleinen Luftinschlüsse ist Kork von Natur aus wärmedämmend und elastisch.



## Trendiges Material

Kork ist überall und liegt absolut im Trend: Als Dekomaterial, bei Küchenutensilien, Gürtel, Handtasche und Co. Holen Sie sich den Trend in Ihr Zuhause!





**L**inoleumboden? Einfach faszinierend! Durch und durch ein Naturprodukt, absolut belastbar und in modernen Farben absolut im Trend. Und das Beste: Er hält auch dem Alltag stand! Mit dem schützenden Oberflächenfinish »Topshield« machen wir unseren Linoleumboden fleckenunempfindlich, strapazierfähig, pflegeleicht und sogar antibakteriell. Kein Problem also, wenn es zuhause einmal hochhergeht.



# Linoleumboden Puro

Bringt Ruhe  
in den Alltag.

---

LID 300 S

**MEISTER**











# Fürs Leben gemacht

Linoleumboden von heute hat mit dem früheren Bodenbelag in Schul- und Amtsfloren nicht mehr viele gemeinsam. Zum Glück! Heute steht Linoleum für modernes, unkompliziertes Leben. Dafür spricht nicht nur das großzügige Langdielenformat, sondern auch die aktuellen Farben. Nicht wiederzuerkennen? Finden wir auch.



**MEISTER**









## Einfache Pflege

Als umweltfreundlicher elastischer Bodenbelag ist Linoleum seit mehr als hundert Jahren beliebt. Früher musste Linoleum intensiv gereinigt und gepflegt werden (»Bohnern«). Bei modernem Linoleum ist das zum Glück anders: Die »Topshield«-Oberfläche sorgt dafür, dass dieser Boden genauso pflegeleicht ist wie alle anderen elastischen Bodenbeläge auch.



## Nachwachsende Rohstoffe

Die Öko-Bilanz von Linoleum ist unschlagbar: Leinöl, Jute, Pigmente, Naturharze, Holzmehl und Kalksteinmehl sind genauso natürlich wie der Boden, der aus ihnen hergestellt wird.

# Linoleumboden: Erstklassig in Pflege und Natürlichkeit

Linoleum steht für extreme Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit – und das seit vielen Jahren.



## Natürliche Farben

Das richtige Härte-Elastizitäts-Verhältnis bekommt Linoleum in der Trockenkammer. Diese wiederum verlässt er mit einem leichten Gelbstich, dem sogenannten Trockenkammerfilm. Dieser Film bildet sich nach der Verlegung zurück. Sonneneinstrahlung sorgt dafür, dass der Boden seine Originalfarbe findet. Wie lange dieser Prozess andauert, hängt von der Intensität der Sonneneinstrahlung ab. Sie sollten sich also nicht wundern, wenn Sie gerade gekauften Linoleumboden aus dem Karton nehmen: Ihr Boden braucht ein wenig Zeit, um seine richtige Farbe zu finden.





Homestory  
*aus der*  
Strandbar

**DE DAM**

---

Arbeiten, wo andere Urlaub machen – für Familie de Visser ist dieser Spruch Programm. Mit der Eröffnung ihrer Strandbar in Vrouwenpolder in Zeeland haben sie im Frühjahr 2016 einen großen Traum erfüllt – sich selbst und ihren zahlreichen Besuchern. Im Innern der Bar setzen sie auf Lindura.







# Sommer, Sonne, Strand – und Lindura!

»Mit künstlichen Böden bekommt man diese Atmosphäre nicht hin.«

»Früher war dieser Strandabschnitt ganz schön verschlafen«, erzählt Irene de Visser rückblickend. Im Gegensatz zu Stränden in Orten wie Domburg war der Strand von Vrouwenpolder im nördlichen Teil der Halbinsel Walcheren gastronomisch eher wenig erschlossen. Nicht nur die Gäste im Bungalowpark der de Vissers mussten auf die Umgebung ausweichen. Das sollte sich ab dem Jahr 2015 ändern – da starteten die Arbeiten für die modern-designige Strandbar »De Dam«, dem neuen Hotspot an diesem Teil der niederländischen Küste.

»Innen« und »Außen« werden eins

In nur viereinhalb Monaten Bauzeit, der erste Pfahl wurde am 26. November 2015 in den Boden gerammt, entstand das Gebäude mit einer Gesamtfläche von 600 qm – größer durfte man von offizieller Seite auch nicht werden. Macht aber gar nichts, denn die Hauptrolle spielen hier immer noch Strand, Meer und Himmel. Und die wurden mit einem perfekten Interior Design,

das Innen- und Außenraum verbindet, quasi ins Haus geholt. Es dominieren natürliche Materialien – Holz, Metall, Leder, Leinen – in Farben, die auch in der direkten Umgebung der Dünen, des Strandes und Wassers zu finden sind: Grüntöne, Türkis, Creme, Weiß, als Akzente auch kupferfarbene Deko. Das lässt die Strandbar optisch mit ihrer Umgebung verschmelzen. Die ganze Inneneinrichtung ist selbst konzipiert – und deshalb gleichzeitig individuell, aber auch harmonisch. Nichts ist »von der Stange«: Hochwertige Designstühle treffen auf derbe Holztische, Deko-Fundstücke sorgen für die ganz persönliche Note.

Lindura hält Sand, Hunden und Kindern stand

Auch beim Bodenbelag setzen die de Vissers ganz auf Natur. Dass es ein Holzboden sein sollte, war relativ schnell klar. »Mit künstlichen Böden bekommt man meiner Meinung nach einfach diese Atmosphäre nicht hin.« Trotzdem gab es Zweifel: »Bei dem ganzen Sand, der hier jeden





Tag hereingetragen wird, dazu die vielen Besucher mit Kinderwagen oder mit Hunden, haben wir uns natürlich gefragt, ob ein Parkettboden das aushalten würde. « Ihre perfekte Lösung für das maritim-entspannte Ambiente: Lindura! Das Großformat (2,60 m x 32 cm) kommt im großzügigen Raum besonders gut zur Geltung, die Oberfläche »Eiche rustikal milchkaffee« macht nicht nur des Namens wegen im Gastronomiebetrieb eine gute Figur. Lindura ist durch seinen hohen Anteil mineralischer Bestandteile im sogenannten »Wood Powder« besonders stabil und pflegeleicht und so den Anforderungen einer Strandbar in allen Bereichen gewachsen: Sand wird zwischendurch häufig weggefegt oder -gesaugt, regelmäßiges Wischen ist für den Boden auch kein Problem. Klar, ein wenig Patina hat er auch schon bekommen – das macht ihn aber nur noch natürlicher und urwüchsiger.

Auch sonst lebt man in »De Dam« stark im Einklang mit der Natur. Das spiegelt sich zum Beispiel in der Verwendung regionaler Produkte in der Küche wider, aber auch in der Versorgung mit Warmwasser und Strom, die über spezielle Hybridsolarzellen auf dem Dach des Gebäudes funktioniert. Die verschlafenen Zeiten am Strand von Vrouwenpolder sind mit »De Dam« definitiv vorbei: Bis zu 700 Essen pro Tag werden an einem Sonntag im Juli zubereitet, die Bar ist von 10 Uhr morgens bis 23 Uhr abends geöffnet. 40 Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Gäste, allen voran Sohn Robin, der »De Dam« jetzt leitet und schon sein ganzes Leben von einer Strandbar geträumt hat. Sein Bruder Leon kümmert sich um Website und Co. und packt auch in der Bar mit an – ein echtes Familienunternehmen! Und mittlerweile preisgekrönt: »De Dam« wurde als bester Newcomer-»Strandpaviljoen« 2016 ausgezeichnet.

Weitere Informationen zur Strandbar unter: [www.de-dam.nl](http://www.de-dam.nl)





NADURA | NB 400 | 853 x 395 mm



NADURA | NQ 500 | 485 x 485 mm

# Nadura

---

Moderne Fliesen? Oder ein behaglicher Holzboden? Wir sagen: Beides! Möglich macht das der Innovationsboden Nadura. Fußwarm und natürlich wie Holz, robust und dabei bruchfester als Fliesen – diese Eigenschaften gehen beim Nadura-Boden eine perfekte Verbindung ein.

Hauptbestandteil von Nadura ist das innovative »Wood Powder« – eine Mischung aus feinen Holzfasern und mineralischen Bestandteilen, die unter Druck und hohen Temperaturen verpresst wird. So erhält Nadura eine Oberfläche, die eben beides ist: steinhart und holzwarm – und dabei noch toll aussieht. Trendige Stein- und Metallnachbildungen im Maxi-Fliesenformat oder als Quadrate unterstreichen Ihren modernen Wohnstil.



# Nadura

Steinhart.  
Holzwarm.

---

NB 400  
NQ 500



**N**adura macht den Unterschied: ein Boden, der in der Härte Keramik oder Feinsteinzeug gleicht, gleichzeitig aber mit der wohligen Fußwärme von Holz ausgestattet ist. Das innovative Material ermöglicht vielfältige Oberflächenvariationen, die edlen Schiefer und Sandstein oder moderne Betonstrukturen nachbilden. Öffnen Sie Ihre Räume für eine neue Dimension der Gestaltung!






## Böden mit **einzigartigem Charakter**

---

**E**in Holzboden für die Küche? Ein Steinboden im Schlafzimmer? Wir empfehlen: Unempfindliche und fußwarme Nadura-Böden für beide Zimmer! Denn in jedem Umfeld spielt Nadura seine individuelle Stärke aus: robust wie eine Fliese und doch so behaglich wie ein Holzboden. Davon profitieren übrigens auch Kinderzimmer, Wohnzimmer, Gästezimmer, Diele oder Arbeitszimmer.






**MEISTER**





Entschieden anders.  
**Entscheidend  
 besser.**



**N**adura ist auch nach größerer Beanspruchung eine saubere Sache, denn sogar feuchter Lehm und grober Schmutz sind für diesen Boden kein Problem und lassen sich auch aus den tieferen Strukturen der Oberfläche entfernen. Denn Nadura ist äußerst scheuer- und abriebfest. Deshalb ist der Boden auch für den Flur eine perfekte Lösung. Übrigens: Nadura ist in zwei Formaten erhältlich – als moderne Großfliese und praktisches Quadrat.



# Belastungsspitzen? Kein Problem!

**MEISTER**

**A**uch im Business zählt die Optik. So beeinflusst neben der Oberflächenstruktur besonders der Farbton des Bodens die Ausstrahlung eines Raumes. Von heller Beton-Optik bis zum dunklen Schiefer stehen bei Nadura viele attraktive Farbvarianten zur Auswahl. Eines haben alle gemeinsam: Mit Nutzungsklasse 34 verzeihen sie auch bei intensiver Belastung vieles.





## Das Rezept für **dauerhaften Genuss**




**G**erade in der Küche ist es schnell passiert: der Topf, der stürzt, das Glas, das kippt. Was auf anderen Böden dauerhafte Spuren hinterlässt, ist beim Nadura-Boden größtenteils eine bedeutungslose Randnotiz: gereinigt und vergessen. Was bleibt, sind wunderbare Erinnerungen an Koch-Experimente, Festtagsbäckereien und Familienfeiern.



**MEISTER**





## Nadura: **Eine Klasse für sich**

---

Wie bei jedem MEISTER-Produkt gehen auch bei Nadura Innovationsgeist und handwerklicher Anspruch Hand in Hand. So entstehen Produkte, die in Sachen Qualität und Design keine Wünsche offenlassen.








## Extrem widerstandsfähig

- | Der hohe Anteil mineralischer Stoffe verleiht dem Boden die Robustheit einer Stein- oder Keramikfliese.
- | Wo keramische Fliesen bei Stoßbelastung splintern oder reißen, entstehen bei Nadura nur kleine Dellen oder Kratzer, die partiell ausgebessert werden können.



## Angenehm fußwarm

- | Durch den hohen Anteil an Holzfasern wird Körperwärme langsamer abgeleitet als bei Keramik- oder Feinsteinzeugböden.
- | Durch den Anteil an mineralischen Stoffen sind Nadura-Böden so strapazierfähig wie Stein- oder Keramikfliesen.



## Leicht zu reinigen

- | Rotwein, Öle und andere Flüssigkeiten können die bei Stein- und Keramikfliesen notwendigen Zementfugen dauerhaft verfärben – aus der Nadura-Fuge lassen sie sich rückstandslos entfernen.
- | Feuchter, grober Schmutz lässt sich auch aus den tieferen Strukturen der Oberfläche entfernen, denn Nadura ist äußerst scheuer- und abriebfest.



## Perfekte Optik

- | Die eingepprägten Oberflächenstrukturen lassen die Nadura-Böden sehr realistisch aussehen.
- | Nadura ist ein Naturprodukt – jede Diele ist ein Unikat.





DAS IST DIE

# HÄRTE

—

*Produkttests bei MEISTER*

Härtetests? Unsere Spezialität! Wir bei MEISTER muten unseren Produkten einiges zu. Da wären zunächst einmal die vielfältigen Qualitätssicherungsmaßnahmen, die unser Qualitätsmanagement regelmäßig durchführt.



# 1

Im Stuhlrollentest absolvieren 3 Stuhlrollen mit je 30 kg Belastung 25.000 Umdrehungen auf dem Boden!



# 2

Im sogenannten Perforator werden HDF-Platten auf ihren Formaldehydgehalt getestet.

# 3

Die HDF-Platten der MEISTER-Böden werden für 24 Stunden ins Wasserbad gelegt, um die Quellstabilität zu überprüfen.



# 4

Im Kugelfalltest wird die Eindruckfestigkeit unserer Böden überprüft.

Darüber hinaus werden u. a. noch Kratzbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Lichteinheit regelmäßig geprüft. Ebenso testen wir fortlaufend die Exaktheit unserer Klicksysteme. Doch damit geben wir uns bei MEISTER längst nicht zufrieden – denn manchmal muss es ein bisschen mehr sein! Manche Produkte werden unter besonders harten Bedingungen getestet – wie die beiden Innovationsböden Lindura und Nadura.





63.000  
Menschen



7  
Monate



## LINDURA- *Stempeluhr-* TEST

**B**odenflächen unter Realbedingungen testet man am besten dort, wo richtig viel passiert: viele Menschen, viel Bewegung, viel (auch derbes) Schuhwerk. In unserem Unternehmen sind das? Richtig: die Stempeluhren! Hier kommt jeder Mitarbeiter mindestens zweimal am Tag vorbei. Ideal also, um eine Fläche mit Lindura auszulegen und zu testen, wie sich der Boden unter richtig viel Belastung verhält. Sieben Monate lang zierte Lindura also den Bereich der Stempeluhr in unserem technischen Gebäude, rund 63000 Mal wurde er dort betreten. Das Ergebnis kann überzeugen: Nach der Reinigung sah man keinerlei Beschädigungen, lediglich eine leichte Nachdunklung und etwas stärker ausgeprägte Patina kamen zum Vorschein. Stempeluhr-Test bestanden!

**Z**ugegeben, dieser Test ging über reale Bedingungen weit hinaus. Aber um zu zeigen, wie strapazierfähig unser neuer Nadura-Boden wirklich ist, darf es schon etwas spektakulärer sein. Z. B. ein Test, bei dem schwere Lastwagen die Hauptrolle spielen. Diese passieren täglich in großer Zahl die MeisterWerke-Einfahrt – und genau dort haben wir die Nadura-Testfläche verlegt. Wechselnde Luftfeuchtigkeit, starke Sonneneinstrahlung, immer wieder Regen – ganz zu schweigen vom Gewicht der insgesamt rund 2000 Lastwagen, die über ihn hinwegfahren: Nadura hatte hier einiges auszuhalten. Nach 10 Wochen, genauer gesagt 48 Belastungstagen, wurde die Fläche abmontiert, gereinigt und genau untersucht. Was man sehen konnte: Überhaupt nichts! Nadura hat den heftigen Outdoor-Test mit Bravour bestanden!



53.000  
Tonnen



2.000  
LKW



10  
Wochen

# Nadura- LKW- TEST

**MEISTER**

Sie möchten den Nadura-LKW-Test  
mit eigenen Augen sehen?



[https://www.youtube.com/  
watch?v=XhziwbkUHfQ](https://www.youtube.com/watch?v=XhziwbkUHfQ)





LAMINAT MELANGO | LD 300|25 | LD 300|25 S ODER LD 300|20 | LD 300|20 S  
2052 x 248 mm ODER 2052 x 208 mm



LAMINAT TALAMO | LS 300 | LS 300 S | 1287 x 140 mm



LAMINAT MICALA | LC 200 | LC 200 S | LD 200 | LD 200 S | 1287 x 198 mm

# Laminat Premium

---

Herzlich willkommen in der Premium-Laminat-Welt von MEISTER. Hier sehen Sie zuallererst, was Sie nicht sehen: Nämlich den Unterschied zwischen echtem Holz und MEISTER-Laminat. Ein echter Traumboden – robust, unkompliziert und langlebig. Ausgewählte Rohstoffe werden durch exzellente Verarbeitung zu hochwertigen Markenböden, an denen Sie lange Freude haben werden.



# Laminat Melango

Lang und breit: Dielen  
für großzügige Räume

---

LD 300|25 | LD 300|25 S  
LD 300|20 | LD 300|20 S



**M**elango hat sich in wenigen Jahren zum Klassiker unter den Laminatdielen entwickelt. Er vereint die Robustheit eines Laminatbodens mit dem authentischen Look einer Landhausdielen. Auf über zwei Metern zeigt jede Diele ein perfektes Dekor, das sich auf der Diele nicht wiederholt. Zusammen mit anderen Details wie der längsseitigen oder umlaufenden Fuge sorgt das für eine Optik, die auch Experten erst auf den zweiten Blick von einem Holzboden unterscheiden können.



Ländlich?  
—  
Nein,  
Country!



**MEISTER**

**H**ier kommt alles zusammen: Gemütlichkeit, Familienleben, Zusammenhalt – und ganz viel Wärme! Die perfekte kleine Welt, aber immer mit dem Blick über den Tellerrand. Denn: Wir sagen Ja zum Cocooning, Nein zum Einigeln!







# Wohnen für Fortgeschrittene

**K**eine Angst, hier schickt Sie niemand in die Wüste. »Atacama« steht im MEISTER-Laminatprogramm aber trotzdem für (fast) unendliche Weiten: Denn genauso großzügig und detailverliebt wie diese Architektur präsentiert sich auch das MEISTER Premium-Laminat im Langdielenformat und unterstützt damit perfekt die Wirkung des Raumes.







**H**ochwertige Laminatböden machen überall einen guten Eindruck. Das zeigt auch die Kollektion »Talamo« mit ihren ausgewählten Oberflächen und Strukturen, die sich dem Format der schmalen Dielen stimmig anpassen. Charakteristisch für »Talamo« sind die intensiven Dekore, bei denen die natürliche Holzoptik durch elegante Porenstrukturen noch zusätzlich unterstrichen wird. So verwirklichen Sie die perfekte Raumwirkung für Ihr Zuhause.



# Laminat Talamo

Schmal und elegant:  
Ausdrucksstarke Stäbe

---

LS 300

**MEISTER**




# Geht in die Tiefe





**D**en Blick weiten, aber den Boden nicht aus den Augen verlieren. So behält man immer die Übersicht – und einen kühlen Kopf. Denn, mal so unter uns: Das Chaos passiert meistens von ganz alleine. Und ist mit dem richtigen Bodenbelag nur halb so schlimm und doppelt so gut zu ertragen.





# Laminat Micala

Edel und kompakt:  
Der Allrounder

---

LD 200  
LC 200



**M**it knapp über 1,20 m Länge zeigt das Laminat »Micala« sich von seiner besten Seite. Besonders variantenreiche Dekore von ganz klassisch bis eher ausgefallen lassen sich als 1-Stab oder 3-Stab mit allen Einrichtungsstilen kombinieren. Auch für die Liebhaber bewährter Holzdekore lässt sich selbstverständlich eine Variante finden. Sie haben die Wahl: Mit längsseitigen Fugen erzeugen Sie den perfekten Landhausdielen-Look, die fugenlosen Dekore hingegen sorgen für ein ebenmäßiges und harmonisches Bodenbild.





# Ganz schön stilvoll

---

**S**til ist bekanntlich nicht jedermanns Sache, lässt sich aber sicher lernen. Besser in jedem Fall: Man hat ihn schon. Dann ist Premium-Laminat von MEISTER vielleicht der Anfang einer ganz großen Liebe. Denn so stilvoll kommen nur wenige Bodenbeläge daher. Was meinen Sie?



**MEISTER**



# Boden der Tatsachen





**E**s muss nicht immer Eiche sein: Auch die Buche, ganz royal interpretiert, findet sich gerne auf dem Boden wieder und trägt dort ruhig und ausgeglichen zum perfekten Wohngefühl bei. Ohne Ecken und Kanten, aber ganz selbstbewusst, bildet MEISTER-Premium-Laminat einmal mehr eine vollendete Basis für Ihr Zuhause.





# Macht **alles** mit

---

**N**ur noch kurz die Mails checken... dann ab in die Küche. Um 19 Uhr geht die Dinner-Party los. Slow Food, versteht sich. Vorab etwas Geschüttelt oder Gerührtes, und danach? Ab in die Nacht oder lieber Feiern zuhause? Gut, wenn man einen Boden hat, der alles mitmacht. Ganz schön unkompliziert.





MEISTER



## Trittschalldämmung

Alle unsere Premium-Laminatkollektionen erhalten Sie auch mit integrierter Trittschalldämmung. MEISTER verarbeitet eine schwere, elastische Trittschalldämmung aus hochwertigem PUR-Mineralgemisch (2,5 mm). Sie senkt die Schallwerte optimal und ist zudem in der Lage, kleine Bodenunebenheiten auszugleichen. Das schafft einen festen und flächigen Kontakt mit dem Untergrund und wirkt zusätzlich der Entstehung von Schall entgegen. Nicht zuletzt leistet auch der stabile Aufbau unserer Laminatdielen einen entscheidenden Beitrag zum Schallschutz: Denn je dicker und schwerer eine Diele ist, desto gedämpfter und leiser lässt es sich auf ihr gehen. MEISTER-Laminatböden mit integriertem Schallschutz sind also wahre Leisetreter und schaffen auch akustisch eine ungestörte Wohlfühlatmosphäre.

## Laminat: Rundum gelungen

Unsere Premium-Laminatböden haben die gewohnt hochwertige MEISTER-Qualität – aber zusätzlich noch einige Pluspunkte, die das besondere Boden-erlebnis perfekt machen.



## Diamond Pro<sup>®</sup>-Oberfläche

Die spezielle Diamond Pro-Oberfläche sorgt für besondere Widerstandsfähigkeit gegen Mikrokratzer und Abrieb und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Verschleiß.



## Erweiterte Garantie im Wohnbereich

Wir sind so überzeugt von unseren Premium-Laminatböden, dass wir Ihnen eine extralange Garantie mitgeben: Bis zu 25 Jahre im Wohnbereich\*.





## Antistatic-Ausstattung

Alle Premium-Laminatböden von MEISTER sind zusätzlich mit einer Antistatic-Ausstattung versehen. Sie reduziert die Entstehung von Reibungselektrizität an Personen auf < 2 kV und schützt somit vor vielen Entladungen an metallischen Gegenständen, z.B. beim Anfassen der Türklinke.



## AquaSafe-System

Alle Premium-Laminatböden von MEISTER sind feuchtraumgeeignet\*, denn sie bieten den umfassenden Feuchtigkeitsschutz des AquaSafe-Systems. Es besteht aus drei wirksamen Elementen, die den Boden vor eindringender Feuchtigkeit schützen:

### | Schutz der Oberfläche

Die mehrschichtigen bzw. imprägnierten Oberflächen sorgen für einen wirksamen Schutz gegen Feuchtigkeit.

### | Schutz der Böden an der Kante

Die speziell entwickelte und patentierte Geometrie des Klickprofils, das mit Vorspannung arbeitet, sorgt für einen dichten und dauerhaften Profilschluss.

### | Quellverbesserte Trägerplatte

Die stark quellverbesserte Trägerplatte »AquaSafe« kann ein Aufquellen bei Wassereinwirkung weitestgehend verhindern.

\* Sogenannte »Feuchträume« sind alle Räumlichkeiten mit erhöhter, aber ohne permanente Feuchtigkeitsbelastung und/oder mit periodisch hoher Luftfeuchte, wie z.B. Badezimmer. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z.B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

**Bitte beachten:** Wasserpfützen/Spritzwasser nicht auf der Oberfläche trocknen lassen, sondern umgehend auf- und trockenwischen (innerhalb 30 Minuten).



## Alles aus einer Hand

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst. Dank unseres Systems aus Unterböden, Leisten, Profilen und Abschlüssen erhalten Sie den perfekten Boden, der zu Ihnen passt und lange hält.

Infos zu unserem Zubehörprogramm finden Sie unter [www.meister.com](http://www.meister.com)



# *FARBEN machen RÄUUME*

---

**Farben als  
Einrichtungs-  
element**

Schwarze Wände?  
Roter Teppich?  
Dazu grüne Akzente?  
Möglich ist alles –  
alles hat allerdings auch  
immensen Effekt auf die  
Wahrnehmung eines Raumes.  
Man sollte sich also immer  
fragen: Mit welchen Farben  
kann ich was erreichen?  
Und: Was will ich  
überhaupt erreichen?



**I**m Interior Design werden Farben unterschiedliche Wirkungen zugeschrieben. Warme Farben wirken grundsätzlich eher aktivierend und anregend, sie lassen eine gemütliche Atmosphäre entstehen und können sogar die Raumtemperatur gefühlt höher erscheinen lassen. Kalte Farben hingegen beruhigen und entspannen, sie können erfrischend wirken. Farben des hellen Spektrums (egal ob kalt oder warm) wirken freundlich, leicht und einladend und können kleine Räume optisch vergrößern. Dunklere Farben vermitteln Geborgenheit und wirken umschließend, lassen Räume aber auch kleiner erscheinen – besonders, wenn sie an der Decke eingesetzt werden.



*Mit  
Farben  
die Raum-  
nutzung  
unter-  
stützen.*

Diese Erkenntnisse macht man sich in der Inneneinrichtung zunutze: Der Einsatz von Farben kann den Nutzungscharakter unterschiedlicher Bereiche unterstützen. Ruhebereiche wie Schlafzimmer sollten eher dunkel gestaltet sein, Räume, in denen gelebt wird, hingegen etwas heller. Besonders frische Farben wie gelb-grün oder orange wirken im Arbeitszimmer anregend. Es muss dabei nicht immer vollflächig sein: Farben wirken oft erst richtig gut, wenn sie als Akzente eingesetzt werden. Eine dunkelblaue Wand in einem ansonsten weiß gestrichenen Raum kann sehr viel spannender sein als

ein komplett blau gestalteter Raum. Vielleicht wird auch nur eine Nische oder der Bereich um ein besonderes Möbelstück akzentuiert – hier sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Farben und Kontraste bieten auch Orientierung – besonders großzügige Räume lassen sich durch geschickt gesetzte Akzente räumlich aufteilen und wirken so strukturierter und aufgeräumter. Besonders harmonisch wirken Räume, die insgesamt nicht mehr als drei bis vier unterschiedliche Farben aufweisen, die gut zueinander passen.





## Was ist eigentlich Farbe?

Physikalisch gesehen ist unsere Welt eigentlich komplett farblos. In einem dunklen Raum ist ein blauer Blumentopf genauso schwarz wie eine graue Katze. Farben entstehen, weil die Oberflächen von Gegenständen bestimmte Bestandteile des auf sie fallenden Lichts verschlucken und andere reflektieren. Das reflektierte Licht nehmen wir als Farbe wahr.

### Bodenbeläge und Farben

Helle Hölzer – pastellige Farben, dunkles Holz – kräftige Farben? Diese Faustregel ist längst überholt. Moderne Bodenbeläge sind in ihrem Farbspiel häufig extrem variantenreich. Das bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und macht das Einrichten ganz leicht. Erlaubt ist nämlich, was passt und gefällt. So lassen sich auch dunkle Blautöne zu hellem Holz oder ein pastelliges Rosé zu einem eher dunklen Boden kombinieren. Finden Sie Ihren eigenen Stil!

## Farbtupfer setzen Akzente


Farbtupfer lockern einen Raum auf und bieten dem Auge einen Ankerpunkt. Mit kleinen dekorativen Akzenten lassen sich wahre Wunder erreichen. Seien Sie ruhig mutig: Neonfarbene Deko-Buchstaben, gemusterte Kissen im Dschungel-Look oder knallige Porzellanobjekte zeigen Wirkung! Und das Beste: Sie lassen sich immer mal wieder austauschen oder neu arrangieren und bringen so ohne viel Renovierungsaufwand frischen Wind ins Zuhause!



## Verbindung von Farben und Strukturen

Auch ein komplett einfarbig eingerichteter Raum kann gemütlich wirken, wenn man sich für unterschiedliche Materialien entscheidet. Das macht sich beispielsweise der nordische Einrichtungsstil zunutze. Wenn verschiedene weiße, unterschiedlich strukturierte Stoffe in Kissen und Vorhängen aufeinandertreffen, dazu glattes Holz und raue Vintagestrukturen und vielleicht auch noch etwas metallisches, kommt keine Langeweile auf, auch wenn alles vermeintlich unifarbend gestaltet ist.






SYSTEMPANELEE NOVA | SP 400 | 2600 x 300 mm




SYSTEMPANELEE NOVA | SP 300 | 840 x 80 | 100 | 120 mm




ECHTHOLZPANELEE MADERA | EP 250 | 1250 | 2050 | 2600 x 250 mm



ECHTHOLZPANELEE MADERA | EP 200 | 1250 | 2050 | 2600 x 197 mm



DEKORPANELEE TERRA | DP 250 | 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 x 250 mm



DEKORPANELEE TERRA | DP 200 | 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 x 200 mm



DEKORPANELEE TERRA | DP 150 | 2200 | 2600 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 4450 | 4750 | 5200 x 150 mm

# Paneele Premium

---

Keine Frage: Inspiriertes Wohnen hört nicht bei Bodengestaltung und Möbelauswahl auf. Sie denkt immer auch an Wand und Decke. Denn es gibt so viele Möglichkeiten, Räumen den ganz individuellen Touch zu verleihen. Unsere hochwertigen Paneele zum Beispiel.





# Systempaneele Nova

Wände mit dem  
besonderen Etwas.

---

SP 400  
SP 300



**M**EISTER-Systempaneele bringen Stil in den Alltag. Die edlen Oberflächen und wirkungsvollen Strukturen der Kollektion »Nova« machen Wände zum außergewöhnlichen Teil des Lebens-Raums. Und wie sie wirken! Kühl-metallisch, harmonisch im Holz-dekor oder modern-designig in Betonoptik: Die Auswahl ist groß und lässt (fast) keine Wünsche offen. Übrigens auch im Bad, denn die Paneele Nova sind besonders feuchtraumgeeignet.



# Immer mit System






MEISTER

**W**issen Sie, warum wir von unserer Systempaneele Nova SP 400 so begeistert sind? Weil in ihr viel mehr steckt als eine schöne Wandverkleidung. Mit cleverem Zubehör lässt sie sich nämlich perfekt erweitern. Regalböden und flexible Leuchten finden hier genauso ihren Platz wie kleine Haken für Kleidung, Bilder oder andere Utensilien.





**M**it ihren wertvollen Echtholzurnieren erreicht die Paneel-Kollektion »Madera« das ganz besondere Plus an Eleganz und Behaglichkeit. Auch als Teilverkleidung an der Wand unterstützt »Madera« einen modern-entspannten Wohnstil. Und ist dabei auch noch echt praktisch: Eine spezielle UV-Acryllackversiegelung sorgt für Pflegeleichtigkeit. Hitzebeständig sind die Echtholzpaneele für alle Einbauleuchten, die mit dem MM-Zeichen versehen sind.

The image shows a contemporary living area. A prominent feature is a wall made of stacked logs, which is part of a larger wall paneling system. The ceiling is also finished with horizontal wooden planks. To the left, there is a tall, dark-colored bookshelf filled with books. In the foreground, a white leather armchair with a wooden base is visible. The floor is made of light-colored wood. The overall atmosphere is warm and natural.

# Echtholzpaneele Madera

Für Wände und Decken  
aus einem Guss.

---

EP 250  
EP 200

**MEISTER**




# Dekorpaneele Terra

Wunderbar  
wandelbar.

---

DP 250  
DP 200  
DP 150





**D**ekorpaneele stehen jedem Raum gut zu Gesicht – und wer-ten ihn optisch auf. So wird die Multimedia-Wand zum stylischen Privatkino, der langweilige Flur zum ersten Hingucker des Hauses. Und sie können sogar noch mehr: Dekorpaneele lassen sich hervorragend mit der passenden Beleuchtung kombinieren und dabei Technik und Kabel einfach verschwinden.



## Schicke Schale, harter Kern

---

**D**ie Wand- und Deckengestaltung mit Paneele eröffnet kreative Horizonte. Auch das Bad profitiert, denn alle Dekorpaneele der Kollektion »Terra« sind feuchtraumgeeignet. Dafür sorgt die hochwertige »Terragen«-Trägerplatte in Kombination mit der wasserresistenten und dampfbeständigen »Terracell«-Oberfläche. Diese Dekorpaneele haben noch ein weiteres Plus: Durch den speziellen Aufbau verhindern sie Schimmelbildung und sind so für den Einsatz im Badezimmer bestens gerüstet!





**MEISTER**



# Paneele: Verkleiden war gestern

MEISTER-Paneele sind mehr als pure Verkleidung: Sie sind ein echtes Einrichtungsplus. Und punkten auch mit ihren ausgeprägten technischen Eigenschaften.



ALPABIE  
DIGUE  
ANET

Le D



## Feuchtraumgeeignet

Die Dekorpaneele Terra sind feuchtraumgeeignet. Das heißt, Sie können sie im Bad ebenso verlegen wie in Wohnküchen. Zusammen mit den spritzwassergeschützten MEISTER-Leuchten ergeben sich so reizvolle Möglichkeiten zur Wand- und Deckengestaltung. Die Terragen-Trägerplatte sorgt gemeinsam mit der Terracell-Oberfläche außerdem für einen wirksamen Schutz vor Schimmelbildung.



## Dämmend

Ganz klar, MEISTER-Paneele sind ansprechend und komfortabel. Das ist aber nicht alles: Aufgrund ihrer dämmenden Eigenschaften wirken sie sich positiv auf die Akustik und das Raumklima aus.




## Einbaustrahlergeeignet

Durch die hohe Materialqualität und sorgfältige Verarbeitung sind alle MEISTER-Paneele für den Einsatz von Einbauleuchten geeignet! Dies gilt für alle Leuchten, die mit dem MM-Zeichen versehen sind.





**E**ins ist klar: Eine edle Holzoberfläche hält länger als jede Tapete – und ist ein Quantensprung in Richtung exklusives Wohnen. Ob vollflächige Wandverkleidung oder besonders betonter Bereich, als Fortsetzung des Bodenbelags oder eigenständiges Design-Statement: Holz an der Wand beeinflusst auf einzigartige Weise die Atmosphäre eines Raumes, die Wirkung von Licht und Klang.



**Wenn der Boden  
die Wände  
hochgeht.**

---

**LONGLIFE-PARKETT PREMIUM  
LINDURA®-HOLZBODEN**

**MEISTER**



# Kreative Wand- gestaltung mit Holzboden






Ist das noch Boden? Oder schon Wand? Grenzen verschwimmen, wenn MEISTER den Bodenbelag in die Vertikale bringt. Wie das geht? Erstaunlich einfach! Ein simples System aus Metallschienen und Befestigungsklipps sorgt dafür, dass Boden auch an der Wand eine gute Figur macht. Das ist echtes Leben in der dritten Dimension.

Ihre Wände verschönern können Sie mit allen Longlife-Parkett-Kollektionen von 13 mm Stärke. Auch Lindura-Holzboden lässt sich so ganz einfach an der Wand befestigen.







**Licht an, Spot auch.**

—  
Räume mit Licht  
perfekt in Szene setzen.





# Shine your light.

---

**E**rst das richtige Licht verleiht Räumen echtes Flair und Atmosphäre. Die MEISTER-LED-Leuchten sind optisch und technisch auf den Einsatz in MEISTER-Wand- und Deckenpaneele abgestimmt. Auch im Boden und in Steckfußleisten können sie eingesetzt werden – und sehen dort nicht nur gut aus, sondern sorgen zusätzlich für Orientierung und Sicherheit.

NV-LED-Downlight Big Shot-Quadro | Abbildung vergrößert

Ganz modern.  
Ganz groß.

# THINK BIG!

**D**ie LED-Leuchten »Shot« und »Big-Shot« gehören zu den buchstäblichen Highlights im Licht-Sortiment. Eine hohe Lichtausbeute bei absolut sparsamem Stromverbrauch macht sie zu perfekten Innenleuchten. Übrigens: Sie lassen nicht nur andere in gutem Licht erscheinen, sondern sind auch selbst der absolute Hingucker – erhältlich in Edelstahl, Chrom und Titan. In Zeiten des »Smart Home« besonders interessant: Sämtliche LED-Leuchten aus dem MEISTER-Programm lassen sich auch per App steuern – und zwar nicht nur als Leuchtengruppen, sondern auch einzeln.



**MEISTER**



# Feines Gespür

## für clevere Details

Die beiden LED-Flexleuchten wurden speziell für die Systempaneele Nova SP 400 entwickelt – so lässt sich ein Lese- oder Akzentlicht mühelos in die Wandgestaltung integrieren. Die Flexleuchten sind mit einem Schalter ausgestattet und können damit direkt an der Leuchte geschaltet werden. Auch die Glasbodenleuchte passt perfekt ins System – so wird die Wand zum Einrichtungselement mit dem Plus an Funktion!



### Glasbodenleuchte 520 | Titan 249

1,5 Watt | 90 Lumen | Lichtfarbe: Warmweiß 3.200 K | Breite: 520 mm

Die maximale Gewichtsbelastung beträgt 5 Kilogramm

**Bodenträger** | Aluminium eloxiert



### Flexleuchte 400 | Titan 249

2 Watt | 200 Lumen

Lichtfarbe: Warmweiß 2.900 K

dreh- und schwenkbar | Länge: 400 mm



### Flexleuchte 170 | Titan 249


2 Watt | 200 Lumen

Lichtfarbe: Warmweiß 2.900 K


dreh- und schwenkbar | Länge: 170 mm

Effiziente Lichttechniken – **die Vorteile im Vergleich**

# LED oder HALOGEN?



12-V-Gleichspannung



12-V-Wechselspannung

80 %

gegenüber herkömmlichen Glühlampen



50 %

gegenüber herkömmlichen Glühlampen

Lebensdauer



ca. 35.000 h

ca. 4.000 h

Dimmbar



Dimmbar mit MEISTER-Bluetooth-LED-Funkempfänger

Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer

kalt &gt;

neutral &gt;

warm &gt;

Lichtfarbe



&lt; warm

Raumlicht und Orientierungslicht, einsetzbar im gesamten Haus, gebündeltes oder flächiges Licht, outdoorgeeignet (modellabhängig)

Allgemein



Brillantes Licht, gute Lichtperformance, hoher Farbwiedergabeindex, outdoorgeeignet (modellabhängig)

IP x4 (modellabhängig)



IP x4

MEISTER-LED-Leuchten können in einer Einfachlattung (20 mm) montiert werden.



MEISTER-Halogenleuchten können in einer Einfachlattung (20 mm) montiert werden.



# LED

## Schön, aber auch schön praktisch

MEISTER-LED-Beleuchtung ist mehr als eine dekorative Lichtquelle. Sie kann durch ihren äußerst geringen Stromverbrauch auch optimal als Orientierungsbeleuchtung eingesetzt werden – beispielsweise im Schlafzimmer oder im Flur. So wird der Gang durchs Dunkle nicht zur Stolpergefahr. Die LED-Einbauleuchten sind – neben sparsam – vor allem eins: klein! So lassen sie sich ganz leicht auch in schmale Paneelwände einsetzen.

### BODEN UND WAND



**NV-LED-Einbauleuchte FLAT-Quadro** | 0,4 Watt | 3 Lumen



**NV-LED-Einbauleuchte FLAT-Punto** | 0,4 Watt | 3 Lumen

Die Lampen können in der Leuchte ausgetauscht werden.

Alle **NV-LED-Einbauleuchten FLAT** können aufgrund ihres geringen Stromverbrauchs optimal als Orientierungsbeleuchtung z. B. in Schlafzimmern und Fluren eingesetzt werden.

### WAND UND DECKE



**NV-LED-Downlight Big Shot-Quadro** | 7,5 Watt  
550 Lumen | 2er-Set



**NV-LED-Downlight Big Shot** | 7,5 Watt  
550 Lumen | 2er-Set



**NV-LED-Downlight Shot-Quadro** | 3,4 Watt  
253 Lumen | 4er-Set



**NV-LED-Downlight Shot** | 3,4 Watt  
253 Lumen | 4er-Set



**NV-LED-Downlight-Quadro** | 3,7 Watt  
300 Lumen | 15° schwenkbar | 4er-Set



**NV-LED-Downlight** | 3,7 Watt  
300 Lumen | 15° schwenkbar | 4er-Set



**NV-LED-Anbauleuchte Apollo-Quadro** | 5 Watt  
400 Lumen | 350° dreh- und 90° schwenkbar  
Fokussierbar von Spot auf Streulicht




**NV-LED-Anbauleuchte Apollo** | 5 Watt  
400 Lumen | 350° dreh- und 90° schwenkbar  
Fokussierbar von Spot auf Streulicht



Die **NV-LED-Einbauleuchte FLAT mini** | 0,4 Watt | 3 Lumen ist so klein, dass sie auch in diversen Fußleisten integriert werden kann.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.





# HALOGEN

## Brillante Farben für echte Atmosphäre

Edel sei das Licht, und auch noch möglichst lebensnah. Halogenleuchten sind nach wie vor ein Teil des modernen Lichtdesigns, denn sie sorgen für eine extrem natürliche, fast tageslichtähnliche Beleuchtung. Die MEISTER-Halogenleuchten halten dabei bis zu 4.000 Stunden – das entspricht etwa der vierfachen Lebensdauer einer normalen Glühbirne. Alle MEISTER-Halogenleuchten sind in den Farben weiß, chrom und titan erhältlich.

### DECKE

**NV-Downlight-Quadro** | 35 Watt  
580 Lumen | 110° drehbar zur optimalen  
Ausrichtung am Paneel | 2er-Set



**NV-Downlight** | 35 Watt  
580 Lumen | 15° schwenkbar | 2er-Set




**NV-Downlight-Quadro** | 20 Watt  
300 Lumen | 15° schwenk- und 50° drehbar  
3er- oder 6er-Set



**NV-Downlight** | 20 Watt  
300 Lumen | 15° schwenkbar | 3er- oder 6er-Set






Diese Leuchten sind geeignet für  
Leuchtmittel der Energieklassen:



Die Leuchten werden verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C.





# Zubehör

---

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst! Unterlagsmaterialien, Paneel- oder Fußleisten, Profile und Abschlüsse – Sie erhalten alles aus einer Hand. So wird aus einem Bodenbelag oder einer Wand- bzw. Deckenpaneele eine ganzheitliche Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und lange hält.









# Für den perfekten Abschluss –

## Details, die einfach passen

Alle MEISTER-Premium-Böden finden Ihren perfekten Abschluss im MEISTER-Leistenprogramm. Sie haben die Wahl: Auf den jeweiligen Boden abgestimmte farblich passende Leisten in verschiedenen Formen, weiße Leisten als optischer Akzent oder – ganz kreativ – Leisten mit

einer Oberfläche zum Selberstreichen, die sich z. B. in der Farbe der Wand gestalten lassen. Moderne Vierkanteleisten in vielen Oberflächen und das klassische Hamburger Profil lassen sich mit allen Böden kombinieren und geben Ihrem Stil den letzten Schliff.



### Gewusst wie: **Leistenzubehör**

Damit auch Ecken und Kanten perfekt gelingen, gibt es von MEISTER passend zu vielen Leisten Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbindungsstücke! Das komplette Sortiment finden Sie auf [www.meister.com](http://www.meister.com). Hier gibt es auch einen Überblick über unterschiedliche Profile zur Anpassung an angrenzende Bodenbeläge oder bodentiefe Fenster, passende Heizkörper-Rosetten, Türstopper sowie unsere Empfehlungen zu Reinigungs- und Pflegemitteln.

# Die MEISTER- Parkett- Treppe

Formal und optisch ein Leckerbissen. Die einheitliche Treppengestaltung mit Original Longlife-Parkett: Boden, Tritt- und Stoßstufe und Treppenkante aus dem gleichen Holz. Kantenprofile als L- und U-Ausführung wählbar. Erhältlich in allen Eiche-Parkettfarbtönen der Kollektionen Longlife-Parkett Penta PD 450 und Cottage PD 400 (Ausnahmen: kerngeräucherte und gedämpfte Hölzer). Wir empfehlen die Montage durch qualifizierte Fachhandwerker.

**MEISTER**



## Das Komplettsystem zählt: Unterlagen für hochwertige Bodenbeläge

Kein guter Boden ohne gute Unterlage: Ein Unterlagsmaterial hat großen Einfluss auf die Langlebigkeit eines Bodens und ist in den täglichen Beanspruchungen elementarer Bestandteil eines funktionierenden Gesamtsystems. Jeder noch so hochwertige Boden kann durch Verlegung auf minderwertigen Unterlagen Schaden nehmen. Qualitativ hochwertige Unterlagen garantieren hingegen lange Freude am Bodenbelag, denn sie sorgen z. B. durch optimale Druckstabilität dafür, dass die Klickverbindungen nicht beschädigt


werden. Zu weiche Unterlagen können hingegen beispielsweise Fold-down-Verbindungen erheblich negativ beeinflussen. Beim Unterlagsmaterial kommt es nicht nur auf den zu verlegenden Boden, sondern vor allem auch auf den Untergrund an. Egal ob Estrich, Holzdielenboden, Trockenbauelemente oder vorhandene Beläge wie Fliesen oder Naturstein: MEISTER sorgt mit seinem umfangreichen Sortiment an Unterlagsmaterialien dafür, dass jeder MEISTER-Boden sicher auf dem entsprechenden Untergrund liegt.

Untergrund   Unterlage	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Duo-Guard	Schaumfolie	PE-Folie
Holzdielen	–	×	–	–	×	–
Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten, Trockenbauelement	–	×	–	–	×	–
Mineralische Untergründe (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich)	×	×	×	×	×	×
Gussasphaltestrich	–	×	–	–	×	–
Vorhandene Beläge (z.B. keramische Fliesen und Platten, Naturstein, Kunststoff)	×	×	×	×	×	×

## Die MEISTER- Unterlagsmaterialien:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 oder MEISTER-Silence 15 DB sind durch das spezielle PUR-Mineralgemisch die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Das hohe Eigengewicht der Produkte wirkt sich zusätzlich positiv auf das schalldämmende Verhalten aus. Bei Silence 25 DB und 15 DB ist die Dampfbremse bereits integriert und somit die Verlegung einer zusätzlichen PE-Folie nicht mehr notwendig. Das gilt auch für das Produkt MEISTER-Duo-Guard. Die Dämmunterlage aus geschlossenzelligem, feuchtigkeitsunempfindlichem, dauerelastischem, extrudiertem Polyethylenschaum verfügt außerdem über einen praktischen längsseitig integrierten Selbstklebestreifen. Mit einer Rollenlänge von 25 m lässt sie sich somit schnell und einfach verlegen und bietet eine gute Trittschallreduzierung. MEISTER-Schaumfolie schließlich ist eine Dämmunterlage mit im Vergleich zu vielen handelsüblichen Schaumfolien hoher Dichte, die zusammen mit der MEISTER-PE-Folie für einen optimalen Feuchteschutz sorgt.

Alle MEISTER-Unterlagsmaterialien lassen sich auf Fußbodenheizungen verlegen. Sie entsprechen dem technischen Merkblatt des Verbandes der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) basierend auf der CEN/TS 16354. Die Silence-Produkte erfüllen außerdem die Anforderungen des technischen Merkblatt des Verbandes der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) »Unterlagsmaterialien unter mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen (MMF) – Prüfnormen und Leistungsindikatoren« für die Klasse 1 (mit HDF-Träger).



1. MEISTER Silence 25 DB mit integrierter Dampfbremse | 3 mm
2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm
3. MEISTER Silence 15 DB mit integrierter Dampfbremse | 2 mm

4. MEISTER-Duo-Guard mit integrierter Dampfbremse und Klebestreifen | 2 mm
5. MEISTER-Schaumfolie | 2 mm



# Paneelleisten


für den perfekten Innenausbau



**D**ie Montage der Paneele von MEISTER ist eine einfache Sache. Damit Ihnen Ecken, Abschlüsse und Übergänge perfekt gelingen, gibt es von MEISTER das passende Zubehörprogramm – von A wie Abdeckleiste bis W wie Winkelleiste.


Weitere Informationen zum MEISTER-Zubehör:

[www.meister.com](http://www.meister.com)




**Deckenabschlussleiste**

Die Deckenabschlussleiste garantiert einen sauberen Abschluss für Wand und Decke.




**Rund-Deckenabschlussleiste**

Die Rund-Deckenabschlussleiste ist ein Deckenabschluss im aktuellen Design.




**Vierkant-Deckenabschlussleiste**

Die Vierkant-Deckenabschlussleiste wirkt aufgrund ihrer geradlinigen Form sehr modern.




**Tapetenleiste**

Die Tapetenleiste entspricht von der Form her der Faltleiste. Sie deckt Stoßfugen ab, die zwischen verschiedenen Materialien (Paneele, Tapete usw.) auf gleicher Ebene verlaufen.





**Faltleiste**

Die Faltleisten sind geeignet für alle Winkelösungen zwischen 10° und 270°, z. B. Dachschrägen oder Innenecken.




**Hohlkehlleiste**

Die Hohlkehlleisten finden vielseitige Anwendung, z. B. als Eckverbindung bei Vertäfelungen und als Fußleiste.




**Winkelleiste**

Winkelleisten sind die idealen Eckverbindungen für 90°-Außenecken. In Kombination mit Vertäfelungen können sie aufgebracht oder in die Nut eingesetzt werden.



**Winkelabdeckleiste**

Die Abdeckleiste ist der perfekte Abschluss für viele Bereiche im Innenausbau: z. B. Treppenlöcher, halbhohe Vertäfelungen, Türverkleidungen, Dachfenster und seitliche Einfassungen von Deckenvertäfelungen, die nicht von Wand zu Wand verlegt sind.



**Abdeckleiste**





---

# OBER- FLÄCHEN UND DEKORE







---

**LONGLIFE-PARKETT** PREMIUM



---

**LINDURA-HOLZBODEN**



---

**DESIGNBODEN** PREMIUM



---

**NATURBODEN**



---

**NADURA**



---

**LAMINAT** PREMIUM



---

**PANEELE** PREMIUM





# Longlife-Parkett Premium

**LOGLIFE-PARKETT** PENTA | PD 550  
**LOGLIFE-PARKETT** PENTA | PD 450  
**LOGLIFE-PARKETT** COTTAGE | PD 400  
**LOGLIFE-PARKETT** RESIDENCE | PS 500  
**LOGLIFE-PARKETT** RESIDENCE | PS 400  
**LOGLIFE-PARKETT** RESIDENCE | PS 300  
**LOGLIFE-PARKETT** STYLE | PQ 500  
**LOGLIFE-PARKETT** STYLE | PC 400



Ausnahme Eiche  
kerngeräuchert



The mark of  
responsible forestry



## Longlife-Parkett Penta | PD 550



**Eiche lebhaft weiß 8135** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche lebhaft pure 8577** | gebürstet | naturgeölt




**Eiche lebhaft 8091** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche lebhaft kerngeräuchert 8131** | gebürstet | naturgeölt

## Longlife-Parkett Penta PD 550

- |   |  |
|---|--|
| 1-Stab (Landhausdielen)   | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht  |
| Oberfläche naturgeölt   | Stärke: 15 mm  |
| Längsseitige, unregelmäßige V-Fuge  | Längen: 3650   4200 mm   |
| Klicksystem: längsseitig Uniclic,<br>kopfseitig mit Nut- Feder-Verbindung<br>zur Verleimung | Breiten: 220   260 mm  |
| MEISTER-Longlife-Garantie*<br>im Wohnbereich  |  = naturgeölt |

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)



## Longlife-Parkett Penta | PD 450



**Eiche lebhaft weiß gekälkt 8594** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche harmonisch cremeweiß 8596** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche lebhaft pure 8595** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche harmonisch hell 8176** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche harmonisch 8171** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche lebhaft 8593** | gebürstet | mattlackiert

---

### Longlife-Parkett Penta PD 450

- | 1-Stab (Landhausdielen) | Stärke: 13 mm
- | Oberfläche mattlackiert | Deckmaß: 2400 × 255 mm
- | Umlaufende V-Fuge
- | Klicksystem: Mastercllic Plus
- | MEISTER-Longlife-Garantie\*  
im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

**Longlife-Parkett** Cottage | PD 400



**Eiche harmonisch polarweiß 8560** | gebürstet | hochglanzlackiert



**Eiche harmonisch polarweiß 8081** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche authentic polarweiß gekälkt 8558** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche harmonisch white washed 8384** | gebürstet | naturgeölt




**Eiche canyon white washed 8383** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche lebhaft weiß gekälkt 8542** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche lebhaft pearl 8544** | mattlackiert



**Eiche vital pure 8494** | gebürstet | naturgeölt

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



## Longlife-Parkett Cottage | PD 400



**Ahorn kanadisch harmonisch pure 8490** | mattlackiert



**Ahorn kanadisch lebhaft 8024** | mattlackiert



**Eiche lebhaft cremeweiß gekälkt 8541** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche lebhaft creme gekälkt 8545** | mattlackiert



**Eiche lebhaft gekälkt 8546** | mattlackiert



**Eiche lebhaft naturhell 8552** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche harmonisch weiß 8090** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche vital pure 8492** | gebürstet | mattlackiert

**Longlife-Parkett** Cottage | PD 400



**Eiche lebhaft creme 8543** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche harmonisch pure 8540** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche ambiente cremegrau 8222** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche ambiente cremegrau 8283** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche lebhaft champagner 8551** | Wellenschliff-Struktur | naturgeölt



**Lärche lebhaft 8495** | gebürstet | naturgeölt



**Buche harmonisch pure 8491** | mattlackiert



**Buche lebhaft gedämpft 8033** | mattlackiert

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



**Longlife-Parkett** Cottage | PD 400**Eiche harmonisch 8027** | gebürstet | mattlackiert**Eiche canyon 8302** | gebürstet | naturgeölt**Eiche authentic 8290** | gebürstet | naturgeölt**Eiche lebhaft 8091** | gebürstet | naturgeölt**Eiche lebhaft 8028** | gebürstet | mattlackiert**Eiche vital 8377** | gebürstet | mattlackiert**Eiche harmonisch kerngeräuchert light 8289** | gebürstet | naturgeölt**Eiche lebhaft honig 8550** | Wellenschliff-Struktur | naturgeölt

**Longlife-Parkett** Cottage | PD 400



**Eiche authentic Bourbon 8556** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche mountain kerngeräuchert light pure 8498** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche mountain kerngeräuchert light 8307** | gebürstet | naturgeölt



**Lärche lebhaft goldbraun 8496** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche lebhaft mokka 8547** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche authentic braungrau 8555** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche canyon Terra gekälkt 8557** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche canyon gedämpft 8304** | gebürstet | hochglanzlackiert

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



## Longlife-Parkett Cottage | PD 400



**Eiche authentic antikbraun 8554** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche mountain kerngeräuchert hellbraun 8499** | gebürstet | naturgeölt



**Nussbaum amerikanisch lebhaft 8275** | mattlackiert



**Eiche canyon gedämpft 8301** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche markant titansilber 8221** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche markant silbergrau 8305** | gebürstet | hochglanzlackiert



**Eiche lebhaft antikbraunsilber 8299** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche authentic olivgrau 8553** | gebürstet | naturgeölt

## Longlife-Parkett Cottage | PD 400



**Eiche lebhaft olivgrau 8561** | gebürstet | hochglanzlackiert



**Eiche canyon dunkelbraun 8559** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche lebhaft kerngeräuchert 8303** | gebürstet | hochglanzlackiert




**Eiche harmonisch kerngeräuchert 8288** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche lebhaft kerngeräuchert 8031** | gebürstet | mattlackiert

### Longlife-Parkett Cottage PD 400

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1-Stab (Landhausdielen)  | MEISTER-Longlife-Garantie*      |
| Oberfläche naturgeölt, mattlackiert<br>oder hochglanzlackiert                          | im Wohnbereich                  |
| Längsseitige V-Fuge oder<br>längsseitige, unregelmäßige V-Fuge                         | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht |
| Umlaufende V-Fuge bei Eiche lebhaft<br>champagner 8551 und Eiche lebhaft<br>honig 8550 | Stärke: 13 mm                   |
| Klicksystem: Mastercllic Plus  | Deckmaß: 2200 x 180 mm          |
-  = naturgeölt

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN


NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)



**Longlife-Parkett** Residence | PS 500**Eiche natur weiß gekälkt 8570** | gebürstet | mattlackiert**Eiche authentic weiß 8563** | gebürstet | naturgeölt**Eiche natur pearl 8569** | mattlackiert**Eiche natur cremeweiß gekälkt 8571** | gebürstet | mattlackiert**Eiche natur creme 8572** | gebürstet | mattlackiert**Eiche vital 8562** | gebürstet | naturgeölt**Eiche natur 8568** | gebürstet | mattlackiert**Eiche natur mokka 8573** | gebürstet | mattlackiert

**Longlife-Parkett** Residence | PS 500



**Eiche authentic antikbraun 8566** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche authentic olivgrau 8565** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche authentic Bourbon 8567** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche authentic gedämpft 8564** | gebürstet | naturgeölt

**Longlife-Parkett** Residence  
PS 500

- |  |   |
|--|---|
| 1-Stab (Stab-Parkett für Fischgrätverlegung)                   | Klicksystem: Quadroclit Plus              |
| Oberfläche naturgeölt oder mattlackiert                        | MEISTER-Longlife-Garantie* im Wohnbereich |
| Umlaufende, unregelmäßige V-Fuge bei naturgeöhlten Oberflächen | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht           |
| Umlaufende V-Fuge bei mattlackierten Oberflächen               | Stärke: 13 mm                             |
|  | Deckmaß: 710 × 142 mm                     |
|  | 🔹 = naturgeölt                            |

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)




## Longlife-Parkett Residence | PS 400



Eiche harmonisch 8042 | lackiert



Eiche lebhaft 8047 | lackiert



Eiche lebhaft kerngeräuchert 8031 | gebürstet | lackiert

### Longlife-Parkett Residence PS 400

| 1-Stab (Stab-Parkett für  
Fischgrätverlegung)

| Oberflächen lackiert

| Umlaufende V-Fuge

| Klicksystem: Uniclic

| MEISTER-Longlife-Garantie\*  
im Wohnbereich

| Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

| Stärke: 11 mm

| Deckmaß: 500 × 100 mm

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen  
unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

## Longlife-Parkett Residence | PS 300



Eiche lebhaft weiß 8579 | Antik-Struktur | naturgeölt



Eiche lebhaft cremeweiß 8574 | gebürstet | naturgeölt



**Eiche lebhaft pure 8577** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche lebhaft white washed 8236** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche lebhaft creme gekälkt 8582** | mattlackiert



**Eiche harmonisch pure 8583** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche lebhaft crema gekälkt 8575** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche lebhaft gekälkt 8581** | mattlackiert



**Eiche harmonisch 8027** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche lebhaft 8247** | gebürstet | naturgeölt

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM




## Longlife-Parkett Residence | PS 300



**Eiche lebhaft 8028** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche authentic braungrau 8578** | gebürstet | naturgeölt




**Eiche authentic goldbraun 8576** | gebürstet | naturgeölt



**Nussbaum amerikanisch lebhaft 8044** | mattlackiert



**Eiche lebhaft espresso 8580** | Antik-Struktur | naturgeölt




**Eiche harmonisch kerngeräuchert 8052** | gebürstet | mattlackiert

---

## Longlife-Parkett Residence PS 300

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1-Stab (Stab-Parkett)                        | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht |
| Oberfläche naturgeölt oder mattlackiert      | Stärke: 13 mm                   |
| Umlaufende V-Fuge                            | Deckmaß: 1187 × 142 mm          |
| Klicksystem: Masterclic Plus                 |                                 |
| MEISTER-Longlife-Garantie*<br>im Wohnbereich |                                 |

 = naturgeölt

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

## Longlife-Parkett Style | PQ 500



**Eiche country pure 8271** | geplankt, gebürstet | naturgeölt | PQ 500



**Eiche harmonisch pure 8269** | gebürstet | mattlackiert | PQ 500



**Eiche country 8272** | geplankt, gebürstet | naturgeölt | PQ 500




**Eiche harmonisch 8270** | gebürstet | mattlackiert | PQ 500



**Eiche country silbergrau 8273** | geplankt, gebürstet | naturgeölt | PQ 500

### Longlife-Parkett Style PQ 500

- | Quadrat
  - | Oberfläche naturgeölt oder mattlackiert
  - | Umlaufende Microfuge
  - | Klicksystem: Quadrocllic Plus
  - | MEISTER-Longlife-Garantie\* im Wohnbereich
  - | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht
  - | Stärke: 13,5 mm
  - | Deckmaß: 485 x 485 mm
-  = naturgeölt

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)



## Longlife-Parkett Style | PC 400



**Eiche country weiß 8584** | geplankt, Vintage-Struktur, gebürstet | naturgeölt



**Eiche country white washed 8585** | geplankt, gebürstet | naturgeölt



**Eiche country weiß 8267** | geplankt, gebürstet | naturgeölt



**Eiche country pure 8598** | geplankt, gebürstet | naturgeölt



**Eiche country 8263** | geplankt, gebürstet | naturgeölt



**Eiche country braun gekälkt 8587** | geplankt, Vintage-Struktur, gebürstet naturgeölt



**Eiche country antikbraun 8590** | geplankt, Vintage-Struktur, gebürstet | naturgeölt



**Eiche country dunkelbraun antik 8588** | geplankt, gebürstet | naturgeölt

## Longlife-Parkett Style | PC 400



**Eiche country olivbraun 8589** | geplankt, gebürstet | naturgeölt




**Eiche country silbergrau 8586** | geplankt, Vintage-Struktur, gebürstet | naturgeölt

### Longlife-Parkett Style

PC 400

- | 3-Stab (Schiffsboden) | Stärke: 13 mm
- | Oberfläche naturgeölt | Deckmaß: 2400 × 255 mm
- | Klicksystem: Mastercllic Plus
- | MEISTER-Longlife-Garantie\*  
im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht

 = naturgeölt

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM


Weitere Infos zu den Oberflächen finden Sie unter [www.meister.com](http://www.meister.com) oder in unseren großen »LookBooks« im Fachhandel – hier wird jede Oberfläche auf einer DIN A3-Seite großflächig dargestellt.



# Lindura® - Holzboden

LINDURA®-HOLZBODEN | HD 300



 = naturgeölt

Lindura®-Holzboden | HD 300

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



**Eiche natur arcticweiß 8516** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche rustikal white washed 8425** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche lebhaft white washed 8427** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche natur Alabaster 8530** | gebürstet | mattlackiert



**Lärche lebhaft pure 8419** | gebürstet | naturgeölt



**Lärche lebhaft 8418** | gebürstet | naturgeölt



**Lindura®-Holzboden** | HD 300**Eiche rustikal pure 8413** | gebürstet | naturgeölt**Eiche lebhaft 8417** | gebürstet | naturgeölt**Eiche natur karamell 8518** | gebürstet | mattlackiert**Eiche natur hell 8521** | gebürstet | mattlackiert**Eiche rustikal 8410** | gebürstet | naturgeölt**Eiche rustikal milchkaffee 8414** | gebürstet | naturgeölt**Eiche lebhaft lehmgrau hell 8416** | gebürstet | naturgeölt**Eiche rustikal cappuccino 8512** | gebürstet | naturgeölt

Lindura®-Holzboden | HD 300



**Eiche natur crema 8525** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche natur honig 8519** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche rustikal 8520** | gebürstet | mattlackiert



**Eiche rustikal goldbraun 8514** | gebürstet | naturgeölt



**Nussbaum amerikanisch lebhaft 8523** | mattlackiert



**Nussbaum amerikanisch natur pure 8522** | mattlackiert



**Eiche rustikal olivgrau 8511** | Vintage-Struktur, gebürstet | naturgeölt



**Eiche natur titan 8524** | gebürstet | mattlackiert

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



## Lindura®-Holzboden | HD 300



**Eiche rustikal lehmgrau 8411** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche lebhaft kerngeräuchert 8513** | gebürstet | naturgeölt



**Eiche rustikal black washed 8412** | gebürstet | naturgeölt

### Lindura-Holzboden

HD 300

- |   |   |
|---|---|
| 1-Stab (Landhausdielen)   | MEISTER-Garantie* 20 Jahre<br>im Wohnbereich                                |
| Oberfläche naturgeölt oder<br>mattlackiert  | Stärke: 11 mm   |
| Längsseitige V-Fuge mit kopfseitiger<br>Microfuge – bei natur   lebhafter<br>Sortierung                     | Deckmaß:<br>2600 × 320 mm   2200 × 270 mm<br>(bei naturgeölten Oberflächen) |
| Unregelmäßig ausgebildete,<br>längsseitige V-Fuge mit kopfseitiger<br>Microfuge – bei rustikaler Sortierung | 2200 × 270 mm<br>(bei mattlackierten Oberflächen)                           |
| Klicksystem: Masterclic Plus  | 🔹 = naturgeölt  |

Weitere Infos zu den Oberflächen finden Sie unter [www.meister.com](http://www.meister.com) oder in unseren großen »LookBooks« im Fachhandel – hier wird jede Oberfläche auf einer DIN A3-Seite großflächig dargestellt.



LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



# Designboden Premium

DESIGNBODEN CATEGA® FLEX | DD 300 | DD 300 S  
DESIGNBODEN TECARA | DD 350 S



**Designboden** Catega® Flex | DD 300 | DD 300 S

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



**Eiche arcticweiß 6946** | Holznachbildung



**Eiche astig cremeweiß 6947** | Holznachbildung



**Esche 6948** | Holznachbildung



**Ahorn pure 6944** | Holznachbildung



**Eiche greige 6959** | Holznachbildung



**Risseiche hell 6956** | Holznachbildung



**Designboden** Catega® Flex | DD 300 | DD 300 S**Eiche sahara beige 6957** | Holznachbildung**Rustikaleiche gekälkt 6943** | Holznachbildung**Pinie Altholz 6951** | Holznachbildung**Eiche Altholz 6954** | Holznachbildung**Altholzeiche lehmgrau 6941** | Holznachbildung**Esche Vintage 6950** | Holznachbildung**Eiche karamell 6953** | Holznachbildung**Traubeneiche hell 6940** | Holznachbildung

**Designboden Catega® Flex | DD 300 | DD 300 S**



**Spalteiche cappuccino 6955** | Holznachbildung



**Stieleiche natur 6952** | Holznachbildung



**Stieleiche cognac 6949** | Holznachbildung



**Nussbaum 6945** | Holznachbildung

**Designboden Catega® Flex**  
DD 300 | DD 300 S

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1-Stab (Landhausdielen)    | Klicksystem: Multiclic            |
| Beanspruchungsklasse 23 33 | MEISTER-Garantie*                 |
| Umlaufende Microfuge       | 20 Jahre im Wohnbereich,          |
| AquaSafe-Spezialplatte     | 5 Jahre im gewerblichen Bereich   |
| SilentTouch®-Oberfläche    | Stärke: 5 mm                      |
| Auf Wunsch mit             | (6 mm mit Trittschallkaschierung) |
| Trittschallkaschierung     | Deckmaß: 2150 x 216 mm)           |

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)



**Designboden** Tecara | DD 350 S**Fichte weiß 6975** | Holznachbildung**Eiche markant grauweiß 6971** | Holznachbildung**Eiche altgrau 6937** | Holznachbildung**Eiche lebhaft pure 6974** | Holznachbildung**Eiche Altholz 6972** | Holznachbildung**Eiche hell 6921** | Holznachbildung

## Designboden Tecara | DD 350 S



**Eiche cappuccino 6935** | Holznachbildung



**Eiche lebhaft natur 6973** | Holznachbildung



**Eiche greige 6934** | Holznachbildung



**Eiche antikbraun 6933** | Holznachbildung

### Designboden Tecara DD 350 S

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1-Stab (Landhausdielen)              | MEISTER-Garantie*               |
| Beanspruchungsklasse 23 33           | 20 Jahre im Wohnbereich,        |
| Umlaufende V-Fuge                    | 5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork | Stärke: ca. 9 mm                |
| Klicksystem: Masterclic Plus         | Deckmaß: 2120 x 240 mm          |

Weitere Infos zu den Dekoren finden Sie unter [www.meister.com](http://www.meister.com) oder in unseren großen »LookBooks« im Fachhandel – hier wird jedes Dekor auf einer DIN A3-Seite großflächig dargestellt.

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)



# Naturboden

KORKBODEN PURO | KD 300 S

LINOLEUMBODEN PURO | LID 300 S



**Korkboden** Puro | KD 300 S

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM


LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN




**Vintage weiß 6823**



**Struktur mittel pure 6825**



**Struktur mittel creme 6819**



**Struktur mittel cremegrau 6824**

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM



**Struktur mittel cognac 6826**



**Struktur mittel grau 6821**

PANEELE  
PREMIUM



## Korkboden Puro | KD 300 S




Struktur mittel dunkelbraun 6820



Struktur mittel anthrazit 6822

---

### Korkboden Puro KD 300 S

- | Beanspruchungsklasse 23
  - | Oberfläche naturgeölt
  - | Umlaufende Microfuge
  - | Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork
  - | Klicksystem: Mastercllic Plus
  - | MEISTER-Garantie\*  
10 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Kork-Nutzschicht
  - | Stärke: ca. 10 mm
  - | Deckmaß: 2120 x 240 mm
-  = naturgeölt

**Linoleumboden Puro | LID 300 S**

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN



**Creme 7300**



**Grau 7303**




**Zementgrau 7302**




**Quarzgrau 7304**

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM



**Warmgrau 7301**



**Goldbraun 7305**

PANEELE  
PREMIUM



## Linoleumboden Puro | LID 300 S



**Streifer dunkelbraun geprägt 7307**



**Schieferanthrazit 7306**

---

### Linoleumboden Puro

LID 300 S

- | Beanspruchungsklasse 23|33
- | Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork
- | Umlaufende Microfuge
- | Klicksystem: Masterclic Plus
- | MEISTER-Garantie\*  
10 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Linoleum-Nutzschicht
- | Stärke ca. 10 mm
- | Deckmaß: 2120 × 235 mm

Weitere Infos zu den Dekoren finden Sie unter [www.meister.com](http://www.meister.com) oder in unseren großen »LookBooks« im Fachhandel – hier wird jedes Dekor auf einer DIN A3-Seite großflächig dargestellt.



LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

**NATURBODEN**

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



# Nadura

NADURA | NB 400

NADURA | NQ 500



Nadura® – produced under license of Välinge




# Nadura | NB 400

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM


LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN



**Sandstein hell 6323** | Nachbildung



**Sandstein lichtgrau 6313** | Nachbildung



**Metallic hellgrau 6486** | Dekor




**Rustic steingrau 6481** | Dekor

**NADURA**

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



**Nadura** | NB 400**Schiefer grau 6333** | Nachbildung**Rustic cremegrau 6480** | Dekor**Strukturbeton warmgrau 6314** | Nachbildung**Hickory betongrau 6223** | Nachbildung**Sandstein silbergrau 6324** | Nachbildung**Schiefer arcticgrau 6478** | Nachbildung**Sandstein beige-grau 6302** | Nachbildung**Metallic rost 6483** | Dekor

## Nadura | NB 400



**Rustic titangrau 6479** | Dekor



**Metallic vulcano 6485** | Dekor



**Siena grau 6305** | Nachbildung



**Schiefer anthrazit 6332** | Nachbildung

## Nadura

NB 400

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Beanspruchungsklasse 23 34      | MEISTER-Garantie*                |
| Umlaufende V-Fuge               | Lifetime im Wohnbereich,         |
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz | 10 Jahre im gewerblichen Bereich |
| AquaSafe-System                 | Stärke: ca. 10,5 mm              |
| Nadura-Oberfläche               | Deckmaß: 853 x 395 mm            |
| Klicksystem: Masterclik Plus    |                                  |

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN




NADURA

LAMINAT  
PREMIUM


PANEELE  
PREMIUM

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)




**Nadura** | NQ 500**Creme 6470** | Nachbildung**Seidengrau 6471** | Nachbildung**Lehmgrau 6472** | Nachbildung**Betongrau 6477** | Nachbildung


## Nadura | NQ 500




Platingrau 6474 | Nachbildung



Quarzgrau 6473 | Nachbildung



Anthrazit 6475 | Nachbildung



Black 6476 | Nachbildung

### Nadura NQ 500

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Beanspruchungsklasse 23 34      | MEISTER-Garantie*                |
| Umlaufende V-Fuge               | Lifetime im Wohnbereich,         |
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz | 10 Jahre im gewerblichen Bereich |
| AquaSafe-System                 | Stärke: ca. 10,5 mm              |
| Nadura-Oberfläche               | Deckmaß: 485 x 485 mm            |
| Klicksystem: Quadroclio Plus    |                                  |

Weitere Infos zu den Dekoren finden Sie unter [www.meister.com](http://www.meister.com) oder in unseren großen »LookBooks« im Fachhandel – hier wird jedes Dekor auf einer DIN A3-Seite großflächig dargestellt.

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



# Laminat Premium

LAMINAT MELANGO | LD 300|25 | LD 300|25 S

LAMINAT MELANGO | LD 300|20 | LD 300|20 S

LAMINAT TALAMO | LS 300 | LS 300 S

LAMINAT MICALA | LD 200 | LD 200 S

LAMINAT MICALA | LC 200 | LC 200 S



**Laminat** Melango | LD 300|25 | LD 300|25 S

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN



**Fichte nordic 6383** | Holznachbildung



**Eiche harmonisch weiß 6139** | Holznachbildung

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM



**Eiche polar 6381** | Holznachbildung



**Eiche Atacama 6380** | Holznachbildung

PANEELE  
PREMIUM



**Laminat** Melango | LD 300|25 | LD 300|25 S**Fichte cappuccino 6384** | Holznachbildung**Eiche weißgrau 6277** | Holznachbildung**Eiche vintage mohairgrau 6288** | Holznachbildung**Eiche karamell 6276** | Holznachbildung**Eiche toffee 6275** | Holznachbildung**Eiche Dakar 6385** | Holznachbildung**Eiche Medici 6410** | Holznachbildung**Risseiche vintage cappuccino 6317** | Holznachbildung

**Laminat Melango** | LD 300|25 | LD 300|25 S



**Eiche Barrique 6411** | Holznachbildung



**Eiche Bargello 6423** | Holznachbildung



**Eiche Savannah 6382** | Holznachbildung



**Eiche Tempranillo 6424** | Holznachbildung

**Laminat Melango**  
LD 300|25 | LD 300|25 S

- |  |  |
|--|--|
| 1-Stab (Landhausdielen)                            | MEISTER-Garantie*                                    |
| Beanspruchungsklasse 23 32                         | 25 Jahre im Wohnbereich,                             |
| Umlaufende V-Fuge                                  | 5 Jahre im gewerblichen Bereich                      |
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz<br>AquaSafe-System | Stärke: 9 mm (11,5 mm mit<br>Trittschallkaschierung) |
| Diamond Pro-Oberfläche                             | Deckmaß: 2052 x 248 mm                               |
| Antistatische Oberfläche                           | Produkt patentgeschützt:                             |
| Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung              | DE 102006001 155   RU 237 2208                       |
| Klicksystem: Masterclac Plus                       |  |

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



**Laminat** Melango | LD 300|20 | LD 300|20 S**Eiche harmonisch weiß 6139** | Holznachbildung**Eiche arcticweiß 6503** | Holznachbildung**Esche pure 6286** | Holznachbildung**Pinie silbergrau 791** | Holznachbildung

**Laminat** Melango | LD 300|20 | LD 300|20 S



**Pinie vintage hell 6283** | Holznachbildung



**Eiche weißgrau 6277** | Holznachbildung



**Eiche sand 6435** | Holznachbildung



**Eiche schoko 6436** | Holznachbildung



**Pinie vintage dunkel 6437** | Holznachbildung



**Eiche grau 6132** | Holznachbildung



**Eiche hell 286** | Holznachbildung



**Eiche mittel 6131** | Holznachbildung

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



## Laminat Melango | LD 300|20 | LD 300|20 S



**Eiche natur 287** | Holznachbildung



**Eiche braun 6036** | Holznachbildung



**Nussbaum lebhaft 6140** | Holznachbildung



**Räuchereiche 6035** | Holznachbildung

---

### Laminat Melango

LD 300|20 | LD 300|20 S

1-Stab (Landhausdielen)	MEISTER-Garantie*
Beanspruchungsklasse 23 32	25 Jahre im Wohnbereich,
Längsseitige V-Fuge	5 Jahre im gewerblichen Bereich
Umfassender Feuchtigkeitsschutz	Stärke: 9 mm (11,5 mm mit
AquaSafe-System	Trittschallkaschierung)
Diamond Pro-Oberfläche	Deckmaß: 2052 × 208 mm
Antistatische Oberfläche	
Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung	Produkt patentgeschützt:
Klicksystem: Masterclic Plus	DE 102006001 155   RU 237 2208

**Laminat** Talamo | LS 300 | LS 300 S



**Eiche weiß deckend 6536** | Holz nachbildung



**Sea Side 6417** | Holz nachbildung



**Eiche Bodega 6403** | Holz nachbildung



**Eiche vanille 6265** | Holz nachbildung



**Eiche natur 6446** | Holz nachbildung



**Ahorn 6017** | Holz nachbildung



**Eiche cappuccino 6263** | Holz nachbildung



**Eiche dunkel 6445** | Holz nachbildung

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



## Laminat Talamo | LS 300 | LS 300 S



**Eiche Verona 6447** | Holznachbildung



**Eiche Nova 6413** | Holznachbildung



**Eiche Muscat 6416** | Holznachbildung

---

### Laminat Talamo LS 300 | LS 300 S

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1-Stab                                | Klicksystem: Masterclic Plus    |
| Beanspruchungsklasse 23 32            | MEISTER-Garantie*               |
| Umlaufende V-Fuge                     | 25 Jahre im Wohnbereich,        |
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz       | 5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| AquaSafe-System                       | Stärke: 8 mm (10,5 mm mit       |
| Diamond Pro-Oberfläche                | Trittschallkaschierung)         |
| Antistatische Oberfläche              | Deckmaß: 1287 × 140 mm          |
| Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung |                                 |

**Laminat** Micala | LD 200 | LD 200 S



**Eiche marzipan 6268** | Holznachbildung



**Bauholz hell 6279** | Holznachbildung



**Eiche Milano 6391** | Holznachbildung



**Fichte cashmere 6379** | Holznachbildung



**Eiche Casablanca 6414** | Holznachbildung



**Bootshaus Eiche hell 6259** | Holznachbildung



**Bootshaus Eiche 6188** | Holznachbildung



**Eiche Chianti 6392** | Holznachbildung

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



## Laminat Micala | LD 200 | LD 200 S



**Eiche Muscat 6416** | Holznachbildung



**Style Factory 6408** | Dekor



**Black Pearl 6418** | Dekor

---

### Laminat Micala LD 200 | LD 200 S

- |  |   |
|--|---|
| 1-Stab (Landhausdielen)                            | Mit Trittschallkaschierung                                  |
| Beanspruchungsklasse 23   32                       | Klicksystem: Mastercllic Plus                               |
| Längsseitige V-Fuge                                | MEISTER-Garantie*   |
| Umlaufende V-Fuge bei Dekor Style<br>Factory 6408  | 25 Jahre im Wohnbereich,<br>5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz<br>AquaSafe-System | Stärke: 10,5 mm<br>(8 mm ohne Trittschallkaschierung)       |
| Diamond Pro-Oberfläche                             | Deckmaß: 1287 × 198 mm                                      |
| Antistatische Oberfläche                           |   |

**Laminat** Micala | LC 200 | LC 200 S

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



**Lärche schneeweiß 6320** | Holznachbildung



**Eiche hell 6444** | Holznachbildung



**Eiche hell 6011** | Holznachbildung



**Eiche rustikal natur 6135** | Holznachbildung



**Eiche gelaugt 6173** | Holznachbildung



**Ahorn 6017** | Holznachbildung



**Laminat** Micala | LC 200 | LC 200 S**Königsbuche 6388** | Holznachbildung**Ahorn 202** | Holznachbildung**Buche 6201** | Holznachbildung**Eiche 462** | Holznachbildung**Eiche Trentino 6393** | Holznachbildung**Eiche milchkaffee 6267** | Holznachbildung**Eiche Provence 6394** | Holznachbildung**Nussbaum 211** | Holznachbildung

## Laminat Micala | LC 200 | LC 200 S



**Nussbaum Amore 6389** | Holznachbildung



**Eiche Tundra 6415** | Holznachbildung

### Laminat Micala LC 200 | LC 200 S

- |  |   |
|--|---|
| 1-Stab   2-Stab   3-Stab                           | Klicksystem: Masterclit Plus                                |
| Beanspruchungsklasse 23 32                         | MEISTER-Garantie*   |
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz<br>AquaSafe-System | 25 Jahre im Wohnbereich,<br>5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| Diamond Pro-Oberfläche                             | Stärke: 8 mm (10,5 mm mit<br>Trittschallkaschierung)        |
| Antistatische Oberfläche                           | Deckmaß: 1287 × 198 mm                                      |
| Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung              |   |

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUMLINDURA-  
HOLZBODENDESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUMPAMEELE  
PREMIUM

Weitere Infos zu den Dekoren finden Sie unter [www.meister.com](http://www.meister.com) oder in unseren großen »LookBooks« im Fachhandel – hier wird jedes Dekor auf einer DIN A3-Seite großflächig dargestellt.

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen



# Paneele Premium

**SYSTEMPANEELE NOVA | SP 400**

**SYSTEMPANEELE NOVA | SP 300**

**ECHTHOLZPANEELE MADERA | EP 250**

**ECHTHOLZPANEELE MADERA | EP 200**

**DEKORPANEELE TERRA | DP 250**

**DEKORPANEELE TERRA | DP 200**

**DEKORPANEELE TERRA | DP 150**



**Dekorpaneele Terra**



**Systempaneele Nova**  
**Dekorpaneele Terra**


**Systempaneele** Nova | SP 400



**Shape 4085** | Dekor



**Fineline weiß 4017** | Dekor



**Cremeweiß 4014** | Dekor



**Esche weiß 4011** | Holznachbildung



**Lounge Wood 4086** | Dekor



**Corona 4087** | Dekor



**Akazie hell 4012** | Holznachbildung



**Fineline cappuccino 4018** | Dekor

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN


NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM




## Systempaneele Nova | SP 400



**Aluminium 4049** | Dekor



**Fineline mokka 4019** | Dekor




**Tafel schwarz 4037** | Dekor

---

### Systempaneele Nova SP 400

- |   |                |
|---|----------------|
| Nut-Nut-Paneel mit integrierter Schnellbaufeder und edler Sichtfuge   | Stärke: 15 mm  |
| Terracell-ummantelt   | Breite: 300 mm |
| Terragen-Trägerplatte   | Länge: 2600 mm |
| Feuchtraumgeeignet  |                |
| Befestigung mittels Schnellbaufeder und Senkkopfschrauben 3,0 × 30 mm |                |

**Systempaneele Nova | SP 300**



**Weiß 4038** | Dekor



**Pinie weiß 4005** | Holznachbildung



**Eiche rustikal cremegrau 4082** | Holznachbildung



**Beton 4045** | Nachbildung



**Eiche rustikal 4083** | Holznachbildung



**Eiche 4046** | Holznachbildung



**Aluminium-Metallic 4080** | Nachbildung



**Edelstahl-Metallic 4079** | Nachbildung

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



## Systempaneele Nova | SP 300



**Gold-Metallic 4081** | Nachbildung



**Rost-Metallic 4077** | Nachbildung



**Stahl-Metallic 4078** | Nachbildung

---

### Systempaneele Nova SP 300

- |   |  |
|---|--|
| Nut-Nut-Paneel                                | Feuchtraumgeeignet                     |
| Mit Kopfkantenbearbeitung                     | Stärke: 15 mm                          |
| Dekorfolien- oder<br>Metallicfolien-ummantelt | 3 Breiten im Karton: 80   100   120 mm |
| MDF-Trägerplatte E1                           | Länge: 840 mm                          |

## Echtholzpaneele Madera | EP 250



**Esche weiß 073** | lackiert



**Birke hell 054** | lackiert



**Ahorn kanadisch 027** | lackiert



**Buche 019** | lackiert



**Eiche natur 052** | gebürstet | lackiert



**Kirschbaum amerikanisch 014** | lackiert

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

## Echtholzpaneele Madera

EP 250

- | Nut-Nut-Rundkantenpaneel mit losen, furnierten Federn (Sicht- oder Nullfuge möglich)
- | Echtholz furnier mit hochwertiger UV-Acryllackoberfläche
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Mit Oberflächenfurnier ummantelte Längskantenqualität
- | Span-Trägerplatte
- | Symmetrisches Furnierbild mit maximal einer mittigen Furnierfuge
- | Stärke: 14 mm
- | Breite: 250 mm
- | Längen: 1250 | 2050 | 2600 mm

PANEELE  
PREMIUM



## Echtholzpaneele Madera | EP 200



**Esche weiß 073** | mattlackiert



**Pinie Streifer hell 046** | mattlackiert



**Birke 018** | mattlackiert



**Ahorn kanadisch hell 049** | mattlackiert

## Echtholzpaneele Madera | EP 200



**Eiche Streifer hell 044** | mattlackiert



**Eiche natur 052** | gebürstet | mattlackiert



**Buche 019** | mattlackiert



**Nussbaum Streifer 045** | mattlackiert

---

## Echtholzpaneele Madera EP 200

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik                               | Ausgewähltes Furnierbild      |
| Echtholz furnier mit hochwertiger, matter UV-Acryllackoberfläche | mit maximal zwei Furnierfugen |
| Mit Kopfkantenbearbeitung  | Stärke: 11 mm                 |
| Lackierte Kantenqualität   | Breite: 197 mm                |
| MDF-Trägerplatte E1  | Längen: 1250   2050   2600 mm |

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM




NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



**Dekorpaneele** Terra | DP 250**Duo Gloss White 4089** | Dekor**Shape 4085** | Dekor**Crush weiß 4065** | Dekor**Padena-Weiß 153** | Dekor**Vintage weiß 4091** | Dekor**Wave weiß 4061** | Dekor**Fineline weiß 4017** | Dekor**Uni creme 159** | Dekor

## Dekorpaneele Terra | DP 250



**White Pine 4088** | Holznachbildung



**Corona 4087** | Dekor



**Crush aprikot 4066** | Dekor



**Akazie hell 4012** | Holznachbildung

---

## Dekorpaneele Terra DP 250

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik | Stärke: 12 mm         |
| Mit Kopfkantenbearbeitung          | Breite: 250 mm        |
| Terracell-ummantelt                | Längen: 1280   2050   |
| Terragen-Trägerplatte              | 2600   3300   4100 mm |
| Feuchtraumgeeignet                 |                       |
| Blauer Engel                       |                       |

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM

PANEELE  
PREMIUM



**Dekorpaneele Terra | DP 200****Duo Gloss White 4089** | Dekor**Fineline weiß 4017** | Dekor**Pinie Hochglanz 4092** | Holznachbildung**Padena-Weiß 153** | Dekor**Vintage weiß 4091** | Dekor**Delgado-Esche 167** | Holznachbildung**Renova-Weiß 168** | Dekor**Crush aprikot 4066** | Dekor

## Dekorpaneele Terra | DP 200



**Alabaster-Akazie 158** | Holznachbildung



**Fineline cappuccino 4018** | Dekor

## Dekorpaneele Terra

DP 200

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik | Stärke: 12 mm         |
| Mit Kopfkantenbearbeitung          | Breite: 200 mm        |
| Terracell-ummantelt                | Längen: 1280   2050   |
| Terragen-Trägerplatte              | 2600   3300   4100 mm |
| Feuchtraumgeeignet                 |                       |
| Blauer Engel                       |                       |

LONGLIFE-PARKETT  
PREMIUM

LINDURA-  
HOLZBODEN

DESIGNBODEN  
PREMIUM

NATURBODEN

NADURA

LAMINAT  
PREMIUM


PANEELE  
PREMIUM



## Dekorpaneele Terra | DP 150



**Classic-Weiß 087** | Holznachbildung



**Finline weiß 4017** | Dekor



**Polar-Weiß 079** | Holznachbildung



**Pacific-Pine 096** | Holznachbildung



**Ahorn-Woodlook 194** | Holznachbildung



**Oliva-Buche 174** | Holznachbildung



**Eiche natur gekälkt 012** | Holznachbildung

---

### Dekorpaneele Terra DP 150

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nut-Feder-Paneel mit Sichtfuge | Stärke: 12 mm                               |
| Terracell-ummantelt            | Breite: 150 mm                              |
| Terragen-Trägerplatte          | Längen: 2200   2600   2900   3300           |
| Feuchtraumgeeignet             | 3700   4100   4450   4750   5200 mm         |
| Blauer Engel                   | Längen: 2200 und 2600 mm<br>mit Wechselfalz |





# Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

## | MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – 640 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

## | MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

## | MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

## | MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



968006001 08|16



© 2016 by MeisterWerke Schulte GmbH  
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,  
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste  
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | [www.meister.com](http://www.meister.com)