

DEUTSCHLAND

DE

KRONOTEX

QUALITY
MADE IN
GERMANY

FLOORS FOR LIVING

2017

Holz in Bestform

 **SWISS KRONO**



Unsere »Ökobilanz« EPD

Nur im objektiven Vergleich sind ökologische Produktbilanzen aussagekräftig. Damit unsere Kunden einfach und transparent Lebenszyklusanalysen und ökologische Produkterklärungen mit anderen Werkstoffen vergleichen können, haben wir uns zur uneingeschränkten Produkt-Transparenz verpflichtet. Mit der Environmental Product Declaration (EPD) kommunizieren wir offen und freiwillig die Ökobilanzen unserer Holzwerkstoff-Produkte. Die EPD wird vom Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) vergeben und wurde in enger Verbindung mit Bau- und Umweltbehörden in Deutschland und dem international abgestimmten Normenprozess entwickelt.

Wir sind Umweltschutz

Große Aufgaben bewältigt man nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Aktiver Umweltschutz ist eine der größten und dringlichsten Aufgaben der Menschheit. »Gemeinsam sind wir stark!«, dieser Ausspruch bewahrheitet sich bei der Umsetzung unserer gesetzten Ökologie-Ziele.

Alltäglicher Umweltschutz bedeutet stets ein Miteinander aller Mitarbeiter. Jeder Einzelne wird informiert, geschult und aufgeklärt. Damit ist garantiert, dass die einzelnen Abteilungen auch ihr ökologisches Know-how stets präsent haben. Mit diesem »Management für die Erde« sensibilisieren wir das Umweltbewusstsein der SWISS KRONO-Teams. Im Fokus unseres Umweltmanagements steht die in den Unternehmenszielen definierte Öko-Effizienz.

Jedes Produkt, das unser Werk verlässt, soll neben einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis auch eine besonders gute Umweltverträglichkeit aufweisen. Dies beginnt mit der ausschließlichen Nutzung legaler, zertifizierter Rohstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft, wird in der streng kontrollierten Produktion weitergeführt und ist auch während der Nutzung und der Entsorgung gewährleistet.

Wir haben noch viel vor

Wir haben ein klar definiertes Ziel: Wir möchten, dass Sie, wir und kommende Generationen auch zukünftig mit Spaß, Lebensfreude und in bester Gesundheit auf unserem einzigartigen blauen Planeten leben können. Deswegen arbeiten wir weiter an der Entwicklung von ökologischen Holzwerkstoffen, die für Sie und die Umwelt gleichermaßen gesund sind.

Aktuell werden für unsere Kronotex-Laminatböden individuelle EPDs erstellt, damit die spezifischen ökologischen Vorteile direkt vergleichbar und überprüfbar sind.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Schreiben Sie eine E-Mail an: sales.floor@swisskrono.de



Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ist ein weltweit anerkanntes und akzeptiertes Öko-Label (Typ III) gemäß ISO 14025.

Made in
Germany







Ein Boden ist das Fundament für jede Form der Raumgestaltung und somit die Grundlage eines individuellen Lebensgefühls. Kronotex eröffnet Ihnen dafür eine völlig neue Erlebniswelt. Erleben Sie Laminatböden für alle Ansprüche, von einzigartiger Ästhetik und von bestmöglicher Qualität. Ihrer Entfaltung sind keine Grenzen gesetzt.

Strukturen und Oberflächen	4
Eigenschaften	5
Produktübersicht	6






MAMMUT plus	AC 5 10 mm	8
MAMMUT	AC 5 12 mm	12
ROBUSTO	AC 5 12 mm	18
AMAZONE	AC 5 10 mm	22
EXQUISIT plus	AC 4 8 mm	26
EXQUISIT	AC 4 8 mm	30
GLAMOUR	AC 4 8 mm	36
MEGA plus	AC 4 8 mm	42
DYNAMIC plus	AC 4 8 mm	46
DYNAMIC	AC 4 8 mm	50

Online Floor Studio	56
Paneelaufbau	58
Installationshinweise auf YouTube	59
Technische Informationen	60
Zubehör	61
Qualität aus Prinzip	69

Strukturen



Oberflächen



Eigenschaften



Kronotex-Böden sind pflegeleicht.



Kronotex-Böden sind schwer entflammbar.



Kronotex-Böden sind weitgehend zigaretteglutfest.



Kronotex-Böden sind lichtunempfindlich und wirken auch nach Jahren noch brillant.



Kronotex-Böden sind strapazierfähig, druckfest und widerstandsfähig.



Kronotex-Böden sind abriebbeständig.



Kronotex-Böden sind aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen gefertigt.



Kronotex-Böden sind gehkomfortabel.




Kronotex-Böden sind für die Verlegung auf Fußbodenheizung bestens geeignet.




Kronotex-Böden sind fleckenunempfindlich.


Besonderheiten



Diese Paneele sind besonders lang.



Diese Paneele sind besonders breit.



Diese Paneele sind besonders schmal.



Diese Paneele haben eine besondere Oberflächenstruktur.



Hochglanzoberfläche




Durch das Clic-System ist der Boden noch einfacher zu verlegen.



Diese Paneele werden mit einer 45° abgeschrägten Fase ausgestattet. Beim Zusammenfügen entsteht eine V-Nut, welche einen natürlichen Massivholz-Dielencharakter vermittelt.
V4 – umlaufend



antistatisch



Schnelle Verlegung durch einfache Verriegelungsmechanik längs und quer.

KRONOTEX PRODUKTÜBERSICHT

MAMMUT plus



GEWERBLICH 33 **AC 5**

PANEEL 1845 x 244 x 10 mm

KARTON 4 Paneele | 1,800 m²

PALETTE 42 Kartons | 75,600 m²



MAMMUT



GEWERBLICH 33 **AC 5**

PANEEL 1845 x 188 x 12 mm

KARTON 4 Paneele | 1,387 m²

PALETTE 56 Kartons | 77,697 m²



ROBUSTO



GEWERBLICH 33 **AC 5**

PANEEL 1375 x 188 x 12 mm

KARTON 5 Paneele | 1,293 m²

PALETTE 56 Kartons | 72,380 m²



AMAZONE



GEWERBLICH 33 **AC 5**

PANEEL 1380 x 157 x 10 mm

KARTON 6 Paneele | 1,300 m²

PALETTE 40 Kartons | 52,000 m²



EXQUISIT plus

PANEEL 1380 x 244 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,694 m²

PALETTE 42 Kartons | 113,138 m²



GEWERBLICH 32 **AC 4**

EXQUISIT

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons | 119,320 m²



GEWERBLICH 32 **AC 4**

GLAMOUR

PANEEL 644 x 310 x 8 mm

KARTON 10 Paneele | 1,996 m²

PALETTE 42 Kartons | 83,849 m²

PANEEL 1376 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,125 m²

PALETTE 32 Kartons | 68,000 m²



ABRIEBKLASSE **AC 4**

PANEEL 1295 x 310 x 8 mm

KARTON 6 Paneele | 2,409 m²

PALETTE 36 Kartons | 86,724 m²




MEGA plus

PANEEL 1380 x 326 x 8 mm

KARTON 5 Paneele | 2,249 m²

PALETTE 45 Kartons | 101,223 m²



GEWERBLICH 32 **AC 4**

DYNAMIC plus

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons | 119,320 m²



GEWERBLICH 32 **AC 4**

DYNAMIC

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons | 119,320 m²



GEWERBLICH 32 **AC 4**

MAMMUT plus

KRONOTEX.COM



MAKRO EICHE GRAU D 4792



MAKRO EICHE GRAU D 4792



NEW

MAKRO EICHE BEIGE D 3669
1-STAB | ER | V4



NEW

MAKRO EICHE HELLGRAU D 3670
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE HELL D 4752
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE BRAUN D 4791
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE GRAU D4792
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE WEISS D4793
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE NATUR D4794
1-STAB | ER | V4



HIGHLAND EICHE BRONZE D4795
1-STAB | ER | V4



HIGHLAND EICHE TITAN D4796
1-STAB | ER | V4



HIGHLAND EICHE SILBER D4797
1-STAB | ER | V4



HIGHLAND EICHE SCHWARZ D4798
1-STAB | ER | V4

MAMMUT plus

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC5

PANEEL 1845 x 244 x 10 mm

KARTON 4 Paneele | 1,800 m²

PALETTE 42 Kartons | 75,600 m²

Das Beste und noch etwas mehr. Das versprechen die neuen Dekore der Kollektion **MAMMUT plus** von Kronotex. Basierend auf den erstklassigen Eigenschaften von MAMMUT bietet Ihnen dieser Boden noch mehr Authentizität, noch mehr Variantenreichtum, noch mehr Perfektion. Im Zusammenspiel mit seiner hohen Belastbarkeit und seiner universellen Einsetzbarkeit genügt **MAMMUT plus** höchsten Ansprüchen. Die extra breiten Paneele ergänzen die vorhandenen extra langen und extra stabilen Paneele der MAMMUT-Linie. Die Dekore bestechen durch ihre edle wie authentische Naturholzoptik und verleihen auch Ihrem Zuhause einen behaglichen Landhaus-Charakter.



MAMMUT

KRONOTEX.COM



EVEREST OAK BEIGE D 3081



EVEREST OAK BEIGE D3081




*** GLANZMASERUNG**
CAPITAL OAK LIGHT D 2800
1-STAB | CP | V4



*** GLANZMASERUNG**
CAPITAL OAK MEDIUM D 2801
1-STAB | CP | V4



*** GLANZMASERUNG**
CAPITAL OAK D 2994
1-STAB | CP | V4



*** GLANZMASERUNG**
CAPITAL OAK NATURE D 2999
1-STAB | CP | V4



EVEREST OAK D 3076
1-STAB | ER | V4



EVEREST OAK BRONZE D 3077
1-STAB | ER | V4



EVEREST OAK BEIGE D 3081
1-STAB | ER | V4



EVEREST OAK GRAU D 3178
1-STAB | ER | V4



EVEREST OAK WEISS D 3179
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE BEIGE D 3669
1-STAB | ER | V4

MAMMUT

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC5
PANEEL 1845 x 188 x 12 mm
KARTON 4 Paneele | 1,387 m²
PALETTE 56 Kartons | 77,697 m²

Für manche ist das Beste gerade gut genug. Und wenn auch Sie stets nach Perfektion streben, dann gibt es für Sie nur einen Boden: **MAMMUT** von Kronotex. Er vereint die besten Eigenschaften von **ROBUSTO**, **DYNAMIC** und **EXQUISIT**, was ihn zum absoluten Nonplusultra unter den Laminatböden macht. Ob für stärkste Belastungen, universelle Einsetzbarkeit oder eine edle und natürliche Anmutung – **MAMMUT** ist der Boden für alle Ansprüche. Die Paneele sind extra hart, extra lang und darüber hinaus auch extra praktisch. Die Dekore zeichnen sich durch ihren Landhaus-Charakter aus und faszinieren mit ihrer authentischen Naturholzoptik.





HIGHLAND EICHE BRONZE D4795

NEW



MAKRO EICHE HELLGRAU D3670
1-STAB | ER | V4



EVEREST OAK NATUR D4152
1-STAB | ER | V4



TOWER OAK SAND D4159
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE HELL D4752
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE BRAUN D4791
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE GRAU D4792
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE WEISS D4793
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE NATUR D4794
1-STAB | ER | V4



HIGHLAND EICHE BRONZE D4795
1-STAB | ER | V4



HIGHLAND EICHE TITAN D4796
1-STAB | ER | V4



HIGHLAND EICHE SILBER D4797
1-STAB | ER | V4



HIGHLAND EICHE SCHWARZ D4798
1-STAB | ER | V4

MAMMUT

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC5

PANEEL 1845 x 188 x 12 mm
KARTON 4 Paneele | 1,387 m²
PALETTE 56 Kartons | 77,697 m²



ROBUSTO

KRONOTEX.COM



TIMELESS OAK D 3590



TIMELESS OAK D 3590



CAPITAL OAK LIGHT D 2800
1-STAB | MX | V4



PHALSBOURG EICHE D 3073
1-STAB | MX | V4



SAVERNE EICHE D 3074
1-STAB | MX | V4



RIP OAK D 3075
1-STAB | MX | V4



RIP OAK NATUR D 3180
1-STAB | MX | V4



RIP OAK WEISS D 3181
1-STAB | MX | V4



HARBOUR OAK D 3570
1-STAB | ER | V4



TIMELESS OAK GRAU D 3571
1-STAB | ER | V4



HARBOUR OAK GRAU D3572
1-STAB | ER | V4



HARBOUR OAK DUNKEL D3573
1-STAB | ER | V4



TIMELESS OAK D3590
1-STAB | ER | V4



ATLAS OAK COFFEE D3591
1-STAB | ER | V4



ATLAS OAK ANTHRAZIT D3592
1-STAB | ER | V4



PETTERSSON EICHE BEIGE D4763
1-STAB | ER | V4



FANTASY WOOD D4779
1-STAB | UL | V4

ROBUSTO

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC5
PANEEL 1375 x 188 x 12 mm
KARTON 5 Paneele | 1,293 m²
PALETTE 56 Kartons | 72,380 m²

Es gibt Situationen im Leben, da darf man nicht empfindlich sein. Da bedarf es viel Widerstandskraft und einer gesunden Portion Härte. Deshalb ist **ROBUSTO** auch der perfekte Boden, wenn die Belastungen extrem werden. Mit seiner 12 mm dicken, hoch verdichteten Faserplatte und einer besonders unempfindlichen Oberfläche toleriert er so gut wie alles, was auf ihn zukommt. Und das selbst bei gewerblicher Nutzung. Auch sein Clic Nut- und Federstecksystem lässt in keiner Situation locker: Es wurde speziell für Spitzenbelastungen entwickelt.



AMAZONE

KRONOTEX.COM



HARBOUR OAK GRAU D 3572



HARBOUR OAK GRAU D 3572



SIBIRISCHE FICHTE D 2967
1-STAB | MX | V4



PRESTIGE EICHE WEISS D 3239
1-STAB | ER | V4



HARBOUR OAK GRAU D 3572
1-STAB | ER | V4



TIMELESS OAK BEIGE D 3597
1-STAB | ER | V4



AMAZONE

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC5
PANEEL 1380 x 157 x 10 mm
KARTON 6 Paneele | 1,300 m²
PALETTE 40 Kartons | 52,000 m²

Zeigen Sie Anmut. Beweisen Sie Stil. Mit **AMAZONE**, dem Boden für alle, die einen Sinn für das Exklusive und Außergewöhnliche haben. Er verbindet klassische Schönheit mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und verleiht so jedem Ambiente das gewisse Etwas. **AMAZONE**-Dielen sind schmal und lang, wodurch eine besonders grazile Bodenoptik entsteht. Gleichzeitig lassen sich dadurch die faszinierendsten Muster verwirklichen. Ob systematisch, individuell oder absolut edel, dieser Boden richtet sich mit seinen Edeldekoren ganz nach Ihren Vorstellungen.



EXQUISIT plus

KRONOTEX.COM



PALAST EICHE DUNKEL D 4767



PALAST EICHE DUNKEL D 4767



RIFT OAK D 3044
1-STAB | MX | V4



HARBOUR OAK D 3570
1-STAB | ER | V4



HARBOUR OAK GRAU D 3572
1-STAB | ER | V4



NEW

MONTMELO EICHE CREME D 3660
1-STAB | ER | V4



NEW

MONTMELO EICHE NATUR D 3661
1-STAB | ER | V4



NEW

MONTMELO EICHE SILBER D 3662
1-STAB | ER | V4



NEW

MONTMELO EICHE LAVA D 3663
1-STAB | ER | V4



NEW

MONTMELO EICHE TOFFEE D 3664
1-STAB | ER | V4



NEW

EICHE BERGAMO D 3673
1-STAB | AF | V4



EICHE VILLAGE D 4164
1-STAB | MX | V4



AVENUE D 4762
1-STAB | MX | V4



PETTERSSON EICHE NATUR D 4764
1-STAB | ER | V4



EXQUISIT plus

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC4
PANEEL 1380 x 244 x 8 mm
KARTON 8 Paneele | 2,694 m²
PALETTE 42 Kartons | 113,138 m²

steht für erlesene und sorgfältig ausgewählte Dekore verschiedenster Naturholzoptyken. Die edlen, ebenmäßig geprägten Oberflächen mit ihrem matten Schimmer und ihrer naturnahen Maserung zeugen von der Vollkommenheit und Hochwertigkeit dieser Kollektion. Die extra breiten Paneele erlauben elegante wie großzügige Raumkonzepte und schaffen ein einzigartiges, warmes Wohlfühlambiente. Die präzise gefräste V-Nut vollendet den Eindruck eines repräsentativen Dielenbodens.



EXQUISIT

KRONOTEX.COM





EICHE LISKAMM D4790



NATURAL PINE D2774
1-STAB | MX | V4



GLANZMASERUNG
STIRLING OAK D2804
1-STAB | CP | V4



GLANZMASERUNG
STIRLING OAK MEDIUM D2805
1-STAB | CP | V4



WAVELESS OAK WHITE D2873
1-STAB | ER | V4



ROUTE DES VINS FONCÉ D2905
1-STAB | WG | V4



ROUTE DES VINS CLAIR D2949
1-STAB | WG | V4



WHITWASHED OAK D2987
1-STAB | MX | V4



POLAR ESCHÉ D2989
1-STAB | MO | V4

EXQUISIT

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons | 119,320 m²

EXQUISIT ist ein Boden, so edel und natürlich wie Holz. Er ist der Inbegriff von Vollkommenheit, strahlt Wärme und Behaglichkeit aus und schenkt Ihnen ein Gehempfinden, das jenem von Massivholz entspricht. Seine geprägte Maserung und der matte Oberflächenschimmer geben ihm eine authentische Struktur und schaffen ein warmes, natürliches Ambiente. Die sorgfältig gefräste V-Nut trägt ebenfalls zu der typischen, repräsentativen Dielenoptik bei.







NOSTALGIE TEAK GRAPHIT D4171
1-STAB | ER | V4



HELLA EICHE D4754
1-STAB | UL | V4



ALTO D4760
1-STAB | AF | V4



PETTERSSON EICHE BEIGE D4763
1-STAB | ER | V4



PETTERSSON EICHE GRAU D4765
1-STAB | ER | V4



BRAVE D4782
1-STAB | UL | V4



GALA EICHE GRAU D4786
1-STAB | ER | V4



EICHE LISKAMM D4790
1-STAB | UL | V4

EXQUISIT

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm
KARTON 8 Paneele | 2,131 m²
PALETTE 56 Kartons | 119,320 m²



GLAMOUR

KRONOTEX.COM



GRIZZLY SLATE D 4179



GRIZZLY SLATE D 4179




BOTTICINO CLASSICO DARK D 2909
NATURSTEINFORMAT | HG | V4





BOTTICINO CLASSICO LIGHT D 2911
NATURSTEINFORMAT | HG | V4



CARRARA MARMOR D 2921
NATURSTEINFORMAT | HG | V4



WHITE D 2935
NATURSTEINFORMAT | HG | V4



GLAMOUR

ABRIEBKLASSE AC4
PANEEL 644 x 310 x 8 mm
KARTON 10 Paneele | 1,996 m²
PALETTE 42 Kartons | 83,849 m²

Ein Boden, wie Sie ihn noch nicht gesehen haben – und wie ihn in dieser Fülle und Faszination nur Kronotex kreieren konnte. Hochelegant in der Optik, überwältigend in der Wirkung, aufwendig in der Konzeption. **GLAMOUR** besticht aber natürlich nicht nur durch ausgefallene, hochexklusive Optik, sondern auch durch typische Kronotex-Gebrauchseigenschaften: Dieser Boden ist durch Elektronenstrahl gehärtet, mehrschichtig lackiert, für vielfältige Nutzung ausgelegt. Und er bietet alle Garantien für anspruchsvolle Nutzung bei hohem Komfort und universeller Sicherheit.



Ab Lager in -Verpackung lieferbar.



GLAMOUR

ABRIEBKLASSE AC4


PANEEL 644 x 310 x 8 mm

KARTON 10 Paneele | 1,996 m²

PALETTE 42 Kartons | 83,849 m²



Ab Lager in -Verpackung lieferbar.



GLAMOUR

ABRIEBKLASSE AC4

PANEEL 1295 x 310 x 8 mm

KARTON 6 Paneele | 2,409 m²

PALETTE 36 Kartons | 86,724 m²



Ab Lager in -Verpackung lieferbar.



CANYON ANDIROBA D2913
1-STAB | HG | V4



PLATEAU MERBAU D2916
1-STAB | HG | V4



CANYON PLUM D2919
1-STAB | HG | V4



PLATEAU MAPLE D2920
1-STAB | HG | V4



OLD HAVANA D3685
1-STAB | HG | V4



CANYON OAK D3686
1-STAB | HG | V4



MALT OAK D3688
1-STAB | HG | V4



ARAGON OAK D4181
1-STAB | HG | V4



WHITE OAK D4187
1-STAB | HG | V4



MORRIS WALNUT D4188
1-STAB | HG | V4



VICTORIAN OAK D4189
1-STAB | HG | V4

GLAMOUR

ABRIEBKLASSE AC4

PANEEL 1376 x 193 x 8 mm
KARTON 8 Paneele | 2,125m²
PALETTE 32 Kartons | 68,000m²



Ab Lager in -Verpackung lieferbar.

NEW
FROM
APRIL

MEGA plus

KRONOTEX.COM



PETTERSSON EICHE DUNKEL D4766

NEW
FROM
APRIL



PETTERSSON EICHE DUNKEL D 4766



SENIA D2869
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



KAMALA D2963
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



NAXOS D3000
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



PAROS D3001
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



HIMALAYA D3079
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



NEW

EICHE DEZENT D3668
1-STAB | AF | V4



NEW

HELLA EICHE D4754
1-STAB | UL | V4



NEW

PETERSSON EICHE BEIGE D4763
1-STAB | ER | V4



NEW

PETERSSON EICHE DUNKEL D4766
1-STAB | ER | V4

MEGA plus


NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 326 x 8 mm

KARTON 5 Paneele | 2,249 m²

PALETTE 45 Kartons | 101,223 m²

In jeder Hinsicht erhaben: Der Laminatboden der Linie **MEGA plus** akzentuiert großzügig das stilvolle Ambiente eines jeden Raumes und beeindruckt durch seine harmonische Vielfalt verschiedenster Dekore im extrabreiten Format. **MEGA plus** überrascht mit einem Arrangement aus frischen Holz- und klassischen Steindekoren in Fliesenoptik. Geradlinig, fast minimalistisch lassen sich die Räume dank der zeitlos-ästhetischen Fliesendekore gestalten. Die Holzdekore wirken warm und natürlich und unterstützen die Elemente des Landhausstils. **MEGA plus** punktet darüber hinaus mit seiner großformatigen, schnellen und budget-freundlichen Verlegung.



DYNAMIC plus

KRONOTEX.COM



BURG EICHE D4755



BURG EICHE D 4755



DYNAMIC plus

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons | 119,320 m²

Ein Boden so kraftvoll, so lebendig wie nie. **DYNAMIC plus** begeistert durch ein Plus an Leidenschaft und Esprit. Seine frischen, vielseitigen Dekore überraschen und inspirieren zugleich. So können Sie mit **DYNAMIC plus** Ihre ganze Individualität zum Ausdruck bringen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Eine universelle Einsetzbarkeit und hohe Belastbarkeit zeichnen diesen Boden aus und machen ihn zum perfekten Allrounder für anspruchsvolle Nutzungsbereiche bei sehr hohem Komfort.



DYNAMIC

KRONOTEX.COM



KOPFHOLZ D 3585



KOPFHOLZ D 3585



NUSSBAUM COUNTRY D 725
3-STAB | PR



BUCHE ROYAL D 1407
3-STAB | WG



EICHE ACHAT D 2304
3-STAB | MO




CUTTER OAK D 2450
2-STAB | MX



BOURBON EICHE D 2929
1-STAB | PR



VERANDA D 2940
1-STAB | WG



BLACK AND WHITE D 2955
2-STAB | WG



HACIENDA EICHE BEIGE D 2957
1-STAB | PR



HACIENDA EICHE GRAU D 2958
1-STAB | PR



FINE OAK D 2961
VIELSTAB | PR

DYNAMIC

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons | 119,320 m²

DYNAMIC. Ein Boden, mit dem Sie Ihre ganze Individualität zum Ausdruck bringen können. Er lässt sich universell einsetzen, ist extrem belastbar und bietet vor allem eine einzigartige Vielfalt an Dekoren. All das macht **DYNAMIC** zum perfekten Boden für Ihre Ideen. Entfalten Sie sich und leben Sie Ihr Leben, so wie es Ihnen gefällt. Und wenn Sie wollen, begleitet Sie Ihr **DYNAMIC**-Boden überall hin: Er lässt sich problemlos ausbauen und woanders weiterverwenden – und das selbst in mittelstark beanspruchten Gewerbebereichen.





BORNEO TEAK D2986
1-STAB | PR



ESCHE STOCKHOLM D3007
2-STAB | MX



CLOUD EICHE D3066
3-STAB | MO



KOPFHOLZ D3585
1-STAB | MO



CAPPUCCINO D3667
1-STAB | MO



NEVADA KIEFER D4127
1-STAB | MX



AST KIEFER D4163
1-STAB | MX



KOPFHOLZ NATUR D4751
1-STAB | MO



NUSSBAUM PALAZZO D4757
1-STAB | WG



NUSSBAUM HISTORIA D4773
3-STAB | WG

DYNAMIC

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons | 119,320 m²






CAPPUCCINO D3667

ADD-ONS

KRONOTEX.COM

ONLINE FLOOR STUDIO

Erleben Sie die Wirkung unterschiedlicher Holzarten, Dekorsortierungen und Farbanpassungen der Wände und Möbel in dafür vorbereiteten Raumsituationen. Dies ist das ultimative Werkzeug für den Endverbraucher und die verkaufsberatende Unterstützung.



FARBAUSWAHL

Mit nur einem Mausklick können Sie die entsprechende Farbnuance der gesamten Kollektion wählen.

WEITERE AUSWAHLKRITERIEN

Diese bieten eine gute Gelegenheit, um die Suche nach dem passenden Laminat zu intensivieren. Hier können Sie unter anderem nach dem Elementtypen, der Dekornummer oder auch nach der Stärke wählen.

FLÄCHENANSICHT

Hier können Sie entscheiden zwischen der Perspektivansicht und der Frontalansicht.

MERKLISTE

Sie lässt die Möglichkeit, weitere Informationen zu dem gewählten Produkt bequem und unkompliziert einzuholen.

LINKFUNKTION

Hiermit sind Sie in der Lage, Kunden, Anwendern, Planern usw. Ihre Vorschläge zu unterbreiten.



DER PANEELAUFBAU

Kronotex-Laminat bestehen aus mindestens vier stabilen Schichten. Diese sind ein Garant für die besondere Strapazierfähigkeit und die einzigartige Qualität der Böden.




- A** Auf der Oberseite des Bodens ist ein besonders widerstandsfähiger Overlay-Schutzfilm aufgetragen, der zusammen mit einem attraktiven, beharzten Dekorfilm zu einer verschleißfesten Oberfläche verpresst wird.
- B** Eine speziell quellvergütete und hochverdichtete Faserplatte bildet die Trägerschicht (HDF, E1).
- C** Auf der Unterseite der Trägerplatte sichert ein feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm die hohe Formstabilität des Kronotex-Laminats.

Das CLIC-System



Bodenverlegen wird zum Kinderspiel: Ein Fingertipp genügt, schon rastet das Paneel hörbar ein – einfach auspacken, hinlegen, klick und fertig. Ganz ohne Kraftaufwand – Hammer und Schlagklotz bleiben jetzt im Werkzeugkasten.




- noch einfacher zu verlegen
- 50% Zeitersparnis
- kein Hammer, Schlagklotz und Zugeisen notwendig
- sicher und stabil
- sofort begehbar



Längsseite



Querseite



INSTALLATIONSHINWEISE AUF YOUTUBE

NEW

59

Heimwerker Thomas zeigt in sechs Schritten Tipps und Tricks zum Laminat verlegen.




Türzarge und Heizungsrohre



Pflege und Reparatur



Tritt- und Raumschall



Übergangs- und Sockelleisten

Hier geht es
zu den Clips:
You -KANAL
SWISS KRONO
Heiligengrabe



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Wichtig ist die richtige Grundlage

Wenn Sie sich für einen Laminatboden entschieden haben, wenn Qualität, Optik und Eignung stimmen, dann müssen die Voraussetzungen für eine perfekte Installation geprüft werden. Ganz wichtig ist dabei ein geeigneter Untergrund:

- SWISS KRONO OSB
- alte Bodenbeläge wie Holzböden, vollverleimtes PVC, trockene Keramik, Linoleum
- Zement-Estrich (max. Restfeuchte 2,0 CM %)
- Anhydrit- und Anhydritfließ-Estrich (max. Restfeuchte 0,3 CM %)
- Magnesia-Estrich (max. Restfeuchte 3,0 CM %)

Lassen Sie sich von Ihrem Estrich-Fachbetrieb ein Restfeuchte-Protokoll aushändigen.

Nassräume, Feuchträume, Saunen, Teppichböden und Steinholz-Estrich sind hingegen nicht geeignet. Die Untergründe müssen trocken, eben, fest und sauber sein. Kleine Unebenheiten werden durch eine Unterlagsmatte ausgeglichen und müssen bei mehr als 3 mm/m abgeschliffen bzw. gespachtelt werden.

Reinigung und Pflege

Kronotex-Laminatböden sind nicht nur ausgesprochen hygienisch, sondern auch kinderleicht zu pflegen.

- Den Boden einfach mit dem Haarbesen, Anti-Staub-Bodentüchern oder Staubsauger säubern.
- Trittsuren und haftenden Schmutz mit einem Tuch »nebelfeucht« in Längsrichtung der Paneele abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Kronotex-Laminatreiniger verwenden.
- Verwenden Sie Filzgleiter für die Möbelfüße und weiche Stuhlrollen aus Gummi.
- Legen Sie in schmutzintensiven Bereichen (Flur, Haustür) Schmutzfangmatten aus. In gewerblichen Objekten Sauberlaufzonen einrichten.
- Kleine Schäden am Boden können leicht mit einem Reparaturkit behoben werden. Bei größeren Schäden konsultieren Sie bitte den Fachmann.

Fußbodenheizung – kein Problem

Kronotex-Laminatböden sind auch auf einer Fußbodenheizung problemlos installier- und nutzbar. Ihre guten Eigenschaften helfen sogar, Heizkosten zu sparen.

- Heizen Sie mineralische Untergründe unbedingt vor der Verlegung auf. Das bindet unerwünschte Feuchtigkeit.
- Lassen Sie sich von Ihrem Heizungs-Fachbetrieb ein Aufheiz-Protokoll aushändigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberflächentemperatur des Bodens bei der Verlegung mindestens 15 °C beträgt.
- Zur Feuchtigkeitsisolierung und Dampfsperre legen Sie bitte immer eine PE-Folie (0,2 mm) darunter. Zur Schalldämmung dienen PE-Schaum oder die Kronotex-Unterlagsmatte.
- Bei jeder neuen Heizperiode stellen Sie die Fußbodenheizung in 5 °C-Schritten pro Tag auf maximale Vorlauftemperatur. Die Oberflächentemperatur soll nicht über 26 °C steigen.

KRONOTEX ZUBEHÖR







SOCKELLEISTE KTEX 6
MDF, für Befestigungssystem

19 x 80 x 2400 mm

VPE 10 Stück
PALETTE 20 VPE

Verfügbare Dekore: siehe Seite 67.



KTEX 6



SOCKELLEISTE KTEX P
MDF, weiß, profiliert, lackierbar

18 x 80 x 2400 mm

VPE 8 Stück
PALETTE 35 VPE



KTEX P



SOCKELLEISTE KTEX F
MDF, weiß, gefast, lackierbar

18 x 80 x 2400 mm

VPE 8 Stück
PALETTE 35 VPE



KTEX F



ECKSTÜCK FÜR SOCKELLEISTE
KTEX F UND KTEX P

22 x 22 x 82 mm

VPE 2 Stück

Erhältlich in Dekor Weiß.

ECKSTÜCK

SOCKELLEISTEN KLAMMERN



SOCKELLEISTEN-KLAMMERN
Für die einfache und schnelle
Montage von **SOCKELLEISTEN**.

VPE 30 Stück

ANTISTATIK REINIGER

VPE 6 Stück



KRONOTEX DÄMMSTOFF UNTERLAGEN



**SOUND**

aus natürlicher Holzfaser

800 × 675 × 5 mm

1 PAKET 20 Platten = 10,8 m²

1 PALETTE 22 Pakete

**SOUND PLUS**

aus natürlicher Holzfaser

800 × 675 × 2,5 mm

1 PAKET 20 Platten = 10,8 m²

1 PALETTE 44 Pakete

10.000 × 675 × 2,5 mm

1 PAKET 1 Rolle = 6,75 m²

1 PALETTE 24 Rollen

**SILVERLINE**

aus natürlicher Holzfaser, mit Aluminiumkaschierung + Aluminiumklebeband

10.000 × 675 × 5 mm

1 PAKET 1 Rolle = 6,75 m²

1 PALETTE 20 Rollen

60 Rollen

**GREENLINE**

aus natürlicher Holzfaser und pflanzlicher Stärke

790 × 590 × 1,8 mm

1 PAKET 15 Platten = 6,99 m²

1 PALETTE 62 Pakete

**BASIC**

auf Schaum-Basis

25.000 × 1.000 × 2 mm

1 PAKET 4 Rollen = 100 m²

1 PALETTE 40 Rollen

**BASIC PLUS**

auf Schaum-Basis mit PE-Flachfolie kaschiert

25.000 × 1.000 × 2 mm

1 PAKET 4 Rollen = 100 m²

1 PALETTE 40 Rollen

**PREMIUM SOUND**

auf PU-Basis mit Folienkaschierung

8.500 × 1.000 × 1,8 mm

1 PAKET 1 Rolle = 8,5 m²

1 PALETTE 40 Rollen

**SUPERIOR SOUND**

auf PU-Basis mit Folienkaschierung

5.500 × 1.000 × 2,8 mm

1 PAKET 1 Rolle = 5,5 m²

1 PALETTE 40 Rollen

WEITERE KRONOTEX SOCKELLEISTEN

In allen Laminatdekoren erhältlich.



SOCKELLEISTE KTEX 5
MDF

15 x 70 x 2400 mm



SOCKELLEISTE KTEX 10
MDF

10 x 58 x 2400 mm



SOCKELLEISTE KTEX 11
MDF, für Befestigungssystem

21 x 70 x 2400 mm



SOCKELLEISTE KTEX 12
MDF, für Befestigungssystem

15*/19,5** x 50 x 2400 mm



SOCKELLEISTE KTEX 13
MDF, für Befestigungssystem

16 x 58 x 2600 mm



SOCKELLEISTE KTEX 14
MDF, für Befestigungssystem

17 x 70 x 2600 mm



SOCKELLEISTE KTEX 15
MDF

16 x 80 x 2600 mm



SOCKELLEISTE KTEX 16
MDF

15 x 78 x 2400 mm



SOCKELLEISTE KTEX 17
MDF

18 x 40 x 2400 mm



SOCKELLEISTE KTEX 18
MDF, für Befestigungssystem

13,5*/19* x 40 x 2400 mm



SOCKELLEISTE KTEX 19
MDF, für Befestigungssystem

18 x 90 x 2400 mm



SOCKELLEISTE KTEX 20
MDF

17 x 17 x 2400 mm



SOCKELLEISTE KTEX 21
MDF

12 x 12 x 2400 mm



SOCKELLEISTE KTEX 22
MDF

16 x 16 x 2400 mm



SOCKELLEISTE KTEX 23
MDF

6 x 25 x 2600 mm



SOCKELLEISTE KTEX 24
MDF

4 x 25 x 2400 mm

DEKORÜBERSICHT SOCKELLEISTEN

Dekor-Nr.	KTEX 1	KTEX 4	Dekor-Nr.	KTEX 6									
D 725	•	•	D 3073	•		D 3668	•	•	D 4767	•	•	D 2909	•
D 1407	•	•	D 3074	•		D 3669	•	•	D 4768	•	•	D 2911	•
D 2304	•	•	D 3075	•		D 3670	•	•	D 4769	•		D 2913	•
D 2450	•	•	D 3076	•		D 3671	•	•	D 4771	•	•	D 2916	•
D 2774	•	•	D 3077	•		D 3672	•	•	D 4773	•	•	D 2918	•
D 2800	•		D 3079	•		D 3673	•	•	D 4774	•	•	D 2919	•
D 2801	•		D 3081	•		D 3685	•	•	D 4775	•	•	D 2920	•
D 2804	•	•	D 3178	•		D 3686	•	•	D 4779	•		D 2921	•
D 2805	•	•	D 3179	•		D 3688	•	•	D 4780	•	•	D 2935 Matt Finish	•
D 2869	•		D 3180	•		D 4127	•	•	D 4781	•	•	D 2935 HG	•
D 2873	•	•	D 3181	•		D 4152	•		D 4782	•	•	D 3527	•
D 2905	•	•	D 3223	•	•	D 4155	•	•	D 4783	•	•	D 3528	•
D 2929	•	•	D 3224	•	•	D 4159	•		D 4784	•	•	D 3547	•
D 2940	•	•	D 3239	•		D 4163	•	•	D 4785	•	•	D 3550	schwarz oder weiß empfohlen
D 2949	•	•	D 3241	•	•	D 4164	•	•	D 4786	•	•	D 3685	weiß empfohlen
D 2955	•	•	D 3242	•	•	D 4166	•	•	D 4787	•	•	D 3686	schwarz empfohlen
D 2957	•	•	D 3570	•	•	D 4169	•	•	D 4790	•	•	D 3688	schwarz empfohlen
D 2958	•	•	D 3571	•		D 4170	•	•	D 4791	•		D 4178	•
D 2961	•	•	D 3572	•	•	D 4171	•	•	D 4792	•		D 4179	•
D 2963	•		D 3573	•		D 4749	•		D 4793	•		D 4181	•
D 2967	•		D 3585	•	•	D 4751	•	•	D 4794	•		D 4187	•
D 2986	•	•	D 3590	•		D 4752	•		D 4795	•		D 4188	•
D 2987	•	•	D 3591	•		D 4753	•	•	D 4796	•		D 4189	•
D 2989	•	•	D 3592	•		D 4754	•	•	D 4797	•		D 8434	•
D 2994	•		D 3597	•		D 4755	•	•	D 4798	•		U 190 Matt Finish	•
D 2999	•		D 3660	•	•	D 4757	•	•				U 190 HG	•
D 3000	•		D 3661	•	•	D 4760	•	•				Q 001	schwarz oder weiß empfohlen
D 3004	•	•	D 3662	•	•	D 4762	•	•				Q 004	schwarz oder weiß empfohlen
D 3007	•	•	D 3663	•	•	D 4763	•	•				Q 010	schwarz oder weiß empfohlen
D 3044	•	•	D 3664	•	•	D 4764	•	•					
D 3066	•	•	D 3665	•	•	D 4765	•	•					
D 3070	•	•	D 3667	•	•	D 4766	•	•					



KRONOTEX.COM

EICHE ROSEMONT D3665

Qualität aus Prinzip

Kronotex-Böden erfüllen nicht nur die vorgeschriebenen Normen, sie übertreffen sie auch durchwegs. Möglich wird dies, da SWISS KRONO TEX vom Baum bis zum fertigen Paneel voll integriert produziert und über umfangreiche Kontroll- und Messeinrichtungen verfügt. Aus diesem Grund kann SWISS KRONO TEX wie kaum ein zweiter Produzent Garantien bieten, die weit über die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen hinausgehen.

Die SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (im Weiteren: Kronotex) gewährt Käufern von Kronotex-Laminatböden neben den uneingeschränkt geltenden gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen eine ab dem Datum des Kaufes gültige, zusätzliche Garantie auf die Abriebbeständigkeit der Oberfläche von Kronotex-Laminatböden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

GARANTIEVORAUSSETZUNGEN

Kronotex-Laminatpaneele müssen vor und während ihrer Verlegung auf vorhandene Mängel geprüft werden. Trotz sichtbarer Mängel verlegter Kronotex-Laminatboden ist von der Garantie ausgeschlossen. Kronotex-Laminatboden muss, entsprechend der Verlegeanleitung, fachgerecht in trockenen Räumen gemäß seiner jeweiligen Beanspruchungsklasse verlegt worden sein. In Nassräumen verlegter Kronotex-Laminatboden ist von der Garantie ausgeschlossen. Abriebstellen an Kronotex-Laminatboden müssen auf einer Fläche von mindestens 1cm² deutlich erkennbar sein; insbesondere muss die Dekorschicht vollständig abgerieben sein. Abriebstellen an den Elementkanten und durch außergewöhnliche und unsachgemäße, insbesondere mechanische Beanspruchung verursachte Beschädigungen sind von der

Garantie ausgeschlossen. Zur Erhaltung der Garantie muss Kronotex-Laminatboden entsprechend der Pflegeanleitung regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Etwaige Garantieansprüche sind innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung des Abriebs unter Vorlage der Originalrechnung beim Händler geltend zu machen. Zur Überprüfung von Garantieansprüchen erhält Kronotex das Recht, den betroffenen Boden vor Ort zu besichtigen.

GARANTIELEISTUNGEN

In Garantiefällen liefert Kronotex Ersatz für die beschädigten Elemente. Ist der betroffene Kronotex-Laminatboden nicht mehr lieferbar, kann der Käufer Ersatz gleichwertiger Qualität aus dem aktuellen Sortiment von Kronotex wählen. Da von einem jährlichen nutzungsbedingten Wertverlust des Kronotex-Laminatbodens von 10% auszugehen ist, macht Kronotex eine Ersatzlieferung von einer entsprechenden Zuzahlung des Kunden abhängig.

Eine Haftung für weitere Schäden, insbesondere Folgeschäden – wie mit dem Ein- und Ausbau und dem Transport von beschädigtem Kronotex-Laminatboden verbundene Kosten – ist ausgeschlossen.



EN 14041



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft



CERTIFIED BY SCS Global Services

Made in Germany



SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG
Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe
Deutschland

sales.floor@swisskrono.de
www.swisskrono.de