




NADURA®

www.meister.com

Räume voller Leben.

MEISTER



SEITE **04**



**PRODUKT-
EIGENSCHAFTEN**

SEITE **18**




DEKORE

SEITE **24**



ZUBEHÖR



Nadura®

NB 400

| Beanspruchungsklasse 23 | 34

| Umlaufende V-Fuge

| Umfassender Feuchtigkeitsschutz

AquaSafe-System

| Nadura-Oberfläche

| Klicksystem: Masterclick Plus

| MEISTER-Garantie*

Lifetime im Wohnbereich,

10 Jahre im gewerblichen Bereich

| Stärke: ca. 10,5 mm

| Deckmaß: 853 × 395 mm

Nadura® Steinhart. Holzwarm.

Moderne Fliesen? Oder ein behaglicher Holzboden? Wir sagen: Beides! Möglich macht das der Innovationsboden Nadura. Fußwarm und natürlich wie Holz, robust und dabei bruchfester als Fliesen – diese Eigenschaften gehen beim Nadura-Boden eine perfekte Verbindung ein.

Hauptbestandteil von Nadura ist das innovative »Wood Powder« – eine Mischung aus feinen Holzfasern und mineralischen Bestandteilen, die unter Druck und hohen Temperaturen verpresst wird. So erhält Nadura eine Oberfläche, die eben beides ist: steinhart und holzwarm – und dabei noch toll aussieht. Trendige Stein- und Metallnachbildungen im Maxi-Fliesenformat unterstreichen Ihren modernen Wohnstil.


Eine Klasse für sich!

Wie bei jedem MEISTER-Produkt gehen auch bei Nadura Innovationsgeist und handwerklicher Anspruch Hand in Hand. So entstehen Produkte, die in Sachen Qualität und Design keine Wünsche offenlassen.



Extrem widerstandsfähig

- » Der hohe Anteil mineralischer Stoffe verleiht dem Boden die Robustheit einer Stein- oder Keramikfliese.
- » Wo keramische Fliesen bei Stoßbelastung splintern oder reißen, entstehen bei Nadura nur kleine Dellen oder Kratzer, die partiell ausgebessert werden können.



Nadura



Herkömmliche Keramik- und Feinsteinzeugfliesen





Angenehm fußwarm

- » Durch den hohen Anteil an Holzfasern wird Körperwärme langsamer abgeleitet als bei Keramik- oder Feinsteinzeugböden.
- » Durch den Anteil an mineralischen Stoffen sind Nadura-Böden so strapazierfähig wie Stein- oder Keramikfliesen.

Leicht zu reinigen

- » Rotwein, Öle und andere Flüssigkeiten können die bei Stein- und Keramikfliesen notwendigen Zementfugen dauerhaft verfärben – aus der Nadura-Fuge lassen sie sich rückstandslos entfernen.
- » Feuchter, grober Schmutz lässt sich auch aus den tieferen Strukturen der Oberfläche entfernen, denn Nadura ist äußerst scheuer- und abriebfest.



Perfekte Optik

- » Die eingprägten Oberflächenstrukturen lassen die Nadura-Böden sehr realistisch aussehen.
- » Nadura ist ein Naturprodukt – jede Diele ist ein Unikat.

Die innovative Technologie ermöglicht Mehrfarbigkeit mit verschiedenen Effekten die unterschiedlich stark ausgeprägt sind, ähnlich wie bei Keramik- oder Feinsteinzeugböden.



Rutschfest

Die innovative Oberfläche in Kombination mit der Strukturprägung macht Nadura-Böden besonders rutschfest (Klasse R9|R10).




Objektgeeignet


- » Beanspruchungsklasse 23|34
- » Rutschfestigkeitsklasse R9|R10
- » Schwer entflammbar (Bfl-s1)

Nadura®

Produktaufbau



Drei unter Druck und Hitze fest miteinander verbundene Schichten bewirken die einzigartigen Eigenschaften der Nadura-Böden. An die Oberfläche aus einem extrem harten Holz-Mineralgemisch schließt sich die Kernlage an. Hier kommt eine AquaSafe-Spezialplatte aus besonderen Holzwerkstoffen zum Einsatz. Ein Nadura-Gegenzug stabilisiert den Aufbau. Nadura-Boden eignet sich auch für die Verlegung auf Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung.



Nadura®-Oberfläche

AquaSafe-Spezialplatte

Nadura®-Gegenzug



nadura®



www.blauer-engel.de/uz176





Böden mit einzigartigem Charakter

Nadura macht den Unterschied: ein Boden, der in der Härte Keramik oder Feinsteinzeug gleicht, gleichzeitig aber mit der wohligen Fußwärme von Holz ausgestattet ist. Das innovative Material ermöglicht vielfältige Oberflächenvariationen, die edlen Schiefer und Sandstein oder moderne Betonstrukturen nachbilden. Öffnen Sie Ihre Räume für eine neue Dimension der Gestaltung!





Ein Holzboden für die Küche? Ein Steinboden im Schlafzimmer? Wir empfehlen: Unempfindliche und fußwarme Nadura-Böden für beide Zimmer! Denn in jedem Umfeld spielt Nadura seine individuelle Stärke aus: robust wie eine Fliese und doch so behaglich wie ein Holzboden. Davon profitieren übrigens auch Kinderzimmer, Wohnzimmer, Gästezimmer, Diele oder Arbeitszimmer.


MEISTER



Entschieden anders.
**Entscheidend
 besser.**



Nadura ist auch nach größerer Beanspruchung eine saubere Sache, denn sogar feuchter Lehm und grober Schmutz sind für diesen Boden kein Problem und lassen sich auch aus den tieferen Strukturen der Oberfläche entfernen. Denn Nadura ist äußerst scheuer- und abriebfest. Deshalb ist der Boden auch für den Flur eine perfekte Lösung.



Belastungsspitzen? Kein Problem!



Auch im Business zählt die Optik. So beeinflusst neben der Oberflächenstruktur besonders der Farbton des Bodens die Ausstrahlung eines Raumes. Von heller Beton-Optik bis zum dunklen Schiefer stehen bei Nadura viele attraktive Farbvarianten zur Auswahl. Eines haben alle gemeinsam: Mit Nutzungsklasse 34 verzeihen sie auch bei intensiver Belastung vieles.



Das Rezept für **dauerhaften Genuss**




Gerade in der Küche ist es schnell passiert: der Topf, der stürzt, das Glas, das kippt. Was auf anderen Böden dauerhafte Spuren hinterlässt, ist beim Nadura-Boden größtenteils eine bedeutungslose Randnotiz: gereinigt und vergessen. Was bleibt, sind wunderbare Erinnerungen an Koch-Experimente, Festtagsbäckereien und Familienfeiern.




MEISTER




Nadura® | NB 400



Sandstein hell 6323 | Nachbildung



Sandstein lichtgrau 6313 | Nachbildung



Metallic hellgrau 6486 | Dekor



Rustic steingrau 6481 | Dekor

Nadura® | NB 400



Schiefer grau 6333 | Nachbildung




Rustic cremegrau 6480 | Dekor




Strukturbeton warmgrau 6314 | Nachbildung



Hickory betongrau 6223 | Nachbildung




Sandstein silbergrau 6324 | Nachbildung



Schiefer arcticgrau 6478 | Nachbildung



Sandstein beige-grau 6302 | Nachbildung




Metallic rost 6483 | Dekor


Nadura® | NB 400



Rustic titangrau 6479 | Dekor



Metallic vulcano 6485 | Dekor



Siena grau 6305 | Nachbildung



Schiefer anthrazit 6332 | Nachbildung

Nadura®

NB 400

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Beanspruchungsklasse 23 34 | MEISTER-Garantie* |
| Umlaufende V-Fuge | Lifetime im Wohnbereich, |
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz | 10 Jahre im gewerblichen Bereich |
| AquaSafe-System | Stärke: ca. 10,5 mm |
| Nadura®-Oberfläche | Deckmaß: 853 × 395 mm |
| Klicksystem: Masterclit Plus | |

Weitere Infos zu den Dekoren finden Sie unter www.meister.com

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com







Zubehör

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst! Unterlagsmaterialien, Fußleisten, Profile und Abschlüsse – Sie erhalten alles aus einer Hand. So wird aus einem Bodenbelag eine ganzheitliche Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und lange hält.

Offen für alle Stile – die weißen Fußleisten.

Was hat Weiß, was die anderen Farben nicht haben? Die Offenheit, sich jedem Stil anzupassen, und die Fähigkeit, alle anderen Farben mühelos zu ergänzen. Deshalb bereichern unsere Fußleisten mit weißer Dekorfolie jeden Wohnstil und lassen sich mit allen Böden hervorragend kombinieren. Die große Auswahl unterschiedlicher Profilformen eröffnet dabei die Möglichkeit, ganz nach individuellem Geschmack sowohl klassische als auch moderne Akzente zu setzen.



FUSSLEISTE PROFIL 8 PK | UNI WEISS GLÄNZEND 324 (DEKORFOLIE)



FUSSLEISTE PROFIL 19 PK | UNI WEISS GLÄNZEND 324 (DEKORFOLIE)



FUSSLEISTE PROFIL 8 PK | WEISS STREICHFÄHIG 2222 (INDIVIDUELLE FARBGEBUNG)

Farbenfroh und mit Charakter – **Fußleisten zum Selberstreichen.**

—

In Wandfarbe? Passend zu Ihren Möbeln? Oder ganz anders? Sie sind dran: Gestalten Sie Ihre Fußleisten ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen! Ummantelt mit einer streichbaren Folie, sind diese Leisten bestens vorbereitet für die Umsetzung Ihrer persönlichen Ideen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Optik im Einklang – **die harmonischen Fußleisten.**

—


Zu Recht möchten Sie in den eigenen vier Wänden Harmonie pur, und das von Grund auf. Mit Fußleisten, abgestimmt auf den Farbton oder das Dekor des jeweiligen Bodens, erreichen Sie dieses Ziel mühelos. Das ausgewogene Zusammenspiel von Boden und Leiste wird abgerundet vom überzeugend durchgängigen Dekor von Leiste zu Leiste. So gut sieht perfekte Harmonie aus.




MEISTER

FUSSLEISTE PROFIL 8 PK | SCHIEFER ANTHRAZIT 6332 | NACHBILDUNG


Ganz schön vielfältig: Leistenprofile im Überblick




Fußleiste
Profil 1 MK




Fußleiste
Profil 2 PK



Fußleiste
Profil 3 PK




Fußleiste
Profil 5 PK




Fußleiste
Profil 6




Viertelstab
Profil 7




Fußleiste
Profil 8 PK




Fußleiste
Profil 9 PK




Fußleiste
Profil 10 PK




Fußleiste
Profil 11 PK




Fußleiste
Profil 12 PK




Fußleiste
Profil 13 PK




Fußleiste
Profil 14 MK




Fußleiste
Profil 15 MK




Fußleiste
Profil 16 MK




Fußleiste
Profil 17



Fußleiste
Profil 18 PK



Fußleiste
Profil 19 PK



Fußleiste
Profil 20 PK




Fußleiste
Profil 20 PK Aqua

Gewusst wie: Leistenzubehör

Damit auch Ecken und Kanten perfekt gelingen, gibt es von MEISTER passend zu vielen Leisten Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbindungsstücke! Das komplette Sortiment finden Sie auf www.meister.com. Hier gibt es auch einen Überblick über unterschiedliche Profile zur Anpassung an angrenzende Bodenbeläge oder bodentiefe Fenster, passende

Heizkörper-Rosetten, Türstopper sowie unsere Empfehlungen zu Reinigungs- und Pflegemitteln.





MEISTER

Das Komplettsystem zählt: Unterlagen für hochwertige Bodenbeläge

Kein guter Boden ohne gute Unterlage: Ein Unterlagsmaterial hat großen Einfluss auf die Langlebigkeit eines Bodens und ist in den täglichen Beanspruchungen elementarer Bestandteil eines funktionierenden Gesamtsystems. Jeder noch so hochwertige Boden kann durch Verlegung auf minderwertigen Unterlagen Schaden nehmen. Qualitativ hochwertige Unterlagen garantieren hingegen lange Freude am Bodenbelag, denn sie sorgen z. B. durch optimale Druckstabilität dafür, dass die Klickverbindungen nicht beschädigt werden. Zu weiche Unterlagen können hingegen beispielsweise Fold-down-Verbindungen erheblich negativ beeinflussen. Beim Unterlagsmaterial kommt es nicht

nur auf den zu verlegenden Boden, sondern vor allem auch auf den Untergrund an. Egal ob Estrich, Holzdielenboden, Trockenbauelemente oder vorhandene Beläge wie Fliesen oder Naturstein: MEISTER sorgt mit seinem umfangreichen Sortiment an Unterlagsmaterialien dafür, dass jeder MEISTER-Boden sicher auf dem entsprechenden Untergrund liegt.


Untergrund Unterlage	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Schaumfolie	PE-Folie
Holzdielen	–	✓	–	–	✓	–
Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten, Trockenbauelement	–	✓	–	–	✓	–
Mineralische Untergründe (z. B. Zementestrich, Anhydritestrich)	✓	✓ mit PE-Folie	✓	✓	✓ mit PE-Folie	✓
Gussasphaltestrich	–	✓	–	–	✓	–
Vorhandene Beläge (z. B. keramische Fliesen und Platten, Naturstein, Kunststoff)	✓	✓ mit PE-Folie	✓	✓	✓ mit PE-Folie	✓

Die MEISTER- Unterlagsmaterialien:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 oder MEISTER-Silence 15 DB sind durch das spezielle PUR-Mineralgemisch die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Das hohe Eigengewicht der Produkte wirkt sich zusätzlich positiv auf das schalldämmende Verhalten aus. Bei Silence 25 DB und 15 DB ist die Dampfbremse bereits integriert und somit die Verlegung einer zusätzlichen PE-Folie nicht mehr notwendig. Das gilt auch für das Produkt MEISTER-Twin Control. Die Dämmunterlage aus geschlossenzelligem, feuchtigkeitsunempfindlichem, dauerelastischem, extrudiertem Polyethylenschaum verfügt außerdem über einen praktischen längsseitig integrierten Selbstklebestreifen. Mit einer Rollenlänge von 25 m lässt sie sich somit schnell und einfach verlegen und bietet eine gute Trittschallreduzierung. MEISTER-Schaumfolie schließlich ist eine Dämmunterlage mit im Vergleich zu vielen handelsüblichen

Schaumfolien hoher Dichte, die zusammen mit der MEISTER-PE-Folie für einen optimalen Feuchteschutz sorgt.

Alle MEISTER-Unterlagsmaterialien lassen sich auf Fußbodenheizungen verlegen. Sie entsprechen dem technischen Merkblatt des Verbandes der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) basierend auf der CEN/TS 16354. Die Silence-Produkte erfüllen außerdem die Anforderungen des technischen Merkblatt des Verbandes der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) »Unterlagsmaterialien unter mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen (MMF) – Prüfnormen und Leistungsindikatoren« für die Klasse 1 (mit HDF-Träger).



1. MEISTER Silence 25 DB mit integrierter Dampfbremse | 3 mm
2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm
3. MEISTER Silence 15 DB mit integrierter Dampfbremse | 2 mm

4. MEISTER-Twin Control mit integrierter Dampfbremse und Klebestreifen | 2 mm
5. MEISTER-Schaumfolie | 2 mm

Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – über 650 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



© 2018 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | www.meister.com