


### Oberflächen:

Holzart	lackiert (klar)	lackiert (weiß pigmentiert)	lackiert (Ton 2 / dunkel)	geölt	gewachst	roh	Bürstung* möglich
<b>Laubhölzer</b>							
Buche	X	X	X	X	X	X	
Eiche	X	X	X	X	X	X	X
<b>Nadelhölzer</b>							
Fichte (astig)	X	X	X	X	X	X	X
Fichte (astarm)	X	X	X	X	X	X	X
Kiefer (astig)	X	X	X	X	X	X	X
Kiefer (astarm)	X	X	X	X	X	X	X
Lärche	X	X	X	X	X	X	X

\*Bei der Bürstung werden aus der Oberfläche des Holzes die weichen Holzbestandteile herausgelöst. Ausschließlich härtere Holzfasern verbleiben. Sie sorgen für eine geriffelte Oberflächenstruktur, die die natürliche Haptik des Holzes verstärkt.

### Technische Zeichnung:



### Konstruktion

Türstärke ca. 40 mm, Füllung ca. 15 mm stark, Füllungen schichtverleimt, Rahmen und Sockel in Schichten verleimt mit Starkfurnier, profilierte Friese, abgeplattete Füllung, Überschlag mit Karnieskante

### Ausführungen

lieferbar als ein- und zweiflügelige Türen sowie als Schiebetür

### Abmessungen

In jeder Abstufung zwischen den folgenden Abmessungen (Türblattaußenmaß) lieferbar:  
Höhe (min/max): 900 mm/ 2.300 mm  
Breite (min/max): 500 mm/ 1.200 mm

### Bänder

Lieferbar mit:  
- 2 Stück 2-teilige Einbohrbänder (V 0020 vernickelt) oder,  
- 3 Stück 2-teilige Einbohrbänder (V 0020 vernickelt) oder,  
- 2 Stück 3-teilige Einbohrbänder (V 0026 vernickelt) oder,  
- 3 Stück 3-teilige Einbohrbänder (V 0026 vernickelt)

### Schloss

1-touriges Buntbart(BB)-Markenschloss mit nickel silber lackiertem Stulp, Nuss gelagert in gezogenen Laufringen, geschlossenem Kasten mit Schlüsselausfallsicherung. Kunststoff-Falle und -Riegel sowie einem Schlüssel Alternativ:  
- mit einseitiger Verschlussmöglichkeit (WC)  
- mit durchgängiger Vorrichtung für einen Profilzylinder (PZ) (ohne Profilzylinder)

### Falz/Kante

13 mm x 25,5 mm Normfalz, profilierte Karnieskante

Für Modelle mit Lichtausschnitt sind diverse Glasarten lieferbar.


### passende Zarge (nicht Gegenstand des Türblatts)

- Profil A „Deine Tür“  
- Profil B „Deine Tür“  
- Profil C „Deine Tür“


Lieferbare Modelle:




TE-1




TE-2




TE-3




TE-4




TE-5




TE-6




TE-11




TE-18




TE-27




TE-23




TE-14




TE-40




TE-41




TE-38




TE-9




TE-28



TE-64




TE-45




TE-49




TE-72




TE-24




TE-15




TE-25



TE-30




TE-29



TE-20



TE-41



TE-70