
SPIRALE L 56/65

- → Übersicht Dekorverlauf bei unterschiedlichen Türblatt-Maßen
- > Lasermattierung annähernd im Farbton Satiniert (hier grau dargestellt)
- → Je nach Maß des Türblattes laufen die Laser-Dekore aus bzw. weiter
- > ESG: 1 Scheibe, 8 mm stark, mit einseitiger Lasermattierung (= Strukturseite)
- > Möglich auf Foatglas Cristallo und Weißglas Cristallo
- > Möglich auf Foatglas Satinato und Weißglas Satinato
- > Möglich auf gefärbtes Glas Grau
- > Für die korrekte Darstellung der Dekorbilder bitte ausdrucken oder in der pdf-Datei heranzoomen!


GLAS-TÜRBLÄTTER ALS DREHTÜR BRILLANT

- Standard-Glasbohrungen:
- Schlosskasten Studio-Norm
- Bänder Office-Norm
- Andere Bohrungen auf Anfrage
- DIN Richtung:
- Türblätter in DIN Links und DIN Rechts lieferbar




Breite in mm Höhe in mm DIN-Richtung

709 1972 Links 709 1972 Rechts 834 1972 Links 834 1972 Rechts 959 1972 Links 959 1972 Rechts



GLAS-TÜRBLÄTTER ALS SCHIEBETÜR OPAL

- Gläser universell einsetzbar mit Beschlag IDEAL, EXCLUSIV oder NOBEL
- Keine Glasbohrungen:
- Spannbacken werden geklemmt und Griffe aufgeklebt
- DIN Richtung:
- Türblätter für DIN Links und DIN Rechts einsetzbar



Breite in mm Höhe in mm